Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

OZK.I.0057-9/09 Płock, dnia 31 lipca 2009 r.

Pani
Beata Szczytniewska
Radna Rady Miasta Płocka
w/m

W odpowiedzi na interpelację Nr BRM.0057/1247/09 złożoną przez Panią w dniu 23 lipca 2009 r., dotyczącą montażu fotoradaru na wysokości przychodni „Rodzina" na osiedlu Podolszyce Południe, uprzejmie informuję, że praktykowana zasada obowiązująca przy wyborze lokalizacji i posadowieniu masztów pod fotoradary wynika z przesłanek, na które składają się: znaczenie drogi, obciążenie ruchem, ilość wypadków drogowych i kolizji, możliwości zasilenia i koszty budowy przyłącza energetycznego, inne niż fotoradar działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dla rozpatrywanego odcinka drogi, w tym przypadku fragmentu ul. Jana Pawła II.

Należy podkreślić, że proponowana przez Panią Radną lokalizacja fotoradaru ma miejsce na odcinku drogi lokalnej, o stosunkowo dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych, który wynika z faktu funkcjonowania galerii „Wisła" oraz hipermarketów „OBI" i „AUCHAN". Wzmożony ruch wpływa na zwiększenie zaistniałych kolizji i wypadków, co ma rzeczywiście potwierdzenie w statystykach Policji – 22 kolizje i 2 wypadki w 2008 roku oraz 14 kolizji i 3 wypadki w pierwszym półroczu 2009 roku, w wyniku których zostało rannych 5 osób.

Niemniej jednak należy zauważyć, że zdecydowaną przyczyną kolizji i wypadków jest nieuwaga kierowców.

Mogę Panią zapewnić, że w tym rejonie zostaną zintensyfikowane działania Straży Miejskiej z wykorzystaniem fotoradaru, które prowadzone z dużą intensywnością i w odpowiednio długim czasie powinny wpłynąć na zmianę zachowań kierowców, a tym samym ograniczyć przypadki jazdy z nadmierną prędkością.

Z tego też względu, w obecnym stanie rzeczy, nie widzę potrzeby budowy dodatkowego masztu pod fotoradar, chyba, że statystyki wypadkowości prowadzone przez najbliższe miesiące wykażą, iż jest to niezbędne.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Biuro Obsługi Rady Miasta.
3. WSO.I.ZO.
4. a/a