ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Do: WOP.I.RO.0003.182.2015.BR

Płock, 19.02.2015r.

Pani
Wioletta Kulpa
Radna
Rady Miasta Płocka

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09.02.2015r. dot.: zakładu produkcyjnego Exdrob w Płocku uprzejmie informuję, że Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pozostaje od wielu lat w ścisłej współpracy z Zakładem Produkcyjnym w Płocku należącym do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB" S.A., w szczególności w kwestii zmniejszenia uciążliwości odorowej z instalacji będącej przedmiotem pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 14.11.2006r.
W dniu 13.02.2015r. Wydział Kształtowania Środowiska zwrócił się do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB" S.A. o udzielenie informacji, które były przedmiotem Pani interpelacji. Poniżej zamieszczam treść otrzymanej drogą mailową odpowiedzi.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 14 13, faks: 24 367 17 14, dariusz.ciarkowski@plock.eu, www.plock.eu

Płock, dn. 19.02.2015 r.

Urząd Miasta Płocka
Ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Dot. Interpelacji z dnia 06.02.2015 Pani Radnej Wioletty Kulpy
odnoszącej się do zakładu produkcyjnego KZD Exdrob S.A. w Płocku.

W odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji Pani Radnej Violetty Kulpy informuję, iż Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob" S.A., Zakład Produkcyjny w Płocku, zdając sobie sprawę z położenia Zakładu, kładą szczególny nacisk na prowadzenie działań minimalizujących wpływ prowadzonej działalności produkcyjnej na stan środowiska.
W przeszłości były to działania zmierzające do wyposażania instalacji w urządzenia pozwalające na zmniejszenie emisji do środowiska w zakresie: zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (poprzez wyeliminowanie kotłowni opalanej olejem opałowym i montaż kotłowni gazowej), hałasu (wymiana sprężarek, hermetyzowanie procesów produkcyjnych, wymiana elementów wentylacji i klimatyzacji), zanieczyszczeń ścieków (zakładowa podczyszczalnia ścieków).

Obecnie działania te koncentrują się przede wszystkim na utrzymaniu pełnej sprawności eksploatowanych urządzeń, eliminacji lub modernizacji istniejących instalacji.

Z przeprowadzonych ostatnio działań w 2014 roku wymienić warto następujące działania podjęte przez Zakład <u>przed dniem kontroli Delegatury WIOŚ z dnia 10-30 grudnia 2014r.:</u>

- Sprawdzenie elementów układu mechanicznego podczyszczania ścieków w tym renowacja sita obrotowego poprzez wymianę kosza /płaszcza/ perforowanego.

Wykonanie tego zadania poprawiło skuteczność wyłapywania piór i innych części stałych ze ścieków kierowanych na oczyszczalnię, co wpływa na poprawę jakości ścieków surowych, a w konsekwencji zwiększa skuteczność ich oczyszczania. Koszt wykonania renowacji wyniósł 12 900 zł /faktura do wglądu/.

- Sprawdzenie układu napowietrzania ścieków w tym renowacja systemu dmuchaw.

Wykonanie tego zadania zwiększyło wydajność dmuchach, czyli poprawiło skuteczność napowietrzania ścieków. Koszt renowacji wyniósł 13 400 zł /faktura do wglądu/.

- Osłona kontenera na odpady

Wykonano obudowę kontenera, w którym gromadzone są odpady poprodukcyjne (głównie pióra). Spowodowało to uszczelnienie procesu zbiórki odpadów, co powinno ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwego zapachu z tego źródła, ale przede wszystkim odizolowuje kontener od gromadzących się tam do tej pory ptaków, które roznosiły zdobyte elementy po okolicy. Koszt wykonania obudowy, bez uwzględnienia własnego wkładu pracy i materiałów z odzysku, to 10 000 zł. /faktura do wglądu/.

- Remont pomieszczenia na odpady.

W ramach remontu pomieszczenia na odpady wykonano malowanie ścian wraz z wyłożeniem ich

blachami, malowanie konstrukcji stalowej, wymianę posadzki betonowej. Koszt wykonania tych prac to 20 000 zł. Jednocześnie siłami własnych służb utrzymania ruchu wymieniono odwodnienie liniowe, pokrycie dachu blachą stalową, uszczelniono drzwi. Wszystkie opisane prace pozwolą na łatwiejsze utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń magazynowych (powierzchnie łatwo zmywalne, brak tworzenia się zastoin wody, itp.), dzięki czemu ograniczono negatywne oddziaływanie pomieszczeń magazynu odpadów na otoczenie w zakresie substancji złowonnych.

- Uszczelnienie drzwi od hali rozładunku drobiu.

W otworze drzwiowym (wyjazd samochodu) zamontowano kurtynę z pasków foliowych, uszczelniającą otwór drzwiowy, a przede wszystkim zapewniającą szczelność pomieszczenia podczas rozładunku końcowej części samochodu. Wykonawstwo własne. Dzięki temu zadaniu Zakład uzyskał dodatkowe zabezpieczenie przed niezorganizowaną emisją powietrza z hali rozładunku. Należy podkreślić, że w hali rozładunku od lat funkcjonują zabezpieczenia tj. wentylacja mechaniczna /podciśnieniowa/ oraz kurtyny wodne przy drzwiach wjazdowych i wyjazdowych do tej hali. Zainstalowana kurtyna mechaniczna jest wiec kolejnym zabezpieczeniem zrealizowanym w tym zakresie.

- Wykonanie wózków do wywożenia odpadów

Wykonane zostały 4 nowe wózki do wywożenia odpadów, wyposażone w szczelne, wykonane z blachy kwasoodpornej misy. Zapobiegnie to ewentualnym wyciekom osocza podczas transportu odpadów z uboju na magazyn odpadów. Wykonawstwo własne.

- Założenie gum uszczelniających na myjni samochodów brudnych.

W dolnej części drzwi rozsuwanych zamontowano fartuchy gumowe poprawiająca szczelność pomieszczenia podczas mycia samochodów, kontenerów. Wykonawstwo własne.

Wszystkie w/w zadania zostały wykonane w celu uzyskania możliwie perfekcyjnej pracy układów i urządzeń w 'najdrobniejszym szczególe', nie zaś z uwagi na ich wyeksploatowanie bądź niesprawność.

Należy również zaznaczyć, że Zakład Produkcyjny w Płocku prowadzi systemowe działania mające na celu ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się substancji złowonnych :

- systematycznie, w sposób ciągły, dezodoryzuje strumień ścieków surowych poprzez dawkowanie nadtlenku wodoru, który jest silnym utleniaczem i posiada właściwości dezodoryzujące.
- stosuje system mat żelowych dezodoryzujących powietrze w budynku oczyszczalni (nad zbiornikami i przy wylotach grawitacyjnych powietrza, ale też w hali rozładunku i magazynach PUPZ)
- stosuje system dezodoryzujący powietrze w budynku oczyszczalni poprzez ciągłe rozpylanie aerozolowe płynnych środków dezodoryzujących.

Wszystkie w/w działania dezodoryzujące zakład dokumentuje podczas kontroli WIOŚ wykazem faktur za zakup: nadtlenku wodoru, mat żelowych i aerozolowych środków dezodoryzujących.

Ponadto Zakład przystąpił do modernizacji fizykochemicznej części podczyszczalni ścieków tj układu flotacji. Pierwszym etapem będzie wymiana istniejącego systemu saturacji drobnopęcherzykowej na wysokosprawny układ mikropęcherzykowy. Układ ten zastąpi istniejący od 2006r skomplikowany i rozbudowany tradycyjny system wytwarzania mieszaniny wodno-powietrznej do procesu flotacji /o pęcherzykach powietrza 100 – 300 mikronów/. W miejsce dotychczasowego układu zainstalowany zostanie układ z nowoczesną pompą saturacyjną czyli

wytwarzającą mieszaninę wody intensywnie nasyconej mikropęcherzykami powietrza o wielkości 30 – 20 mikronów. Prosta obsługa bez konieczności ręcznej regulacji parametrów pracy oraz wysokie nasycanie układu powietrzem mikropęcherzykowym skutkować będzie większą skutecznością pracy całego układu flotacji. Poprawi to zarówno jakość odprowadzanych ścieków, jak i ograniczy potencjalne emisje związków złowonnych.

W tym zakresie **wykonano już**:

- zebrano oferty na dostawę urządzeń systemu saturacji mikropęcherzykowej,
- wybrano oferenta i podpisano umowę na dostawę i montaż systemu,
- dokonano przedpłaty finansowej zgodnie z umową,

Zgodnie ze złożonym zleceniem dostawa systemu saturacji mikropęcherzykowej zrealizowana zostanie do końca lutego bieżącego roku.

Dodatkowo planowana jest znacząca modernizacja całego systemu podczyszczania ścieków mająca na celu zminimalizowanie czasu przebywania ścieków na terenie zakładu oraz procesowanie ich podczyszczania wyłącznie w warunkach silnie tlenowych. Planowana jest:

1. intensywna flokulacja ścieków nadtlenkiem wodoru /silnym utleniaczem/ - jak dotychczas;
2. montaż systemu ciśnieniowej flokulacji rurowej – stosownie do opinii odbiorcy ścieków tj Wodociągów Płockich Sp z o.o. o którą wystąpiliśmy,
3. intensywnie nasycanie mikropęcherzykami powietrza układu flotacji – w realizacji do końca lutego br.
4. ozonowanie powietrza wylotowego znad zbiornika flotacji przy użyciu generatorów ozonu średniej mocy,

   z jednoczesnym wyłączeniem z eksploatacji układu fermentacji beztlenowej i układu biologicznego podczyszczania osadem czynnym.

W tym celu opracowane zostały przez Zakład 3 warianty planowanych rozwiązań technicznych i przekazane naszym pismem z dnia 19.01.2015r /załącznik nr 1/ do uzgodnienia z Wodociągami Płockimi Sp z o.o. W dniu 16.02.br odbyło się w siedzibie Wodociągów Płockich Sp z o.o. spotkanie w tym temacie. Poczynione zostały następujące uzgodnienia:

1. zakład samodzielnie wybierze proponowany wariant rozwiązań technicznych,
2. Wodociągi Płockie zmonitorują jakość ścieków: surowych, mechanicznie podczyszczonych, oraz po procesie flotacji /istniejącej w dniu analiz/, a następnie ścieki z przyjętego systemu flokulacji i flotacji planowanej. W oparciu o tak kompleksowe badania, wydadzą opinię o jakości odprowadzanych ścieków, możliwości przyjmowania ich przez miejską oczyszczalnię w Maszewie oraz ustalą stosowne stawki opłat.

Uzgodnienia z Wodociągami Płockimi Sp z o.o. – w realizacji.

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie okresowych niedociągnięć w pracy zakładowej oczyszczalni ścieków jakie mają miejsce w okresach przedświątecznych.

W 2014 r zakład dotrzymywał warunki pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji miejskiej. Wszystkie parametry **w zakresie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego** określone pozwoleniem kształtowały się **w normie**. Natomiast niewielkie przekroczenia miały miejsce */przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia/* w zakresie substancji innych niż szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W 2014 r zakład dokonał wpłaty na rzecz Wodociągów Płockich Sp z o.o. **za odprowadzanie prawidłowo oczyszczonych ścieków** przemysłowych do urządzeń kanalizacji miejskiej oraz

ścieków bytowych /a także niewielkie ilości zakupionej wody z sieci wodociągu miejskiego na cele energetyczne/ **w kwocie łącznej - 1 133 918,64 zł** */słownie: jeden milin sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych, sześćdziesiąt cztery grosze/* Jest to suma kosztów wg faktur wydanych za okres od 1 stycznia 2014 do 22 grudnia 2014 r. */bez zrzutów ścieków z ostatnich dni grudnia które zostały zafakturowane w styczniu 2015 r/.*
Natomiast **za stwierdzone przekroczenia ładunków w całym 2014 r** Wodociągi Płockie Sp z o.o naliczyły Zakładowi */fakturą nr 021/12/PS/2014/* łączną opłatę dodatkową **w kwocie - 32 690,38 zł** */trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, trzydzieści osiem groszy/.* Należności w/w zostały uregulowane.

Mimo, iż zakład czyni wiele w zakresie technicznych rozwiązań środowiskowych, Delegatura WIOŚ w Płocku po raz drugi w okresie ostatnich 12 miesięcy wnioskuje do Władz Miasta Płocka o zamknięcie Zakładu, w sytuacji gdy na mocy art. 367 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska sama takie uprawnienia posiada.

Pragnę także poinformować Panią Radną, że istotą pracy instalacji o tak dużym uboju drobiu jest dotrzymywanie przez Zakład najlepszych dostępnych technik dla danej branży przemysłowej ustalonych w oparciu o rygory UE. (tzw. BAT). Zakład bezwzględnie spełnia wszystkie technologiczne wymagania BAT i bref dla instalacji uboju o czym świadczą wdrożone i corocznie weryfikowane/certyfikowane systemy: BRC (British Retail Consortium) oraz IFS (International Food Standard). Systemy wymagają wdrożonego system HACCP, udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System), obejmującego m.in. księgę jakości, politykę jakości, zapewnienie właściwego środowiska produkcji (Factory Environment Standards) poprzez wdrożenie zasad GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), sterowanie produktem (Product Control) – kontrola laboratoryjna, sterowanie procesem (Process Control) – monitorowanie parametrów procesów i krytycznych punktów kontroli, spełnienie wymagań związanych z personelem – zasady higieny, odzież ochronna, szkolenie personelu.

Opisane powyżej wdrożone systemy jakości produkcji oraz posiadane dodatkowe liczne uprawnienia eksportowe (na kraje unijne, kraje trzecie oraz wyjątkowe restrykcyjne kraje Federacji Rosyjskiej) sprawiają, iż Zakład Produkcyjny w Płocku jest kilka razy w roku poddawany szczegółowym kontrolom niezależnych audytorów oraz Powiatowej i Wojewódzkie Inspekcji Weterynaryjnej. Uzyskiwane wyniki w auditach oraz posiadane uprawnienia i certyfikaty stawiają Zakład Produkcyjny w Płocku w czołówce zakładów z branży drobiarskiej.

W nawiązaniu do pytania o restrukturyzację Zakładu Drobiarskiego w Płocku informujemy, iż z chwilą łączenia się podmiotów w maju 2011r. firma Sadrob posiadała ujemny wynik finansowy za 2010r. w wysokości ok. 4 mln złotych oraz ujemny wynik finansowy za pierwsze cztery miesiące 2011r. (czyli przed połączeniem z firmą Exdrob) w wysokości 3,5 mln złotych. Dodatkowo na moment połączenia firma Sadrob posiadała ujemne kapitały własne w wysokości ok. 4 mln złotych a różnica między należnościami a zobowiązaniami w spółce Sadrob wynosiła minus 17 mln złotych.

Sytuacja ta budziła bardzo duży niepokój wśród pracowników spółki Sadrob o swoje miejsca pracy, jednakże działania podjęte przez Zarząd firmy Exdrob, tj. min. zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań (głównie w stosunku do dostawców żywca) po firmie Sadrob na kwotę ok.

17 mln złotych, wsparcie spółki Sadrob przed połączeniem pożyczką finansową w wysokości ok. 3,2 mln złotych, wskazują na dużą determinację na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a co się z tym wiąże na utrzymanie także miejsc pracy dla pracowników byłej spółki Sadrob.

W strategii działania firmy Exdrob po połączeniu spółek, zadania dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku zostały powiększone o przeniesioną z Kutna produkcję przetwórczą, która jest oparta o wysokie technologie i stanowi niskie ryzyko szkodliwości dla środowiska. Pozostawiona została także bardzo mocno kojarzona z miastem Płock marka wędlin Sadrob. Dzięki produkcji w Płocku wyrobów o bardzo wysokiej jakości - z najwyższej półki, dostępnych praktycznie w całym kraju oraz dzięki uzyskiwanym nagrodom branżowym, min. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra-Food (najbardziej prestiżowa nagroda) dla wyrobu Półgęsek Wędzony Parzony, a także nagroda Złoty Półgęsek w kategorii najlepszy produkt z gęsiny dla produktu Szynka z Gęsi, otrzymany z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uzyskaliśmy dużą rozpoznawalność jako zakład unikatowych wyrobów, co także przekłada się na promocję samego miasta.

Opisane powyżej działania, tj. poniesione nakłady, przeniesiona produkcja przetwórcza do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, wskazują na wybieganie w strategii daleko poza horyzont pięciu lat funkcjonowania zakładu.

Uważam, iż wystąpienie przez Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do władz Miasta Płocka o zamknięcie Zakładu w oparciu o zarzuty przedstawione w protokóle pokontrolnym, którego przyczyną powstania były incydentalne zgłoszenia okolicznych mieszkańców na uciążliwości odorowe, jest niewspółmierne do negatywnych skutków zamknięcia tak dużego i renomowanego zakładu produkcyjnego, które wiązało by się z utratą ponad 350 miejsc pracy.

Mam nadzieję, że przedstawiona powyżej informacja wyczerpuje oczekiwania w zakresie objętym interpelacją. W przypadku ewentualnych niejasności jesteśmy do dyspozycji.

Z poważaniem,

Sławomir Julkowski
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego
w Płocku

Jak wynika z powyższej informacji Zakład Produkcyjny w Płocku ma zamiar funkcjonować w najbliższych latach i na bieżąco podejmuje wiele działań inwestycyjnych i organizacyjnych zmierzających do ograniczenia uciążliwości odorowych.

Ponadto informuję, że Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Płocku Pan Andrzej Hasa pismem znak PL-IN.7023.1.200.2015.BW z dnia 29.01.2015r. wystąpił do Prezydenta Miasta Płocka o rozważenie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 14.11.2006r. ze zmianami oraz pozwolenia wodnoprawnego znak

WKŚ-I.6341.34.2014 AS z dnia 28.10.2014r. z powodu naruszenia zapisów w tych pozwoleniach.
W związku z powyższym Wydział Kształtowania Środowiska zwrócił się z prośbą do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB" S.A. o ustosunkowanie się do zarzutów, jakie postawił WIOŚ po przeprowadzonej w zakładzie kontroli oraz wyjaśnienie nieprawidłowości wraz z określeniem najbliższego możliwego terminu wdrożenia działań zmierzających do ich wyeliminowania. Złożone przez „EXDROB" wyjaśnienia i informacje będą stanowić podstawę do ewentualnego wszczęcia postępowania dot. cofnięcia pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Dariusz Ciarkowski

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Biuro Rady Miasta Płocka – wm.
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy – wm.
4. WKŚ-I. - aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
23 02 2015