

Płock dnia 19 czerwca 2007 roku

ONW. 0057/39/07

**Szanowny Pan
Artur Jaroszewski
Radny
Rady Miasta Płocka**

dotyczy: ***interpelacji Nr BRM. 0057/295/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 01 czerwca 2007 roku, dotyczącej składowiska odpadów w Kobiernikach.***

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację, w oparciu o przedstawione informacje oraz przedłożoną przez Zarząd Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o. o. dokumentację, udzielam wyjaśnień według kolejności pytań postawionych w interpelacji oraz w załączeniu przekazuję jako załączniki, kserokopie dokumentacji będącej przedmiotem pytań o numerach 2, 5, 6.

1. *Proszę podać powody, w związku z którymi okres eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w obecnym kształcie uległ skróceniu o trzy lata. We wcześniejszych, dostępnych publikacjach okres ten określano na 2012 rok ?*

Ad. 1.

Według informacji udzielonych przez Zarząd Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o., opracowanie projektowe przy założeniach:

- potrzeb zakładu dla gromadzenia odpadów balastowych, powstających w rezultacie stosowania technologii segregowania odpadów oraz kompostowania frakcji biodegradowalnej,
- łącznej kubatury wybudowanych kwater składowiskowych – ok 270 000 m³, przewidywało możliwość wyczerpania się pojemności kwater w 2012 roku.

Powyższe nie uwzględniało : stosowanej przesypki przy eksploatacji kwater, stanowiącej ok. 15 % pojemności oraz dostaw odpadów przez zewnętrzne jednostki organizacyjne Miasta oraz spółki z udziałem Miasta (Muniserwis – Zakład Budżetowy, Wodociągi Płockie Sp. z o. o.). Przyjęte na składowisko ze wskazanych jednostek odpady, odpowiadają liczbie odpadów przyjętych za okres 18 miesięcy , co przy braku uwzględnienia przy założeniach projektowych i potrzebie realizacji było istotną przyczyną zmniejszenia przewidywanego okresu wyczerpania się pojemności kwater składowiskowych.

W celu utrzymania założonego horyzontu czasowego tj. 2012 rok, Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zwiększenia pojemności eksploatowanych kwater poprzez jednoczesne zastosowanie:

- podniesienia poziomu składowania o tzw. „ jedną półkę” eksploatacyjną,
- zmiany nachylenia kąta budowanych składowisk tj. w fazie zapełnienia ich balastem.

Według stanowiska Zarządu Spółki przy założeniu utrzymania dostaw odpadów na dotychczasowym poziomie oraz realizacji wskazanych działań , dotrzymanie terminu maksymalnego czasu eksploatacji składowisk – do 2012 roku jest bardzo realne.

2. *Proszę o kserokopię pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla ZUOK w Kobiernikach przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 07 maja 2007 roku ?*

Ad.2.

W załączeniu, przekazuję kserokopię pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla ZUOK w Kobiernikach Decyzją Wojewody Mazowieckiego WŚR.I.KB/6640/16/06 z dnia 07 maja 2007 roku
- **załącznik nr 1**

3. *Proszę o kserokopię instrukcji eksploatacji składowiska ?*

Ad. 3.

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. została zatwierdzona Decyzją WSR – P/6621/5/2002/2003/ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2003 roku. Zmiany dokonane zostały decyzjami:

- WSR – P/6620/35/04 z dnia 25 listopada 2004 roku,
- WSR – P/6621/14/05 z dnia 03 listopada 2005 roku.

Z uwagi na znaczną objętość dokumentu , powyższa instrukcja nie może być Panu przedstawiona w formie załącznika do odpowiedzi na interpelację lecz może być udostępniona do wglądu w terminie od 25. 06 do 29. 06. 2007 roku, w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Płocka, pokój D – 5.

4. *Czy prawdą jest, że cena utylizacji odpadów komunalnych dla niektórych kontrahentów jest/była dwukrotnie mniejsza, niż cena ustalona w uchwale Rady Miasta Płocka Nr 179/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku ? Jeżeli cena ta, zgodnie z informacją udzieloną w dniu 23 maja 2007 roku uzależniona jest od ilości dostarczanych odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, to jaka ilość odpadów (rząd wielkości) spowodowała taką „ promocję” ? Czy przyjmowanie dużych ilości odpadów spoza Płocka nie jest główną przyczyną znacznego skrócenia czasu eksploatacji składowiska w Kobiernikach, co skutkuje w konsekwencji koniecznością jego rozbudowy, za pieniądze podatników – Płocczan ?*

Ad. 4.

Ustalona uchwałą Nr 179/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku , górna stawka opłaty za składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o., wynosi 101, 65 zł (netto) za jedną tonę.

W okresie obejmującym początki działalności eksploatacyjnej / 2003 – 2004/, ówczesny Zarząd Spółki w celu stworzenia możliwości dla zwiększenia liczby składowanych odpadów, stosował upusty cenowe dla głównych przewoźników, których wysokość była uzależniona od ilości dostarczanych odpadów. Cytowane upusty były przez strony negocjowane i uwzględniane w zawieranych umowach. Powyższa zasada jest aktualnie kontynuowana lecz w mniejszym zakresie. Istotnym dla ograniczenia stosowania tej zasady były wydane w roku ubiegłym decyzje administracyjne dla przewoźników obowiązujące od 01 stycznia 2006 roku przez okres 5 lat, wskazujące ZUOK jako miejsce utylizacji odpadów pochodzących z terenu miasta Płocka. Powyższe spowodowało zwiększenie dostaw odpadów pochodzących z terenu miasta Płocka, a jednocześnie pozwoliło na znaczne ograniczenie, w przypadku niektórych wstrzymanie, odbioru odpadów pochodzących od przewoźników spoza terenu miasta Płocka.

Aktualnie zgodnie z podpisanymi umowami , przeciętna cena dla głównych przewoźników kształtuje się na poziomie 90, 00 zł za tonę i jest różnicowana według kryterium - ilości dostarczonych w miesiącu odpadów komunalnych, zmieszanych.

Według opinii Zarządu Spółki z dokonanej analizy stosowanych cen wynika, iż nie występowało i nie występuje tak znaczne zróżnicowanie cen prowadzące, według Pana sugestii do wystąpienia ich w przypadku niektórych kontrahentów, w wysokości poniżej 50 % ceny obowiązującej.

Potwierdzeniem dla takiego stwierdzenia może być fakt kształtowania się ceny minimalnej w latach poprzednich oraz w roku bieżącym w wysokości stanowiącej 84 % ceny przeciętnej tj. aktualnie ok 75, 60 zł za tonę.

W kwestii dotyczącej sugerowanych przez Pana przyczyn skrócenia czasu eksploatacji składowiska wyjaśnienia zostały udzielone w odpowiedzi na pytanie nr 1.

5. *Proszę o kserokopię raportu badań nr 25/2007, będących załącznikiem do Zarządzenia pokontrolnego Delegatury WIOŚ w Płocku z dnia 20 marca 2007 roku ?*

Ad. 5.

W załączeniu przekazuję:

a) kserokopię Zarządzenia Pokontrolnego Delegatury WIOŚ w Płocku z dnia 20 marca 2007 roku
- załącznik nr 2

b) kserokopię pisma Zarządu Spółki ZUOK 206/5113/07 z dnia 05.05.2007 roku, adresowanego do Delegatury WIOŚ w Płocku, stanowiącego odpowiedź w kwestiach podjętych w Zarządzeniu cytowanym w pkt. a – **załącznik nr 3.**

Raport badań nr 25/2007, będący załącznikiem do Zarządzenia Pokontrolnego Delegatury WIOŚ w Płocku z dnia 20 marca 2007 roku, ze względu na znaczną objętość dokumentu nie zostanie Panu przedstawiony w formie załącznika do odpowiedzi na interpelację lecz może być udostępniony do wglądu w terminie od 25. 06 do 29. 06. 2007 roku, w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Płocka, pokój D – 5.

6. *Od kiedy ZUOK posiada obowiązek wykonywania co miesiąc badań emisji i składu gazu składowiskowego i na podstawie jakich dokumentów ? Proszę na mapie wskazać miejsca poboru prób oraz substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego. Proszę o kserokopię tych badań (wszystkich).*

Ad. 6.

Zasady prowadzenia monitoringu składowisk odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 220, poz. 1858, ze zm). Załącznik do cytowanego rozporządzenia, określający zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów, wskazuje (wiersz 7 i 8) na obowiązek wykonywania określonych w interpelacji badań z następującą częstotliwością:

L.P.	Mierzony parametr	Faza Przedeksploatacyjna	Częstotliwość pomiarów	
			Faza eksploatacyjna	Faza poeksploatacyjna
7	Emisja gazu składowiskowego	brak	co 1 miesiąc	co 6 miesięcy
8	Skład gazu składowiskowego	brak	co 1 miesiąc	co 6 miesięcy

Realizacja postanowień rozporządzenia, w tym wykonywania co miesiąc badań emisji i składu gazu składowiskowego obowiązuje z dniem wejścia w życie / § 11 Rozporządzenia/ tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W kwestii dotyczącej wskazania na mapie miejsc poboru prób oraz substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego – mapy zgromadzone w obszernych skoroszytach dokumentacji badań monitoringowych, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 7, nie zostaną Panu przedstawione w formie załącznika do odpowiedzi na przedmiotową interpelację lecz mogą być udostępnione do wglądu wraz z pozostałą dokumentacją w terminie od 25.06. do 29.06. 2007 w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Płocka, pokój D – 5.

W kwestii dotyczącej kserokopii badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, w załączeniu przekazuję kserokopie pism, informujących o wynikach pomiarów składu gazu składowiskowego, dokonanych w latach 2004, 2005, 2006, 2007 dla potrzeb „EKOPOL” Spółka cywilna – **załącznik nr 4.**

Przedmiotowa dokumentacja, dotycząca wyników pomiarów badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, znaczna objętościowo, wykonana dla potrzeb Spółki nie zostanie Panu przedstawiona w formie załącznika do interpelacji lecz może być udostępniona do wglądu w terminie od 25. 06 do 29. 06. 2007 roku, w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Płocka, pokój D – 5.

7. Proszę o wskazanie na mapie miejsc poboru prób oraz parametrów wskaźnikowych, do dalszych badań monitoringowych osobno dla wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych. Proszę o kserokopię wyników w/w badań za okres 2004, 2005, 2006, 2007 rok.

Ad. 7.

Według informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, w zakresie będącym przedmiotem pytania w Spółce znajduje się obszerna i rodzajowo różna dokumentacja z licznymi mapami, stanowiąca praktycznie formy książkowe. Wobec powyższego wskazana dokumentacja może być Panu udostępniona do wglądu w terminie od 25. 06 do 29. 06. 2007 roku, w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Płocka, pokój D – 5.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki

Załączniki dostępne do wglądu w pok. D-5 w Urzędzie Miasta Płocka

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WSO
4. ONW. a/a