

Płock. dnia 1992.08.17 r.

Decyzja

3006

Na podstawie art.26, w związku z art.21 pkt.4 ustawy Prawo Wodne z dnia 24.10.1974 roku /Dz.Ust.Nr.38 poz.230/, art.12 Ustawy z dnia 16.11.1960 r. o prawie geologicznym /Dz.Ust.Nr.52 poz.303/, art.104 kpa /Dz.Ust.Nr.9 poz.26 z 1980 roku z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Płocku w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia przyczyn obniżenia poziomu wód gruntowych i ustalenia naprawy szkód powstałych przy eksploatacji studni głębinowych w rej.Borowiczek eksploatowanych dla potrzeb m.Płock oraz po uwzględnieniu wydanych w roku 1982,1983,i 1985 pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód ze studni nr. K₁ ,II,V i VI

orzekam :

- I.Zobowiązuje się Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płocku do:
- 1.przekazania do Urzędu Gminy w Słupnie z/s w Borowiczkach w terminie do dnia 15.10.1992 roku 1-go egz.Ekspertyzy "Wpływ eksploatacji ujęcia Borowiczki na poziom wód gruntowych terenów przyległych oraz 1-go egz.inwentaryzacji sieci wodociągowej na mapach w skali 1:5000 lub 1:10000 wykonanej w rejonie leja depresyjnego.
 - 2.zakończenia do dnia 31.12.1992 roku w porozumieniu z Urzędem Gminy w Słupnie doprowadzenia wody poprzez sieć wodociągową i budowę jednego punktu czerpalnego wody na terenie każdej z posesji gdzie istnieją budynki mieszkalne lub hodowlane w granicach występowania ujemnych skutków pompowań ,ustalonych opracowaną Ekspertyzą, która jest integralnym załącznikiem niniejszej decyzji.
 - 3.przekazania do Wydziału Ochrony Środowiska w nawiązaniu do parametrów stacji wodociągowej wybudowanej w m.Wirginia, szczegółowego bilansu rozbioru wody, opracowanego przez Biuro Projektów na etapie opracowania projektu oraz aktualnego bilansu rozbioru wody w terminie do dnia 15.10.1992 roku.
 4. stałego i ciągłego dostarczania wody do posesji znajdujących się w leju depresyjnym.

Uzasadnienie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płocku jako użytkownik ujęć wglębnych istniejących w rej. Borowiczek i eksploatowanych dla potrzeb m. Płocka wystąpił do tut. Wydziału o prawne uregulowanie, spraw w zakresie likwidacji ujemnych skutków pompowań wód wglębnych. Studnie zlokalizowane na terenie gm. Słupno, posiadają zatwierdzone zasoby wód podziemnych w wysokości $1000 \text{ m}^3/\text{h}$ z tym, że od 1984 roku eksploatuje się tylko cztery studnie o łącznej wydajności $275 \text{ m}^3/\text{h}$ co zmniejszyło obszar negatywnego oddziaływania na wody gruntowe do obszaru i granic ustalonych w ekspertyzie. Właścicielami gruntów i posesji gdzie znajdują się budynki są głównie rolnicy indywidualni.

Podczas rozprawy przeprowadzonej w dniu 31.07.1992 roku we wsi Bielino został przez prowadzącego rozprawę i autora ekspertyzy, omówiony problem obniżenia się wody gruntowej i jej zaniku w studniach kopanych oraz zaznajomiono zebranych z granicą gdzie wpływ ten się nie zaznacza. Poza tym obszarem stwierdzono obniżenie lustra wody gruntowej, które spowodowane jest niższymi opadami atmosferycznymi w latach 1985-91 r.

Ponieważ problemy powyższe zostały udokumentowane w wspomnianej ekspertyzie, zobowiązano M.Z.W i K do przekazania 1-go egzemplarza do Urzędu Gminy w Słupnie.

Wobec wielu złożonych wniosków na rozprawie w sprawie doprowadzenia wody do posesji znajdujących się w rejonie ujęć eksploatowanych i nieeksploatowanych zobowiązano Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji do przekazania do Urzędu Gminy i Wydziału Ochrony Środowiska po 1 egz. inwentaryzacji urządzeń wodociągowych, wykonanych w tym rejonie na mapie w skali 1:5000 lub 1:10000 celem umożliwienia kontroli realizacji likwidacji ujemnych skutków pompowań,

Wobec wniesionych wniosków od rolników w sprawie doprowadzenia wody do posesji, mając na względzie ustalony w ekspertyzie obszar ujemnych skutków pompowań, zobowiązano użytkownika ujęć M.Z.W i K w Płocku aby w oparciu o przedłożoną inwentaryzację i w porozumieniu z Urzędem Gminy w Słupnie, zakończył doprowadzenie wody do dnia 31.12.1992 roku. do wszystkich posesji istniejących w rejonie leja depresyjnego eksploatowanych studni.

Jednocześnie w czasie rozprawy rolnicy stwierdzili, że w wodociągu lokalnym, który dostarcza wodę w rejon leja depresyjnego istnieje często

słabe ciśnienie ,występują okresowe braki wody oraz że woda używana jest często do innych celów niż potrzeby socjalne oraz wynikające z hodowli zwierząt a także ,że właściciel wodociągu podłączył innych odbiorców. Dlatego zobowiązano właściciela wodociągu do przesłania do tut. Wydziału w nawiązaniu do parametrów stacji wodociągowej ,bilansu rozbioru wody oraz zobowiązano do takiego gospodarowania wodą aby gospodarstwa znajdujące się w rejonie leja depresyjnego miały ciąglą dostawę wody.

Na podstawie przeprowadzonej rozprawy i przedłożonych dokumentów stwierdzono ,że istnieje podstawa do wydania przedmiotowej decyzji. W związku ^{z powyższym} stwierdzono jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie stronom do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za pośrednictwem Dyrektora tut. Wydziału ,działającego z upoważnienia Wojewody Płockiego w terminie 14-stu dni od daty jej otrzymania.



Z up. WOJEWODY

mgr inż. Jerzy J. [signature]
Z-ca Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płocku
2. Urząd Gminy w Słupnie
3. Przewodniczący Rady Gminy w Słupnie.
4. Sołtys wsi Borowiczki Pieńki.
5. Urząd Miasta w Płocku - Wydz. Gospodarki Miejskiej.
6. 2xa/a

1993. 07. 09

OS.II.6213/28/93

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Płocku

Przeszła o Burmistrza

Dotyczy: ustalenia odpłatności za wodę w rejonie
ujęcia wód głębinnych.

13.07.93

Wnioskiem TT/1/3163/93

z 1993.06.16 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płocku wystąpił o wszczęcie postępowania wodnoprawnego w sprawie ustalenia odpłatności za wodę przez odbiorców zasilanych w wodę z SUW "Wirginia".

Wniosek uzasadniono następująco:

- decyzją OS.II.6213/22/92 z 1992.08.17 ustalony został zasięg oddziaływania ujęcia wód głębinnych w Borowiczkach,
- wszystkie siedliska istniejące w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągowej, zrealizowanej w ramach usuwania skutków eksploatacji ujęcia,
- istniejąca na terenie gminy Słupno sieć wodociągowa, zasilana z SUW "Wirginia", zasięgiem obejmuje znacznie większy obszar, niż lej depresyjny ustalony w/w decyzją,
- powyższe wynika z realizacji sieci wodociągowej dla leja depresji dla docelowego ujęcia wody podziemnej, tj. dla 15 odwiertów,
- obecnie eksploatowane są 4 studnie i nie przewiduje się w najbliższym czasie włączenia kolejnych studni,
- ze względu na znaczne obciążenia finansowe ponoszone przez mieszkańców m.Płocka, wnosi się o ustalenie odpłatności za wodę pobieraną z sieci wodociągowej przez odbiorców gm.Słupno i Borowiczki.

Na podstawie dokumentów będących w posiadaniu tutejszego Wydziału stwierdzono:

- w celu poprawy jakości wody pobieranej z rzeki Wisły na potrzeby

mieszkańców m. Płocka, zrealizowano na terenie dawnej gminy Borowiczki /obecnie Słupno/ ujęcie wód podziemnych; w ramach inwestycji przewidywano wykonanie 20 studni głębinowych. Zasoby eksploatacyjne całego ujęcia określono na 1000 m³/h, zasięg ujemnego oddziaływania, tj. lej depresji przy tej wydajności określono w granicach 580 - 920 m. Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1982 roku, przeciętnie pracowało 5 studni głębinowych. W niedługim czasie zaczęły się skargi mieszkańców dot. zaniku wody w studniach kopanych i zmniejszenia plonów wskutek obniżenia się poziomu wód gruntowych oraz żądania naprawienia szkód poprzez nieodpłatne dostarczanie wody,

- na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Płocku, dot. określenia zakresu prac, które winny być wykonane w ramach naprawienia szkód powstałych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego ujęcia w Borowiczkach, decyzja OS.II.7211/1a/86 z 1986.03.20 uznano doprowadzenie wodociągu oraz punktów czerpalnych do każdego gospodarstwa w zasięgu leja depresji za naprawienie szkody,
- decyzję powyższa Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych uchylił uznając, iż rozstrzygnięcie kwestii zgłoszonych przez odwołujących się winno być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy /OR/1065/87 z 1987.12.23 /,
- przy piśmie z 1992.05.19 Miejski Z-d Wodociągów i Kanalizacji w Płocku przekazał do tut. Wydziału ekspertyzę "Wpływ eksploatacji ujęcia "Borowiczki" na poziom wód gruntowych terenów przyległych" wnioskując jednocześnie o wznowienie postępowania w zakresie naprawienia szkód na podstawie wniosków końcowych ekspertyzy,
- ✓ w oparciu o powyższy dokument, decyzja OS.II.6213/22/92 zobowiązano MZWIK w Płocku do:
 - 1/zakończenia do 31.12.1992 r. doprowadzania wody do każdej posesji w granicach występowania ujemnych skutków pompowań, ustalonych ekspertyzą,
 - 2/stałego i ciągłego dostarczania wody do posesji znajdujących się w leju depresyjnym.

Biorąc pod uwagę całość posiadanych dokumentów uznaję, iż temat naprawienia szkód w zasięgu ujemnego oddziaływania leja depresyjnego, a w związku z

tym problem odpłatności za wodę za rozstrzygnięty.

Stanowisko Wydziału w sprawie opłaty za wodę nie może być inne, niż stanowisko Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 26.10.1984 r. stwierdzającego, że zakład, którego działalność spowodowała szkodę, ma obowiązek dostarczenia nieodpłatnie wody w takiej ilości, która by zapewniała zwykłe korzystanie z wody. Odpis powyższej opinii przesłano do użytkownika ujęcia 10.11.1984.

Naszym zdaniem wszyscy odbiorcy wody z SUW "Wirginia" winni być wyposażeni w wodomierze, bo tylko w ten sposób możliwe jest określenie ilości wody pobieranej w ramach zwykłego jak i szczególnego korzystania z wód. Zmniejszy się również w ten sposób nagminna kradzież wody, sygnalizowana od dawna przez MZWik. Ilość wody pobieranej nieodpłatnie w ramach naprawienia szkód można określić na podstawie zarządzenia Nr 7 Min.Gosp.Przestrz. i Bud. z 21.06.1989r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody.

Nie ma podstawy prawnej do nieodpłatnego dostarczania wody do posesji poza lejem depresji, ustalonym prawomocną decyzją.

Ustalenie ceny wody należy do kompetencji Rady Miasta Płocka i pod tym adresem należy skierować wniosek.

Wyjaśniam ponadto, iż nie jest obecnie możliwe rozstrzyganie sporów związanych z poborem wód podziemnej, gdyż przedmiotowe ujęcia nie posiadają ważnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, który to obowiązek wynika z art.53 ust.2 pkt 1 Prawa wodnego.

W załączeniu: zwrot dokumentów.

Do wiadomości:

1/Rada Miasta Płocka

Kom.Gosp.Komunalnej

2/Wójt Gminy Słupno

3/Urząd Miejski w Płocku

Wydz.Gosp.Miejskiej

4/a/a

