



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 19 września 2011 roku

BNW.0003.31.2011.EL

**Pani Barbara Smardzewska-Czmiel
Radna Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr BRM.0003.391.2011, złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 07.09.2011 r.

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację, w oparciu o stosowne wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uprzejmie informuję, jak niżej:

W ocenie Zarządu Spółki wjazd na teren Przychodni przy ul. Góry 7 jest w stanie technicznym zadawalającym. Istniejąca nawierzchnia jest betonowa z niewielkimi ubytkami, co nie powoduje żadnych utrudnień w komunikacji oraz nie zagraża użytkownikom utratą lub uszkodzeniem zdrowia. Jak podnosi Zarząd Spółki, naprawa wjazdu byłaby zasadna przy naprawie całego wjazdu na teren działki przy zastosowaniu wylewki asfaltowej, której koszt kształtuje się na poziomie ok. 9.000,00 zł.

Wobec powyższego realizacja zadania nie została ujęta w planie ekonomiczno – finansowym Spółki na rok bieżący, jak również, wobec braku wolnych środków finansowych nie istnieje możliwość jego zmiany poprzez wprowadzenie przedmiotowego wydatku.

Zarząd Spółki rozważy jednak możliwość uwzględnienia wnioskowanej przez Panią naprawy w planie ekonomiczno – finansowym na 2012 rok.

Z poważaniem

Krzysztof Buczkowski

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) BRM – dw.;
- 3) WOP-I-RO – dw.;
- 4) BNW – aa.