



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, 11.03.2011 r.

WOP-I-RO.0003.87.2011.MK
WGM-III-0003.13.2011.MS

**Pan
Tomasz Korga
RADNY RADY MIASTA
PŁOCKA**

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.87.2011 z dnia 03.03.2011 r. w sprawie montażu lamp oświetleniowych przy przejściu przy garażach między ulicą Rutskich, a ul. Przemysławą w Płocku.

W odpowiedzi na Pana interpelację w powyższej sprawie, uprzejmie informuję, co następuje.

Wskazana potrzeba, choć niewątpliwie uzasadniona, nie znalazła się w Budżecie Miasta Płocka na rok 2011. Należy przy tym zauważyć, że dla ewentualnego wykonania oświetlenia przy wykorzystaniu istniejących słupów energetycznych, oprócz montażu samych opraw oświetleniowych, niezbędne jest również doprowadzenie, niezależnego, oświetleniowego obwodu zasilającego oprawy - od stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie osiedla, co znacznie rozszerza zakres rzeczowy zadania i powoduje konieczność opracowania stosownej dokumentacji technicznej. Pozostaje oczywiście możliwość zainstalowania układu pomiarowego, dla 2 punktów świetlnych, ale takie rozwiązanie nie jest uzasadnione od strony ekonomicznej.

Niezależnie od tego, ponieważ istniejąca linia napowietrzna jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego, jej wykorzystanie do przedmiotowych celów, wcale nie jest jednoznaczne. Do czasu zajęcia przez „energetykę” ostatecznego stanowiska w tej i podobnych sprawach, ale dodajmy, stanowiska akceptowanego w zakresie formalno-prawnym przez Gminę, trudno jednoznacznie przesądzić o możliwości realizacji wskazanej potrzeby.

Ostateczna odpowiedź w sprawie zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska przedsiębiorstwa energetycznego o które wystąpi niezależnie Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka.

Z poważaniem