



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 07.04.2017 r.

MZD-DE.0020.17.2017.JS

**Pani
Daria Magdalena Domosławska
Radna Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr WOP-I-ZO.0003.1609.2017.AK złożonej na XXX Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28.03.2017r.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą „wymiany chodnika wzdłuż ul. Kościuszki ze szczególnym uwzględnieniem terenu przed szpitalem Świętej Trójcy” informuję, że zarówno ulica Kościuszki jak i Plac Dąbrowskiego przy którym usytuowany jest Szpital Świętej Trójcy, ze względu na duży zakres niezbędnych do wykonania robót, wymaga kompleksowego remontu lub przebudowy. Jednocześnie pragnę Panią poinformować, że na obu ulicach zachodzi konieczność wykonania rozdziału kanalizacji deszczowej. Jednocześnie rozdział kanalizacji wiąże się z koniecznością jej wpięcia po wybudowaniu do planowanej do realizacji niezbędnej podczyszczalni wód opadowych w rejonie nabrzeża wiślanego. Obecnie w Budżecie Miasta Płocka brak jest środków finansowych na realizację przebudowy infrastruktury drogowej i rozdział kanalizacji na obu ulicach. Wykonanie powyższych prac pociąga za sobą zaangażowanie bardzo wysokich środków finansowych, którymi na chwilę obecną nie dysponuje nasza gmina i powyższe zadanie musi być zaplanowane na lata przyszłe.

Jednocześnie chcę poinformować, że w ramach bieżącego utrzymania dróg Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaplanuje wymianę najbardziej zniszczonych ciągów pieszych na ulicy Kościuszki oraz Pl. Dąbrowskiego.

Termin realizacji i zakres możliwych do wykonania robót uzależniony jest głównie od oszczędności finansowych z innych planowanych do realizacji zadań w mieście na rok bieżący.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. WOP
4. MZD-DE a/a