ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dn. 10.12.2015r.

WOP-I-ZO.0003.751.2015.BR

Pan
Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr WOP-I-ZO.0003.751.2015.BR złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 26.11.2015r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą wycinki drzew w Płocku za zgodą Urzędu Miasta w roku 2015 informuję, że usuwanie drzew odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 – tekst jednolity).
Zgodnie z art.83 ust.1 ww. ustawy usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić na wniosek posiadacza nieruchomości lub na wniosek właściciela urządzeń, jeżeli drzewo zagraża funkcjonowaniu urządzeń. Zgodnie z art. 83a. ust.1. zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Zgodnie z art. 83f istnieje szereg sytuacji, w których ww. zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane.
W roku 2015r. ustawa ta została znowelizowana m.in. wprowadzając od dnia 28 sierpnia 2015r. konieczność informowania przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe – w sposób zwyczajowo przyjęty – o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Ustawodawca wprowadził więc większą kontrolę społeczną na etapie składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, co powinno wpłynąć na większą wnikliwość ze strony wnioskodawców.
Zgodnie z ww. ustawą od dnia 01.01.2016r. będą obowiązywały nowe przepisy, zgodnie z którymi wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty to czynności te wykonuje marszałek województwa.
Wycinka drzew odbywa się również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 2031).
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Informacje o ww. decyzjach są powszechnie dostępne dla społeczeństwa w Systemie Informacji o Środowisku - publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz.

1235). Osoby zainteresowane mogą na bieżąco uzyskiwać ze SIOS informacje o złożonych wnioskach oraz uzyskanych zezwoleniach w przedmiotowym zakresie.

Prezydent Miasta Płocka wydaje zezwolenia na usunięcie drzew zgodnie z wnioskami złożonymi przez setki wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne) z setek nieruchomości zlokalizowanych przy różnych ulicach (w Płocku znajduje się ok. 400 ulic). W roku 2014 wydano 478 decyzji w zakresie usuwania drzew (zezwolenia oraz odmowy). Termin wycinki części z drzew ujętych w tych decyzjach przypadał na rok 2015 (w każdej decyzji termin wycinki jest inny - w zależności od treści wniosku). Prezydent Miasta Płocka wydał w 2015r. (do dnia 4.12.br) 497 decyzji w przedmiotowym zakresie na podstawie ww. ustawy. Poszczególne wnioski i decyzje dotyczą od jednego do kilkuset drzew (np. wnioski dotyczące realizacji inwestycji na terenie przemysłowym należącym do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna). Termin wycinki części z drzew ujętych w ww. decyzjach przypada na rok 2016r. i dalsze lata (zgodnie z wnioskami). Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej nie jest nakazem usunięcia drzew, w związku z czym strony postępowania w trakcie wykonywania orzeczenia decyzji często modyfikują zakres wycinki i z różnych przyczyn wycinają tylko część drzew wskazanych do usunięcia (np. odstępują od realizacji inwestycji). Strony postępowania nie mają obowiązku informowania prezydenta miasta o zrealizowaniu wycinki zgodnie z zezwoleniem lub o odstąpieniu od wycinki.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka nie ma możliwości posiadania sumarycznych informacji w zakresie zrealizowanej wycinki drzew na terenie nieruchomości w obrębie całego miasta Płocka.
Tak więc nie jest możliwe "podanie wykazu wszystkich drzew wyciętych w Płocku za zgodą Urzędu Miasta w roku 2015r. z podaniem poszczególnych lokalizacji".
Wystąpiono do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w/m, Biura Inwestycji Strategicznych w/m, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie posiadanych informacji w zakresie pytań zawartych w Pana interpelacji. Uzyskano informacje, które zawarto w załącznikach do niniejszego pisma.
W 2015r. usunięto z terenów zieleni będących własnością Gminy Miasto Płock 280szt. drzew w ramach bieżącej konserwacji terenów zieleni co zawarto w załączniku nr 1a i 1b.
Jak wynika z informacji uzyskanych z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2015r. (poza zezwoleniami wydanymi na wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska) wydano zezwolenie na usunięcie 109szt. drzew, co zawarto w załączniku nr 2 (brak informacji o realizacji wycinki).
Informacje o zakresie wycinki drzew uzyskane z Biura Inwestycji Strategicznych w 2015r. zawarto w załączniku nr 3.
Informacje o zakresie wycinki drzew uzyskane z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zawarto w załączniku nr 4.
Informacje o zakresie wycinki drzew uzyskane z Miejskiego Zarządu Dróg zawarto w załączniku nr 5.
Głównymi przyczynami usuwania drzew są: zły stan fizjologiczny nierokujący nadziei na przeżycie (w tym obumarcie drzew, złomy i wywroty), zagrożenie jakie drzewa stwarzają dla ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub dla funkcjonowania urządzeń, kolizje z istniejącymi mediami, kolizje z zamierzeniami inwestycyjnymi, przebudową dróg itp.

W lipcu 2015r. Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka przeprowadził w Wydziale Kształtowania Środowiska kontrolę w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w wieku powyżej lat 10 z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych, prawnych w tym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości.
Prezydent Miasta Płocka analizuje wnikliwie wszystkie wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiotowym zakresie przeprowadzane są każdorazowo w terenie oględziny, z których sporządzany jest protokół. Prezydent Miasta Płocka opiniuje projekty zagospodarowania terenu pod kątem kolizji z istniejącymi drzewami oraz pod kątem nasadzeń zastępczych zwracając uwagę na możliwość pozostawienia drzew oraz na właściwy dobór gatunkowy drzew będących rekompensatą przyrodniczą. Zgodnie z art. 83b ust.1 pkt. 9a ww. ustawy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawiera projekt planu nasadzeń zastępczych – jeżeli są planowane. Usuwanie drzew jest rekompensowane przez nasadzenia zastępcze zgodnie z planami zagospodarowania terenu opracowanymi przez wnioskodawców. Termin realizacji nasadzeń zastępczych również zależy od planu wnioskodawców- tj. posiadaczy nieruchomości.
Do dnia 28 sierpnia 2015r. - do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody – usuwanie drzew w wieku do lat 10 nie wymagało zezwolenia prezydenta miasta. Jak z tego wynika wszystkie usuwane drzewa na podstawie decyzji administracyjnych w ww. terminie drzewa były w wieku powyżej lat 10. Od dnia 28 sierpnia 2015r. wycinka drzew bez zezwolenia uzależniona jest od obwodów pni, wiek drzew nie jest określany, w związku z tym Prezydent Miasta Płocka nie posiada informacji o wieku poszczególnych drzew wyciętych w Płocku w 2015r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyskiewicz

Otrzymują:
1. adresat
2. BRM
3. WOP-I-ZO
4. WKŚ-I-ZZ – a/a

Załącznik nr 1a

Wykaz zrealizowanych wycinek drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezydenta Miasta Płocka w 2015 r. dla Gminy Miasto Płock na wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska – Oddziału Spraw Komunalnych:

ULICA	GATUNEK	ILOŚĆ	POWÓD WYCINKI	WNIOSKODAWCA	STAN DRZEWA
Adama Mickiewicza	Jabłoń ozdobna	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Adama Mickiewicza	Klon	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Antoniego Roguckiego	Śliwa wiśniowa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Batalionów Chłopskich	Śliwa mirabelka	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Bielska	Lipa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Bielska	Dąb	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Bielska	Świerk	3	Zagrożenie poprzez uszkodzenie mienia	Gmina Miasto Płock	Dobry
Bielska	Lipa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Bielska	Świerk	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Cypriana Kamila Norwida	Robinia akacjowa	2	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Dworcowa	Lipa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Fryderyka Chopina	Klon	2	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
gen. Grzmot-Skotnickiego	Katalpa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Gęsia	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Gęsia	Robinia akacjowa	1	Kolizja z linią energetyczną	Gmina Miasto Płock	Dobry
Graniczna	Wierzba	1	Kolizja z rurociągiem ciepłowniczym	Gmina Miasto Płock	Dobry
Graniczna	Sumak octowiec	1	Utrudnienie komunikacyjne	Gmina Miasto Płock	Dobry
Graniczna	Topola	1	Kolizja	Gmina Miasto Płock	Zły
Harcerska	Ałycza	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Jana Kochanowskiego	Topola	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Jana Wilczyńskiego	Wiąz	12	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Kredytowa	Klon	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Medyczna	Wierzba	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Otolińska	Śliwa mirabelka	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Otolińska	Grusza	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Parkowa	Robinia akacjowa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Pasaż im. Vuka Karadźica	Klon	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Pasaż im. Vuka Karadźica	Śliwa wiśniowa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Pasaż im. Vuka Karadźica	Lipa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły

Rajmunda Rembielińskiego	Topola	4	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Sierpecka	Lipa	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Sierpecka	Robinia akacjowa	2	Zagrożenie dla budynków mieszkalnych. Drzewa wychylone od pionu	Gmina Miasto Płock	Dobry
Sierpecka	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Sierpecka	Grusza	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Skrajna	Jałowiec	2	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Stefana Banacha	Topola	6	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Stefana Szczęsnego	Robinia akacjowa	2	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Strzelecka	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Swojska	Wierzba	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Swojska	Olcha	2	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Śliwowa	Sosna	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Wodna	Klon	9	Kolizja z linią energetyczną	Gmina Miasto Płock	Dobry
Zielona	Topola	8	Kolizja z linią energetyczną	Gmina Miasto Płock	Dobry
Zielona	Topola	14	Kolizja z linią energetyczną	Gmina Miasto Płock	Dobry
Zielona	Brzoza	1	Kolizja z linią energetyczną	Gmina Miasto Płock	Dobry
Zielona	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Zielona	Grusza	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Lasek Brzozowy	Wierzba	2	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Lasek Brzozowy	Topola	4	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Lasek Brzozowy	Ałycza	1	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Park na Zdunach	Śliwa mirabelka	2	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Park na Zdunach	Robinia akacjowa	3	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Park na Zdunach	Ałycza	2	Obumarłe	Gmina Miasto Płock	Zły
Park na Zdunach	Klon	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Park Północny	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły
Park Północny	Robinia akacjowa	1	Zagrożenie	Gmina Miasto Płock	Zły

Wykaz zrealizowanych wycinek drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2015 r. dla Gminy Miasto Płock na wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska – Oddziału Spraw Komunalnych:

L.p.	Lokalizacja	Gatunek drzew/krzewów	Ilość w szt. dla drzew i m^2 dla krzewów	Powód usunięcia drzewa/krzewu	Szacunkowy wiek drzewa/krzewu	Numer decyzji i data
1	ul. Mostowa	Klon jesionolistny	1	Wykrot	Powyżej 10 lat	42/2015 06.03.2015r.
2		Klon jesionolistny	1 (dwupniowy)	Drzewo pochylone, z licznymi połamanymi konarami - zagraża przewróceniem się		
3		Klon jesionolistny	1 (trzypniowy)	Drzewo pochylone, jeden z pni obumarły, ubytek u podstawy pnia - zagraża przewróceniem się		
4		Klon pospolity	1	Wykrot		
5		Klon jesionolistny	1 (dwupniowy)	Obumarły		
6		Klon pospolity	1 (dwupniowy)	Wykrot		
7		Klon pospolity	1	Obumarły		
8		Klon jesionolistny	1			
9		Klon jesionolistny	1			
10		Klon jawor	1			
11		Klon jesionolistny	1			
12		Klon jesionolistny	1			
13		Klon jesionolistny	1			
14		Klon jesionolistny	1			
15		Klon pospolity	1			
16	ul. Browarna	Topola czarna	1	Wykrot		35/2015 24.02.2015r.
17	ul. Mostowa	Klon jesionolistny	1	Drzewo pochylone, stwarza zagrożenie		88/2015 27.04.2015r.
18		Klon jesionolistny	1	Drzewo silnie pochylone, zachwiana statyka		
19		Klon jesionolistny	1	Ubytek, uszkodzona podstawa pnia na wys. 2,20 m, ubytek kieszeniowy przechodzący w komin, rozwidlenie w literę V		
20		Klon jesionolistny	1 (trzypniowy)	Drzewo pochylone, zachwiana statyka, ubytek u podstawy		
21		Lipa drobnolistna	1	Na wys. 1,70 m ubytek kieszeniowy przechodzący w kominowy, od podstawy pnia do ubytku występuje pęknięcie		
22		Klon jesionolistny	1 (dwupniowy)	Rozwidlenie pnia w literę V, głęboki ubytek kominowy		

Załącznik nr 16

23		Klon jesionolistny	1	Uszkodzenie podstwy pnia, peknięcie w miejscu rozwidlenia po odciętym kiedyś konarze		
24		Klon jesionolistny	1	Zachwiana statyka, drzewo stwarza zagrożenie		
25		Klon jesionolistny	1	Zachwiana statyka, drzewo stwarza zagrożenie, pęknięcie pnia		
26		Lipa drobnolistna	1	Drzewo zamiera, zachwiana statyka		
27		Robinia akacjowa	1	Drzewo oparte o barierkę, częściowo wyrwana bryła korzeniowa, uszkodzona podstawa pnia		
28	Promenada II Skarpy Wiślanej	Robinia akacjowa	1 (dwupniowy)	Niebezpiecznie wychylona w stronę chodnika, posusz w koronie, uszkodzona podstawa pnia, odpadająca kora		
29		Jesion wyniosły	1	Niebezpiecznie pochylone w stronę chodnika, drzewo zamiera		
30	Promenada III Skarpy Wiślanej	Robinia akacjowa	1	Niebezpiecznie pochylona, u podstawy ubytek rynnowy do 1,90m, na wysokości 3 m ubytek kieszeniowy głęboki, możliwość odłamania konarów		
31		Robinia akacjowa	1	Pochylona w stronę chodnika, u podstawy ubytek ryunnowy do 1,5 m, ślady żerowania szkodników, pęknięcie pnia, odpadająca kora		
32	ul. Jakubowskiego	Śliwa wiśniowa	1	Obumarły		173/2015 02.07.2015r.
33	ul. Krótka	Wierzba biała	1	Drzewo w stanie zamierającym bez rokowania na przeżycie, duża ilość obumarłych konarów. Drzewo stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia (tuż obok znajduje się parking, ulica)		
34		Wierzba biała	1	Drzewo w stanie zamierającym bez rokowania na przeżycie, duża ilość obumarłych konarów. Drzewo stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia (tuż obok znajduje się blok, parking, ulica, chodnik)		
35	W pobliżu Schodów Broniewskiego	Śliwa mirabelka	1 (trzypniowy)	Drzewo w stanie zamierającym bez rokowania na przeżycie, duża ilość obumarłych konarów, odpadająca kora. Drzewo rośnie na krawędzi stromej skarpy		184/2015 22.07.2015r.
36		Śliwa mirabelka	1 (trzypniowy)	Drzewo w stanie zamierającym bez rokowania na przeżycie, duża ilość obumarłych konarów. Drzewo rośnie na krawędzi stromej skarpy		
37		Klon	1	Obumarły		
38		Śliwa mirabelka	1			
39		Robinia akacjowa	1			
40	ul. Mostowa	Śliwa mirabelka	1 (pięciopniowa)			
41		Śliwa mirabelka	1 (trzypniowy)			

42	ul. Teatralna	Wiąz	1			
43		Wiąz	1 (trzypniowy)			
44		Kasztanowiec	1 (dwupniowy)			
45		Śliwa mirabelka	1			
46	ul. Błonie	Irga horyzontalna	2			
47	ul. Mostowa	Robinia akacjowa	1 (dwupniowy)	Drzewa wrastają w ogrodzenie niszcząc go, są mocno pochylone na ogrodzenie, istnieje duże ryzyko ich przewrócenia się (mają zagrożoną statykę), stwarzają zagrożenie dla ludzi. Śliwa wiśniowa poz. 60 jest obumarła		201/2015 29.07.2015r.
48		Klon jesionolistny	1			
49		Robinia akacjowa	1			
50		Klon	1 (dwupniowy)			
51		Robinia akacjowa	1 (trzypniowy)			
52		Klon jesionolistny	1 (dwupniowy)			
53		Klon jesionolistny	1			
54		Klon jesionolistny	1 (czteropniowy)			
55		Klon jesionolistny	1			
56		Klon jesionolistny	1			
57		Klon jesionolistny	1 (dwupniowy)			
58		Klon jesionolistny	1 (trzypniowy)			
59		Klon jesionolistny	1 (pięciopniowy)			
60		Śliwa wiśniowa	1 (dwupniowy)			
61		Klon jesionolistny	1			
62	ul. Kolegialna	Śliwa wiśniowa	1 (dwupniowy)	Drzewa o niskich walorach estetycznych, pochylone		
63		Śliwa wiśniowa	1 (trzypniowy)			
64	ul. Mostowa	Śliwa wiśniowa (żywopłot)	81	Obumarły		
65		Wiąz	1			
66		Wiąz	1			

67		Wiąz	1 (dwupniowy)			
68		Wiąz	1			
69		Klon	1			
70	ul. Rybaki	Wiąz	1			168/2015 01.07.2015r.
71	ul. Kościuszki	Wierzba biała	1	Wiatrołom		
72	ul. Kaziemierza Wielkiego	Jabłoń	1	Odłamane cztery największe konary z korony drzewa, pęknięcia pnia. Możliwość odłamanych pozostałych konarów, dodatkowo obciążonych owocami		237/2015 10.09.2015r.
73	ul. Browarna	Sumak octowiec	1	Obumarły		
74		Sumak octowiec	1	Drzewo jest obumierające, znaczny posusz ok. 80%, kora odchodzi od pnia, nie rokuje na przeżycie		250/2015 25.09.2015r.
75		Jarząb pospolity	1	Obumarły, brak korony		
76	Promenada II i III Skarpy Wiślanej	Robinia akacjowa	1	Drzewo niebezpiecznie pochylone		
77		Jesion wyniosły	1	Drzewo rosnie blisko parkingu		
78		Sliwa wisniowa	2	obumarłe		281/2015 02.11.2015 r.
79		Sliwa mirabelka	3	obumarłe		
80		Klon pospolity	2	Uszkodzone/obumarłe		
81		Topola włoska	1	Zagrozenie		
82	Promenada III Skarpy Wiślanej	Głóg dwuszyjkowy	1	Drzewo uszkodzone, nie rokuje szans na przezycie		252/2015 25.09.2015 r.
83	ul. Kazimierza Wielkiego – Promenada II	Klon jesionolistny	1	Zachwiana statyka, na pniu owocniki grzyba, uszkadza podmurówkę ogrodzenia		268/2015 12.10.2015 r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
09-400 Płock, Stary Rynek 1

251560/12/2015
BKZ.4120.2.11.2015.MSzT (2)

Płock, dn. 04.12.2015 r.

Wydział Kształtowania Środowiska
w/m

dotyczy: interpelacji z dnia 26.11.2015 r. Radnego Rady Miasta Płocka pana Artura Jaroszewskiego w sprawie wyciętych drzew

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2015 r., w sprawie jw. Miejski konserwator Zabytków przekazuje wykaz wycinek drzew za rok 2015 (wykaz nie obejmuje decyzji wydanych na wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska) :

1. ul. Kazimierza Wielkiego (pas drogowy), Gmina – Miasto Płock, Skarb Państwa
   3 szt. lipa drobnolistna
   1 szt. klon srebrzysty
   1 szt. klon zwyczajny
   1 szt. klon jesionolistny
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa drogi;

2. ul. Kolegialna (wł. prywatna)
   1 szt. cis pospolity
przyczyna: kolizja z inwestycją

3. ul. Zacisze (wł. prywatna)
   6 szt. klona pospolitego
   4 szt. klona jesionolistnego
   4 szt. śliwy
   4 szt. jabłoni
przyczyna: kolizja z inwestycją

07 GRU 2015

4. ul. Kolegialna (wł. Skarb Państwa)
   46 szt. żywotnika zachodniego
   1 szt. klona pospolitego
   1 szt. wiązu górskiego
przyczyna: kolizja z inwestycją

5. ul. Gradowskiego (wł. Gmina – Miasto Płock) pas drogowy
   1 szt. klon jawor – przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia
   1 szt. klon jawor – przyczyna: obumarłe
   1 szt. klon jawor – przyczyna: kolizja z przebudową drogi
   1 szt. śliwa – przyczyna:obumarłe

6. ul. Grodzka (wł. prywatna)
   1 szt. klon pospolity
przyczyna: kolizja z inwestycją

7. ul. Ostatnia (wł Skarb Państwa) pas drogowy
   1 szt. lipa drobnolistna
   ul. Kwiatka
   5 szt. lipa drobnolistna
przyczyna: drzewa zamierające i obumarłe, zagrożenie dla ruchu drogowego

8. ul. Misjonarska (wł Gmina – Miasto Płock) pas drogowy
   3 szt. lipa drobnolistna
   Pl. Dąbrowskiego
   1 szt. brzoza

przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, zamierające i obumarłe

9. ul. Kolegialna (Gmina – Miasto Płock)
1 szt. robinia akacjowa
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

10. ul. Sienkiewicza (wł MTBS)
3 szt. klon zwyczajny
1 szt. jabłoń
5 szt. żywotnika
1 szt. wierzba iwa
przyczyna: kolizja z inwestycją

11. ul. Nowowiejskiego (wł. prywatna)
1 szt. jarząb szwedzki
przyczyna: drzewo obumarłe

12. ul. Nowowiejskiego (wł. prywatna)
1 szt. klon zwyczajny
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

13. ul. Grodzka (wł. prywatna)
1 szt. jesion wyniosły
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

14. ul. Kolegialna (wł. Gmina -Miasto Płock)
1 szt. brzoza
przyczyna: drzewo obumarłe

15. ul. Jakubowskiego (wł. Gmina – Miasto Płock)
1 szt. wiąz
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

16. ul. Kolegialna (wł. Gmina – Miasto Płock)
1 szt. śliwa
przyczyna: drzewo obumarło

17. ul. Kazimierza Wielkiego (wł prywatna)
1 szt. wiąz
przyczyna: drzewo obumarło

18. ul. Kościuszki (wł Gmina – Miasto Płock)
1 szt. brzoza – przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia
1 szt. lipa drobnolistna – przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

19. ul. Kazimierza Wielkiego (wł prywatna)
1 szt. robinia akacjowa
przyczyna: zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia

Decyzje na usunięcie w/w drzew zostały uzależnione od wprowadzenia nowych nasadzeń na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego.

p.o. Miejskiego Konserwatora Zabytków
Ewa Maria Dobek

Otrzymują:
1. Wydział Kształtowania Środowiska, w/m
2. BKZ, a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. Maja Szklarz - Tomkowska tel. 024 367 14 54

Załącznik nr 3

22
7.12.15 m

RZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Inwestycji Strategicznych
09-400, Stary Rynek 1

04 GRU 2015

WOP-I-ZO.0003.751.2015.RK

Płock, dnia 04.12.2015 r

1233013
246835/11/2015

Wydział Kształtowania Środowiska

Dotyczy: interpelacji z dnia 26.11.2015 r. Radnego Rady Miasta Płocka pana Artura Jaroszewskiego w sprawie wycinki drzew.

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 26.11.2011 r. o nr WOP-I-ZO.0003.751.2015BR Radnego Rady Miasta pana Artura Jaroszewskiego, w sprawie wycinki drzew w 2015 roku, przekazujemy posiadane przez nasze biuro informacje:

1. W ramach inwestycji pn. ***„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"***, zostało wycięte około 282 szt drzew. Wycinka została prowadzona zgodnie z uzyskanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla następujących zakresów:
   a) **Rozbudowa ulicy Traktowej w Płocku wraz z brakująca infrastrukturą budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do km 1+100** – w ramach realizacji zadania dokonano wycinki 79 szt drzew i krzewów, na podstawie ***Decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 8/2014 z dnia 09 czerwca 2014 roku*** *o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej*, szczegółowe zestawienie drzew z podaniem nazwy gatunku średnicy i wysokości w załączniku nr 1.
   b) **Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej od km 47+729 do km 47+957** – w ramach realizacji zadania dokonano wycinki 39 szt drzew i krzewów, na podstawie ***Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/P/2014 z dnia 29 października 2014 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej***, szczegółowe zestawienie drzew z podaniem nazwy gatunku, średnicy i wysokości w załączniku nr 2.
   c) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) na odcinkach od 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+ 538** - w ramach realizacji zadania dokonano wycinki 97 szt drzew i krzewów, na podstawie ***Decyzji Wojewody Mazowieckiego o ZRID Nr 39/P/2015 z dn.13.03.2015 r. (WI-P.7820.2.1.20145.MG)*** *o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej*, szczegółowe zestawienie drzew z podaniem nazwy gatunku, średnicy i wysokości w załączniku nr 3.
   d) **„Budowa obwodnica północno – zachodniej miasta Płocka – Etap IIA; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego"** – w ramach realizacji zadania dokonano

wycinki 67 szt drzew i krzewów, na podstawie ***Decyzji Wojewody Mazowieckiego o ZRID Nr 117/P/2015 z dn 13.05.2015r. (WI-P.7820.2.5.2015.MG)*** *o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej*, szczegółowe zestawienie drzew z podaniem nazwy gatunku, średnicy i wysokości w załączniku nr 4.

Wszystkie wycięte drzewa znajdowały się w pasie drogowym poszczególnych odcinków dróg.

2. W ramach inwestycji pn. ***„Przebudowa rowu Mała Rosica w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779" wraz z niezbędną infrastrukturą*** została przeprowadzona wycinka 27 szt drzew oraz krzewów na podstawie decyzji nr WKŚ-I.6131.157.2015.KN zezwalającej Gminie Miasto Płock na usunięcie, drzew i krzewów. Szczegółowe zestawienie usuniętych drzew i krzewów w załączniku nr 5.

KIEROWNIK
Biura Inwestycji Strategicznych
Krzysztof Włodarczyk

Załączniki:

1) Załącznik nr 1. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Traktowej w Płocku wraz z brakująca infrastrukturą budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do km 1+100".

2) Załącznik nr 2. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej od km 47+729 do km 47+957".

3) Załącznik nr 3. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) na odcinkach od 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+ 538".

4) Załącznik nr 4. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. „Budowa obwodnica północno – zachodniej miasta Płocka – Etap IIA; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego".

5) Załącznik nr 5. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779" wraz z niezbędną infrastrukturą.

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

Załącznik nr 1. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Rozbudowa ulicy Traktowej w Płocku wraz z brakująca infrastrukturą budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do km 1+100”.*

Lp.	Łacińska nazwa gatunkowa	Polska nazwa gatunkowa	średnica pnia (cm)	średnica korony (m)	wysokość (m)	Ocena stanu fitosanitarnego, uwagi, kolizje	Zalecenia
94	Prunus cerasifara 'Pissardii'	śliwa wiśniowa odm. Pissarda	~	2.0	2.5	młode drzewo do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy	z
95	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	3.0	4.0	młode drzewo do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy	z
96	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	3.0	4.0	młode drzewo do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy	z
97	Juglans regia	orzech włoski	13	4.0	5.0	młode drzewo do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy	z
98	Catalpa bignonioides	katalpa bignoniowa	8	3.5	4.0	drzewo w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
99	Catalpa bignonioides	katalpa bignoniowa	8	3.5	4.0	młode drzewo, poza obszarem projektowanych robót	
100	Betula pendula	brzoza brodawkowata	26	5.0	10.0	odchylona od pionu, poza obszarem projektowanych robót	
101	Betula pendula	brzoza brodawkowata	28	6.0	15.0	poza obszarem projektowanych robót	
102	Betula pendula	brzoza brodawkowata	28	6.0	15,0	poza obszarem projektowanych robót	
103	Larix decidua	modrzew europejski	20	3.0	10,0	poza obszarem projektowanych robót	
104	Larix decidua	modrzew europejski	22	4.0	12,0	poza obszarem projektowanych robót	
105	Acer ginnala	klon ginnala	3x10, 8	6.0	5.0	poza obszarem projektowanych robót	
106	Acer negundo	klon jesionolistny	24	5.0	8.0	drzewo w pasie projektowanego chodnika	u

107	Acer negundo	klon jesionolistny	7	3.0	5.0	drzewo w pasie projektowanego chodnika	u
108	Acer negundo	klon jesionolistny	12+15	7.0	8.0	drzewo w pasie projektowanego chodnika	u
109	Symphoricarpos albus	śnieguliczka biała	~	~	do 1.5	grupa krzewów z samosiewami klona i sosny ok. 3 m2, w pasie projektowanego chodnika	u
110	Acer negundo	klon jesionolistny	26	6.0	8.CI	pochylony, odrosty pniowe i korzeniowe, drzewo w pasie projektowanego chodnika	u
111	Betula pendula	brzoza brodawkowata	27	6.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
112	Syringa vulgaris, drzewa owocowe	lilak pospolity, drzewa owocowe	8+9+10+12+9 +10+10+22+1 5+8+8+8	do 3.0	do 4.0	zdeformowany żywopłot z samosiewami innych gatunków, w pasie projektowanego chodnika	u
113	Juglans regia	orzech włoski	13+17	6.0	6.0	drzewo w pasie projektowanego chodnika	u
114	Betula pendula	brzoza brodawkowata	12	3.5	6.0	u podstawy pnia pień o średnicy 20cm po usuniętym drugim przewodniku, drzewo poza obszarem projektowanych robót	
115	Larixdecidua	modrzew europejski	22	5.0	9.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
116	Larix decidua	modrzew europejski	6	3.0	5.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
117	Betula pendula	brzoza brodawkowata	22	5.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
118	Juglans regia	orzech włoski	7+9	po 3.0	po 3.0	zdeformowane, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
119	Betula pendula	brzoza brodawkowata	24	5.0	12.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
120	Betula pendula	brzoza brodawkowata	27	5.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
121	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	12	5.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u

122	Prunus cerasifera var. dlvarlcata	śliwa ałycza	17+25+10+2 5+25+30+24	7.0	6.0	wielopniowa, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
123	Syringa vulgaris	lilak pospolity		do 2.0	do 2.0	grupa krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
124	Syringa vulgaris, Forsythia sp.	lilak pospolity, forsycja		do 2.0	do 2.0	grupa krzewów ok. 10 m2, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
125	Cornus sanguinea	dereń świdwa		3.0	2.5	grupa krzewów w pasie projektowanego chodnika	u
126	Pyrus pyraster	grusza polna	6+9+11+1 1+1 1+14+17	6.0	8.0	grupa krzewów w pasie projektowanego chodnika	u
127	Pyrus pyraster	grusza polna	23+13+9+ 15+ 15+9+10+ 11	6.0	8.CI	grupa krzewów w pasie projektowanej ścieżki rowerowej	u
128	Crataegus xmedia	głóg pośredni	~	5.0	6.0	gniazdo ptasie, grupa krzewów w pasie projektowanej ścieżki rowerowej	u
129	Malus sp., Cornus sanguinea, Juglans regia, Syringa vulgaris	jabłoń, dereń świdwa, orzech włoski, lilak pospolity	8 do 12	do 3.0	do 6.0	zwarta grupa krzewów i drzew ok. 100 m2 w pasie projektowanego chodnika	u
130	Juglans regia	orzech włoski	12	4.0	6.0	drzewo w projektowanym pasie chodnika	u
131	Betula pendula	brzoza brodawkowata	5+7+7+9+ 6+8	2.0 do 3.0	do 6.0	obok grupa tawuły van' Houtte'a o powierzchni ok. 5.0m2, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
132	Betula pendula	brzoza brodawkowata	8	2.0	7.0	obok dwie leszczyny o średnicy 3.5m i wys. 4.0m w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
133	Cornus sanguinea	dereń świdwa	~	2.5	2.5	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej	u
134	Prunus sp.	śliwa	17+8	5.0	5.0	w pasie projektowanej jezdni	u

135	Salix caprea	wierzba szara	25+25	6.0	8.0	do zabezpieczenia na czas budowy	z
136	Salix caprea	wierzba szara	28	6.0	8.0	drugi przewodnik obcięty, odsłonięty próchniejący rdzeń, drzewo zdeformowane	u
137	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	5.0	7.0	zdeformowana	u
138	Acer platanoides	klon pospolity	32	7.0	10.0	do zabezpieczenia na czas budowy	z
139	Salix caprea	wierzba szara	37+22+35	10.0	12.0	pnie rozchylone, z dziuplami	u
140	Prunus sp.	śliwa	17+10+15 +1 5	po 4.0	po 5.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
141	Betula pendula	brzoza brodawkowata	33	7.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
142	Syringa vulgaris, Prunus sp., Cornus sanguinea	lilak pospolity, śliwa, dereń świdwa	~			grupa krzewów ok. 25 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
143	Betula pendula	brzoza brodawkowata	23	5.0	11.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
144	Salix sp., Prunus sp., Syringa vulgaris	wierzba, śliwa, lilak pospolity	10+24+18 +1 8+4x12+15		do 6.0	grupa ok. 40 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
145	Prunus serotina	czeremcha późna	27+25	7.0	8.0	do zabezpieczenia na czas budowy	z
146	Sambucus nigra	bez czarny	15+12	4.0	4.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
147	Cornus sanguinea	dereń świdwa	10	3.0	4.0	poza obszarem projektowanych robót	
148	Cornus sanguinea	dereń świdwa	3x5+7	3.0	4.0	poza obszarem projektowanych robót	
149	Salix sp.	wierzba	27	5.0	6.0	jeden przewodnik obcięty, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
150	Cornus sanguinea	dereń świdwa	8+8+9	4.0	5.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u

151	Prunus crasifera var. divaricata, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Prunus spinosa	śliwa ałycza, bez czarny, dereń świdwa, śliwa tarnina	do 16	do 2.5	do 5.0	grupa krzewów zdeformowana ok. 40 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
152	Prunus crasifera var. divaricata, Cornus sanguinea	śliwa ałycza, dereń świdwa	do 27	do 2.5	do 5.0	grupa krzewów zdeformowana ok. 15 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
153	Malus sp.	jabłoń	15+18+20 +2 0	7.0	7.0	drzewo zdeformowane, pień wypróchniały, w pasie projektowanego chodnika	u
154	Sambucus nigra, Cornus sanguinea	bez czarny, dereń świdwa	~	do 2.0	do 3.5	grupa krzewów zdeformowana ok. 25 m2 w pasie projektowanego chodnika	u
155	Malus sp.	jabłoń	26	4.0	5.0	gniazdo ptasie, drzewo w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
156	Sambucus nigra, Cornus sanguinea	bez czarny, dereń świdwa	~	do 2.0	do 3.5	grupa krzewów zdeformowana ok. 30 m2, w pasie projektowanego chodnika	u
157	Malus sp.	jabłoń	15+18	4.0	4.0	zdeformowana, poza obszarem projektowanych robót	
158	Malus sp.	jabłoń	26	4.0	4.0	zdeformowana, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
159	Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Spiraea van houttei, Juniperus communis	bez czarny, dereń świdwa, tawuła van'Houtte'a, jałowiec pospolity		do 2.0	do 3.5	grupa krzewów zdeformowana ok. 30 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
160	Juniperus communis	jałowiec pospolity	~	1.0 do 2.5	2.5 do 3.5	3 krzewy w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
161	Betula pendula	brzoza brodawkowata	10	3.0	7.0	poza obszarem projektowanych robót	
162	Betula pendula	brzoza brodawkowata	22	5.0	10.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
163	Tilia cordata	lipa drobnolistna	6+6+9	4.0	6.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika, do zabezpieczenia na czas budowy	z
164	Betula pendula	brzoza brodawkowata	23	5.0	12.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika, do zabezpieczenia na czas budowy	z

165	Malus sp.	jabłoń	27	5.0	5.0	zdeformowana, w pasie projektowanego chodnika	u
166	Betula pendula, Prunus cerasifera var. divaricata	brzoza brodawkowata, śliwa ałycza	do 15	do 3.0	do 5.0	zwarty podrost samosiewów ok. 100 m2 w pasie projektowanego chodnika	u
167	Populus xeuramericana 'Robusta'	topola niekłańska	27+40	6.0	12.0	w pasie projektowanego chodnika	u
168	Prunus cerasifera var. divaricata, Syringa vulgaris	śliwa ałycza, lilak pospolity	25+10+10 +1 0+15+15+ 24+ 20+10+10 +2 0+15+10+ 10+ 12+15+10 +1 0+10	do 3,0	do 5.0	rzędowe nasadzenie w pasie projektowanego chodnika	u
169	Prunus cerasifera var. divaricata	śliwa ałycza	~	1.5	1.7	żywopłot długości 5.Om ok. 10 m2 w pasie projektowanego chodnika	u
170	Prunus cerasifera var. divaricata	śliwa ałycza	8+10+5+1 2+1 0+12	5.0	3.5	w pasie projektowanego chodnika	u
171	Philadelphus coronarius	jaśminowiec wonny		1.5	1.7	w pasie projektowanego chodnika	u
172	Sambucus nigra, Prunus cerasifera var. divaricata	bez czarny, śliwa ałycza	7+12+12+ 10+ 10+10+10 +1 3+6+17	do 3.0	do 4.0	podrost samosiewów w pasie projektowanego chodnika	u
173	Prunus sp.	śliwa	30	6.0	7.0	w projektowanym pasie jezdni	u
174	Prunus sp.	śliwa	6+8+8+10 +10 +10+15+1 7+1 8+20	6.0	5.0	w projektowanym pasie jezdni	u

175	Sambucus nigra, Prunus cerasifera var. divaricata	bez czarny, śliwa ałycza	10+8+8+8 +10 +12+12+8 +10 +10+8+12 +15 +15+20+2 0+6 xl0+3xl5+1 0 +3x12+22 +15 +10+10+5 x8	do 3.0	do 4.0	podrost samosiewów w pasie projektowanego chodnika i jezdni	u
176	Prunus cerasifera var. divaricata	śliwa ałycza	8+10	3,5	4.0	w projektowanym pasie jezdni	u
177	Prunus cerasifera var. divaricata	śliwa ałycza		1.5	2.0	żywopłot, do zabezpieczenia na czas budowy (ok. 75 mb)	z
178	Rosa rugosa	róża pomarszczona	~	2.0	1.5	w projektowanym pasie jezdni	u
179	Prunus sp.	śliwa	17	3.0	4.0	w pasie projektowanego chodnika	u
180	Pyrus pyraster	grusza polna	17+15+20	5.0	7.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
181	Salix alba	wierzba biała	95	6.0	10.0	przewodnik obcięty, korona utworzona z odrostów pniowych, odsłonięty próchniejący rdzeń, porażenie larwami owadowi hubą, w projektowanym pasie jezdni	u
182	Salix alba	wierzba biała	125	4.0	6.0	przewodnik obcięty, korona utworzona z odrostów pniowych, odsłonięty próchniejący rdzeń, porażenie larwami owadów i hubą, w projektowanym pasie jezdni	u
183	Pyrus pyraster	grusza polna	17+20	5.0	7.0	projektowanego chodnika w pasie	u

184	Rosa canina	róża polna		2.0	1.5	w pasie projektowanego chodnika	u
185	Pyrus pyraster	grusza polna	33	6.0	7.0	przewodnik obcięty, drzewo zdeformowane	u
186	Pyrus pyraster	grusza polna	35	6.0	7.0	w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika	u
187	Pinus sylvestris	sosna pospolita	15	3.5	6.0	do zabezpieczenia na czas budowy	z
188	Betula pendula	brzoza brodawkowata	10	3.0	4.0	do zabezpieczenia na czas budowy	z
189	Betula pendula	brzoza brodawkowata	20	4.0	10.0	w pasie projektowanego chodnika	u
190	Betula pendula	brzoza brodawkowata	18	4.0	10.0	w pasie projektowanego chodnika	u
191	Betula pendula	brzoza brodawkowata	21	4.0	10.0	w pasie projektowanego chodnika	u
192	Betula pendula	brzoza brodawkowata	22	4.0	10,0	w pasie projektowanego chodnika	u
193	Betula pendula	brzoza brodawkowata	25	4.0	10.0	w pasie projektowanego chodnika	u
194	Sambucus nigra	bez czarny	~	1.0	2.0	w pasie projektowanego chodnika	u
195	Betula pendula	brzoza brodawkowata	20	3.0	2.5	w pasie projektowanego chodnika	u

OZNACZENIA W TABELI:
u - drzewa i krzewy do usunięcia
p - drzewo do przesadzenia
z - drzewa do zabezpieczenia na czas budowy

Załącznik nr 2. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej od km 47+729 do km 47+957”.*

Lp.	Lokalizacja	Gatunek drzewa	Obwód	Wiek drzewa (szacunkowo)	Przyczyna usunięcia
1	Ul. Traktowa	Świerk sp.	92 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej”.
		Świerk sp.	85 cm	Pow. 10 lat	
		Kasztanowiec biały	104 cm	Pow. 10 lat	
		Leszczyna pospolita	45 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	115 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	115 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	121 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	102 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	124 cm	Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe i wgłębne z widocznym rozkładem drewna; stan zdrowotny zły; ponadto kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej”.
		Robinia akacjowa	117 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i
		Robinia akacjowa – 2 pnie	84 cm/79 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	120 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	118 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	24 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa - 2	35 cm/20	Pow. 10 lat	

		pnie	cm		Traktowej".
2	Ul. Szpitalna	Klon pospolity	28 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej".
		Klon pospolity	52 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	47 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	35 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	73cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	23 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	32m	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	25cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	28cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	23cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	122 cm	Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe i wgłębne z widocznym rozkładem drewna; stan zdrowotny zły; ponadto kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej".
		Lipa drobnolistna	135 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i
		Robinia akacjowa	25 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	26 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	32 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	30 cm	Pow. 10 lat	

		Robinia akacjowa	28 cm	Pow. 10 lat	Traktowej".
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	73 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna -3 pnie	17, 17, 19 cm	Poniżej 10 lat	
		Lipa drobnolistna -2 pnie	22,24 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	32 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna -5 pniowa	17, 19, 20, 23 ,32 cm	Pnie 17, 19, 20 cm – poniżej 10 lat, pnie 23 i 32cm –pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 3 pnie	Do 20 cm	Poniżej 10 lat	
		Klon pospolity – 2 pnie	Do 20 cm	Poniżej 10 lat	
		Klon pospolity	40 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 7 pni	20, 23, 22, 28, 23, 27,30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity- 2 pnie	35, 40 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 4 pnie	25, 29, 27, 30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 2 pnie	20, 22 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 3 pnie	40, 22, 20 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	226 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	25 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	30 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	26 cm	Pow. 10 lat	

		Lipa drobnolistna – 3 pniowa	25, 32,42 cm	Pow. 10 lat	

Załącznik nr 2. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej od km 47+729 do km 47+957”.*

Lp.	Lokalizacja	Gatunek drzewa	Obwód	Wiek drzewa (szacunkowo)	Przyczyna usunięcia
1	Ul. Traktowa	Świerk sp.	92 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej”.
		Świerk sp.	85 cm	Pow. 10 lat	
		Kasztanowiec biały	104 cm	Pow. 10 lat	
		Leszczyna pospolita	45 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	115 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	115 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	121 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	102 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	124 cm	Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe i wgłębne z widocznym rozkładem drewna; stan zdrowotny zły; ponadto kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej”.
		Robinia akacjowa	117 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i
		Robinia akacjowa – 2 pnie	84 cm/79 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	120 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	118 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	24 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa - 2	35 cm/20	Pow. 10 lat	

		pnie	cm		Traktowej".
2	Ul. Szpitalna	Klon pospolity	28 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej".
		Klon pospolity	52 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	47 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	35 cm	Pow. 10 lat	
		Jesion sp.	73cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	23 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	32m	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	25cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	28cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	23cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	122 cm	Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe i wgłębne z widocznym rozkładem drewna; stan zdrowotny zły; ponadto kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Traktowej".
		Lipa drobnolistna	135 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry; jednakże kolizja z projektowaną drogą na wniosek MZD w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej w Płocku Etap I – skrzyżowanie ul. Szpitalnej i
		Robinia akacjowa	25 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	26 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	32 cm	Pow. 10 lat	
		Robinia akacjowa	30 cm	Pow. 10 lat	

		Robinia akacjowa	28 cm	Pow. 10 lat	Traktowej".
		Robinia akacjowa	27 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	73 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna -3 pnie	17, 17, 19 cm	Poniżej 10 lat	
		Lipa drobnolistna -2 pnie	22,24 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	32 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna -5 pniowa	17, 19, 20, 23 ,32 cm	Pnie 17, 19, 20 cm – poniżej 10 lat, pnie 23 i 32cm –pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 3 pnie	Do 20 cm	Poniżej 10 lat	
		Klon pospolity – 2 pnie	Do 20 cm	Poniżej 10 lat	
		Klon pospolity	40 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 7 pni	20, 23, 22, 28, 23, 27,30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity- 2 pnie	35, 40 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 4 pnie	25, 29, 27, 30 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 2 pnie	20, 22 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity – 3 pnie	40, 22, 20 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	226 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	25 cm	Pow. 10 lat	
		Klon pospolity	30 cm	Pow. 10 lat	
		Lipa drobnolistna	26 cm	Pow. 10 lat	

		Lipa drobnolistna – 3 pniowa	25, 32,42 cm	Pow. 10 lat	

Załącznik nr 3. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) na odcinkach od 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+ 538”.*

L.p.	Rodzaj drzewa	Obwód	Uwagi
1	Robinia akacjowa	62	
2	Robinia akacjowa	62	
3	Robinia akacjowa	80	
4	Robinia akacjowa	60	
5	Robinia akacjowa	62	
6	Robinia akacjowa	73	
7	Robinia akacjowa	46	
8	Robinia akacjowa	60	
9	Robinia akacjowa	56,48, 62	3-pienna
10	Robinia akacjowa	90	
11	Robinia akacjowa	104	
12	Robinia akacjowa	90	
13	Robinia akacjowa	34	
14	Robinia akacjowa	34	
15	Robinia akacjowa	34	
16	Robinia akacjowa	34	
17	Robinia akacjowa	34	
18	Robinia akacjowa	34	
19	Robinia akacjowa	45	
20	Robinia akacjowa	45	
21	Robinia akacjowa	45	
22	Robinia akacjowa	45	
23	Robinia akacjowa	45	
24	Robinia akacjowa	45	
25	Robinia akacjowa	45	
26	Robinia akacjowa	45	
27	Robinia akacjowa	34	
28	Robinia akacjowa	34	
29	Robinia akacjowa	34	
30	Robinia akacjowa	34	
31	Robinia akacjowa	34	
32	Robinia akacjowa	34	
33	Robinia akacjowa	80	
34	Robinia akacjowa	80	
35	Sumak Octowiec	35, 40, 43, 32	4-pienny
36	Sumak Octowiec	35,45,45,40, 50, 38,42,45,45, 40,55,48, 57,	13-pienny

37	Lipa	185	
38	Sumak Octowiec	23	
39	Sumak Octowiec	85	
40	Sumak Octowiec	72	
41	Robinia akacjowa	50	
42	Robinia akacjowa	28	
43	Robinia akacjowa	40	
44	Robinia akacjowa	83	
45	Robinia akacjowa	38	
46	Robinia akacjowa	48	
47	Robinia akacjowa	140	
48	Robinia akacjowa	84	
49	Robinia akacjowa	60	
50	Robinia akacjowa	70	
51	Robinia akacjowa	60	
52	Robinia akacjowa	34	
53	Robinia akacjowa	90	
54	Robinia akacjowa	110	
55	Robinia akacjowa	34	
56	Robinia akacjowa	38	
57	Robinia akacjowa	63, 63	2-pienny
58	Robinia akacjowa	60	
59	Robinia akacjowa	60, 32	2-pienny
60	Robinia akacjowa	70, 70	2-pienny
61	Robinia akacjowa	40, 65, 70	3-pienny
62	Robinia akacjowa	93	
63	Robinia akacjowa	45	
64	Robinia akacjowa	90	
65	Robinia akacjowa	72	
66	Robinia akacjowa	96	
67	Robinia akacjowa	113	
68	Robinia akacjowa	92	
69	Robinia akacjowa	54	
70	Robinia akacjowa	80	
71	Robinia akacjowa	60	
72	Robinia akacjowa	90	
73	Robinia akacjowa	75	
74	Robinia akacjowa	51	
75	Robinia akacjowa	52	
76	Robinia akacjowa	120	
77	Robinia akacjowa	55	
78	Robinia akacjowa	42	

79	Robinia akacjowa	53	
80	Robinia akacjowa	105	
81	Robinia akacjowa	63	
82	Robinia akacjowa	60	
83	Robinia akacjowa	85, 63	2-pienny
84	Robinia akacjowa	108	
85	Robinia akacjowa	95, 95	2-pienny
86	Robinia akacjowa	154	
87	Robinia akacjowa	55	
88	Robinia akacjowa	145	
89	Robinia akacjowa	67	
90	Robinia akacjowa	130	
91	Robinia akacjowa	90, 72	2-pienny
92	Robinia akacjowa	28,32,38,36	4-pienny
93	Olcha	61,76, 52	3-pienny
94	Brzoza	180	
95	Sumak octowiec	45, 38, 64, 33	4-pienny
96	Robinia akacjowa	40	
97	Robinia akacjowa	41,43	2-pienny

Załącznik nr 4. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Budowa obwodnica północno – zachodniej miasta Płocka – Etap IIA; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego".*

Lp.	Nr inw.	Nazwa gatunkowa ŁACIŃSKA - POLSKA	Obwód pnia w [cm]	Wysokość w [m]	Zasięg korony w [m]	Zasięg korony w [m^2]	Stan/Uwagi	do wycinki	do pozostawienia
1	134	TILIA SP. - lipa	108	10	5			*	
2	135	TILIA SP. - lipa	133	8	5				*
3	136	TILIA SP. - lipa	121	8	4				*
4	137	TILIA SP. - lipa	101	8	3				*
5	138	TILIA SP. - lipa	116	8	3				*
6	139	TILIA SP. - lipa	108	8	3				*
7	140	TILIA SP. - lipa	193	18	10			*	
8	141	TILIA SP. - lipa	133	15	7			*	
9	142	TILIA SP. - lipa	161	17	8			*	
10	143	TILIA SP. - lipa	197	17	6			*	
11	144	TILIA SP. - lipa	190	17	6		chora	*	
12	145	TILIA SP. - lipa	163	16	5			*	
13	146	TILIA SP. - lipa	180	17	5			*	
14	147	TILIA SP. - lipa	218	17	6			*	
15	148	TILIA SP. - lipa	138	15	3			*	
16	149	TILIA SP. - lipa	146	16	4			*	
17	151	grupa drzew i krzewów						*	
18		owocowe	30					*	
19		owocowe	20					*	
20		owocowe	47					*	
21			25					*	
22			21					*	
23			33					*	
24		krzewy				665	owocowe, wierzba	*	
25		SALIX SP. - wierzba	30					*	

26			30					*	
27			30					*	
28		SALIX SP. - wierzba	25					*	
29			25					*	
30			25					*	
31			25					*	
32			25					*	
33			25					*	
34			25					*	
35		SALIX SP. - wierzba	33					*	
36			33					*	
37			33					*	
38		SALIX SP. - wierzba	30					*	
39			30					*	
40			30					*	
41			30					*	
42			30					*	
43		SALIX SP. - wierzba	20					*	
44			20					*	
45			20					*	
46			20					*	
47		POPULUS TREMULA - topola osika	61					*	
48		POPULUS SP. - topola	25					*	
49		SALIX SP. - wierzba	43					*	
50			31					*	
51		POPULUS SP. - topola	48					*	
52		SALIX SP. - wierzba	39					*	
53		SALIX SP. - wierzba	42					*	
54		POPULUS SP. - topola	23					*	
55		POPULUS SP. - topola	43					*	
56		SALIX SP. - wierzba	37					*	

57		SALIX SP. - wierzba	27					*	
58		SALIX SP. - wierzba	47					*	
59		POPULUS SP. - topola	40					*	
60		POPULUS SP. - topola	22					*	
61		SALIX SP. - wierzba	76					*	
62		POPULUS TREMULA - topola osika	74					*	
63		POPULUS SP. - topola	25					*	
64		POPULUS SP. - topola	32					*	
65	152	ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała	51	12	6			*	
66			27					*	
67			44					*	
68			42					*	
69	153	ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała	37	9	3			*	
70	154	ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała	42	9	3			*	
71	155	ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała	104	14	7			*	
72			82					*	
74	157	PICEA ABIES - świerk pospolity	82	14	5				*
75	158	PICEA ABIES - świerk pospolity	71	14	3				*
76	159	PICEA ABIES - świerk pospolity	68	14	4				*
77	160	PICEA ABIES - świerk pospolity	75	14	4				*

Załącznik nr 5. Zestawienie wycinki drzew dla zadania pn. *„Przebudowa rowu Mała Rosica w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779" wraz z niezbędną infrastrukturą – ul. Grabówka i ul. Gościniec*

L. p.	Gatunek drzewa, krzewu	Obwód pnia (cm) lub pow. porośnięcia (m^2)	Nr działki ewidencyjny
1	Wierzba	340	1811/1
2	Wierzba	230	
3	Olszyna	80	1810/1
4	Olszyna	70	
5	Olszyna	80	
6	Olszyna	90	
7	Olszyna	90	
8	Olszyna	90	
9	Olszyna	55	
10	Olszyna	45	
11	Olszyna	60	
12	Olszyna	40	
13	Olszyna	80	
14	Olszyna	56	
15	Wiąz	235	
16	Dziki bez	1 m^2	1811/1
17	Olszyna	1 m^2	
18	Wiąz	66	1810/1
19	Wiąz	56	
20	Wiąz	38	
21	Bez	22 m^2	1328/3
22	Tuja (19 szt.)	30 m^2	
23	Leszczyna	1 m^2	1357/3
24	Akacja	240	1311/11
25	Wiąz	175	
26	Wiąz	162	
27	Akacja	100	1311/13

Wykaz drzew wyciętych na terenach administrowanych przez MZGM -TBS Sp. z o. o. w Płocku, za zgodą Urzędu Miasta Płocka w roku 2015

Lp.	Lokalizacja poszczególnych wyciętych drzew (ulica)	Gatunek drzewa	Ilość wyciętych drzew w szt.	Szacunkowy wiek wyciętych drzew w poszczególnych lokalizacjach	Powód usuwania – w przypadku drzew zdrowych proszę również o podanie, na czyj wniosek były one wycinane.
1	2	3	4	5	6
ROM - III					
1	Kolegialna 43	ałycza	1	Około 30 lat	Drzewo zamierające nie rokujące szans na przeżycie.
2	Dojazd 13	topola	4	Około 50-60 lat	Drzewa zlokalizowane były tuż przy parkingu, osiągnęły duże rozmiary i korzenie uszkadzały nawierzchnię drogi - **na wniosek mieszkańców.**
		ałycza	2	Około 40 lat	Drzewa były bardzo wychylone od pionu co groziło ich wywróceniem - **na wniosek mieszkańców.**
3	Kolegialna 29/1	brzoza	1	3 lata	Drzewo obumarło.
4	Jakubowskiego	wiąz	1	Około 40 lat	Drzewo wrastało w istniejącą ścianę szczytową garażu powodując jej unoszenie i pękanie - **na wniosek właściciela garażu.**
5	Jakubowskiego 11	robinia akacjowa	1	Około 10 lat	Drzewo wrastało w istniejący budynek mieszkalny powodując jego unoszenie i pękanie – **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
6	Dobrowolskiego 8	sumak	1	Około 15 lat	Podczas silnego wiatru drzewo uległo wywrotowi.
Razem ROM-III			**11**		
ROM – IV					
1	Skłodowska 3	topola	1	Powyżej 10 lat	Drzewo chore z ubytkami wgłębnymi u podstawy pnia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i mienia.
2	Kredytowa 10	topola	8	Powyżej 10 lat	Drzewa bardzo mocno zagęszczone ze słabo rozwiniętymi koronami. System korzeniowy drzew widoczny na powierzchni gruntu, zagrażający fundamentom garaży, które są usadowione w bardzo bliskiej odległości od drzew. Topole z licznymi ubytkami próchniczymi i pionowymi pęknięciami ze śladami rozkładu drewna.

Załącznik nr 4

3	Miodowa 8	topola	1	Powyżej 10 lat	Drzewo w znacznym stopniu wychylone z pionu, wchodzące w kolizję z ogrodzeniem Przedszkola Miejskiego nr 14. Korzenie drzewa powodowały uszkodzenie ciągu komunikacyjnego - **na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska".**
4	Słodowa 1	topola	4	Powyżej 10 lat	System korzeniowy drzew uszkadzał nawierzchnię, powodując wypiętrzenie i spękania płytek chodnikowych. Topole osiągnęły potężne rozmiary i znajdowały się w bliskiej odległości od ciągu pieszego – **na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska" oraz podania lokatorów.**
5	Miodowa 25 i 25 A	wierzby	7	Powyżej 10 lat	Wierzby i topole osiągnęły potężne rozmiary a ich pnie były powychylane z pionu w kierunku budynku. Ponadto widoczne ubytki wgłębne kory ze śladami rozkładu drewna i ubytkami próchniczymi.
		topole	8		
		wierzby	2	Powyżej 10 lat	Drzewa wchodziły w kolizję z elewacją budynku i stwarzają zagrożenie dla mienia - **na wniosek mieszkańców budynku.**
6	Miodowa 29	śliwa	1	Poniżej 10 lat	Drzewo nie wskazywało żywotności. Uznano, iż nie przedstawia żadnych walorów przyrodniczych, było całkowicie suche.
7	Gałczyńskiego	topola	5	Powyżej 10 lat	Rozrośnięte topole miały ok 50% suszu w koronie, w pniach widoczne zmiany próchnicze. Ponadto usytuowane były w niewielkiej odległości od garaży oraz tuż przy chodniku.
8	Słodowa 1	topola	3	Powyżej 10 lat	Topole usytuowane były tuż przy chodniku, w niedalekiej odległości od budynku. Drzewa osiągnęły bardzo duże rozmiary, korzenie drzew powodowały deformację chodnika. Ponadto podczas silnych wiatrów wyłamujące się konary stwarzały zagrożenie dla ludzi - **na wniosek mieszkańców budynku.**
9	Słodowa 4	śliwa	1	Poniżej 10 lat	Drzewo było w złym stanie fizjologicznym, lekko wychylone z pionu oraz sporóchniałe.
10	Skarpa 2	klon	1	Powyżej 10 lat	Drzewo wychylone z pionu w stronę chodnika oraz budynku. W pniu widoczne pęknięcia świadczące o osłabieniu właściwości mechanicznych drewna, co mogło skutkować załamaniem pnia.
11	Miodowa 27	wierzba	1	Powyżej 10 lat	Wierzba wyrosła zbyt blisko budynku w odległości ok 1,5 m i korzeniami uszkadzało konstrukcję fundamentu budynku mieszkalnego - **na wniosek mieszkańców budynku.**
12	Pszczela 3	robinia akacjowa	1	Powyżej 10 lat	W koronie drzewa niewielka ilość suszu, a w pniu widoczny ubytek. Wycinka drzewa **na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla "Dobrzyńska"** z uwagi iż drzewo zasłaniało kamerę monitoringu miejskiego. Wierzby rosły w niewielkiej odległości od budynku i były w złym stanie fizjologicznym oraz w znacznym stopniu wychylone z pionu, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
		wierzba	2		

13	Pszczela 7	topola	1	Powyżej 10 lat	Drzewo bardzo rozrośnięte, usytuowane tuż przy chodniku, który został zniszczony przez jego korzenie. Topola była uciążliwa ze względu na obfite owocowanie, a ponadto była w niewielkim stopniu wychylona z pionu - **na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla "Dobrzyńska".**
14	Bartnicza	głóg	1	Powyżej 10 lat	Drzewo w złym stanie fizjologicznym, całkowicie uschnięte ze sporymi ubytkami w pniu ze śladami próchnienia.
15	Dobrzyńska 2A	klon jesionolistny	1	Powyżej 10 lat	Korzenie drzewa spowodowały wypiętrzenie płyt chodnikowych. Drzewo miało nieprawidłową budowę stwarzającą zagrożenie w przypadku wyłamania wychylonego konaru. Ponadto w koronie pojawiły się bardzo duże owocniki grzybów świadczące o zaawansowanym procesie rozkładu drewna.
16	Na Skarpie 13	sumak	5	Powyżej 10 lat	Drzewo wychylone z pionu stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia. Pozostałe drzewa w różnej kondycji fizjologicznej, część z nich miało popękaną korę. Wspólnota Mieszkaniowa planowała posadzenie innych gatunków drzew - **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
17	Kwiatowa 23	topola	2	Powyżej 10 lat	Drzewa rosły w bardzo bliskiej odległości od altany śmietnikowej, w koronach drzew widoczny posusz. Drzewa dodatkowe rosły w bardzo bliskiej odległości od drzew cenniejszych przyrodniczo tj. kasztanowca i głogu zabierając miejsce do ich prawidłowego rozwoju - **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
18	Miodowa 5	czeremcha zwyczajna	1	Powyżej 10 lat	Drzewo silnie wychylone z pionu, stwarzające zagrożenie dla ludzi, gdyż mogło ulec wykrotowi – **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
19	Jasna 18	klon	1	Powyżej 10 lat	Dzika grusza usytuowana była tuż przy chodniku, a spadające owoce były przyczyną poślizgnięć, co stwarzało zagrożenie dla przechodniów. Ponadto była rozłożysta, a konary utrudniały przejście. Klon był rozłożysty i rósł w bliskiej odległości od budynku dotykając elewacji. Drzewa wycięte - **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
		dzika grusza	1		
20	Dobrzyńska 17A	topola	1	Powyżej 10 lat	Topola była w średnim stanie fizjologicznym, mająca ubytek wgłębny w pniu, a w koronie znajdowała się średnia ilość suszu. Bez był obumarły, nie rokujący szans na przeżycie. Klon wchodził w kolizję ze słupem energetycznym oraz ogrodzeniem, pień był również lekko wychylony z pionu.
		klon zwyczajny	1		
		kilon jesionolistny	1		
		bez czarny	2		
21	Zglenickiego 46	klon jesionolistny	11	Powyżej 10 lat	Drzewa częściowo były wychylone z pionu, niestabilne i rosnące w bliskiej odległości od trafostacji. Część drzew rosło tuż przy ścianie budynku, a ich korzenie wrastały w fundamenty – **na wniosek administratora.**
22	Skłodowska 1	klon	2	Powyżej 10 lat	Drzewa rosły w bardzo bliskiej odległości od budynku i były częściowo obumarłe – **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
		jesion	1		
		jałowiec	1		

23	Gałczyńskiego 5	żywotnik zachodni	1	Powyżej 10 lat	Drzewo rosło w bardzo bliskiej odległości od budynku. Ponadto miało lekko asymetryczną koronę i osiągnęło znaczne rozmiary. Drzewo stanowiło uciążliwość dla mieszkańców z powodu zacieniania okien - **na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.**
RAZEM - IV			**80**		

ROM-V

1	Obr.Westerplatte 3/2	tuja	1	Około 10 lat	Drzewo zasłaniło dostęp światła dziennego do pomieszczeń mieszkalnych, rosło w wąskim pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ścianą elewacyjną bloku mieszkalnego, w miejscu do tego nie przeznaczonym – **na wniosek administratora nieruchomości MTBS i mieszkańców.**
		wierzba	1	Około 20 lat	Drzewo w złym stanie fizjologicznym, stwarzające zagrożenie dla ludzi i mienia, zagrożona statystyka drzewa, ubytek kieszeniowy w pniu, liczne spękania.
2	Obr. Westerplatte 7/1	klon	1	Około 10 lat	Drzewo obumarłe.
3	Bielska 24/1	świerk	2	Około 10 lat	Drzewa rosły przy elewacji budynku przy ul. Bielskiej 24/1 w odległości ok. 1 m, w miejscu do tego nie przeznaczonym i niszczyły elewację budynku – **na wniosek mieszkanców budynku.**
		akacja	1	Około 10 lat	Drzewo obumierające, stwarzało zagrożenie wykrotu.
		sumak octowiec	2	Około 10 lat	Drzewa obumarłe.
		bez	1	Około 10 lat	Pień drzewa stary, wychylony z pionu, stawarzało zagrożenie wykrotu.
4	Obr. Westerplatte 12 -14	śliwa ałycza	2	Około 10 lat	Drzewa w zły stanie fizjologicznym, stwarzały zagrożenie dla ludzi i mienia.
5	Kochanowskiego 25	śliwa ałycza	5	Około 10 lat	Drzewa częściowo obumarłe, mocno wychylone z pionu, nie stanowiły walorów estetycznych.
		topola	1	Około 30 lat	Drzewo w złym stanie fizjologicznym, wychylone z pionu w stronę parkingu, widoczne ślady spróchnienia oraz ubytki kory.
6	Żwirki i Wigury 3	śliwa ałycza	4	Około 10 lat	Drzewa częściowo obumarłe, nie stanowiły walorów estetycznych.
7	Sienkiwicza 64	klon jesionolistny	1	Około 30 lat	Wiatrołom.

8	Obr. Westerplatte 3	klon	1	6 lat	Gałęzie drzewa – swoją budową i miejscem w którym rosły (blisko dworca autobusowego) stwarzały warunki podróżnym do wykorzystania jako zasłony do załatwiania potrzeb fizjologicznych - **na wniosek mieszkańców nieruchomości ul. Obr. Wsterplatte 3, 3/1, Jachowicza 42.**
		lipa	1	Około 30 lat	Drzewo rosło przy parkingu i przy chodniku, widoczne zmiany próchniczne, rozległy ubytek wgłębny u podstawy pnia, drzewo stwarzało zagrożenie dla ludzi i mienia - **na wniosek mieszkańców budynku ul. Obr. Westerplatte 3.**
9	Wschodnia 14	klon	5	Około 10-20 lat	Drzewa obumarłe.
10	Bielska 12	czereśnia ptasia	1	Około 10 lat	Drzewo obumarłe.
11	Ostatnia 7A	klon	1	Około 20 lat	Drzewo obumarłe.
12	Obr. Westerplatte 3/1	śliwa ałycza	1	Około 6 lat	Gałęzie drzewa – swoją budową i miejscem w którym rosły (blisko dworca autobusowego) stwarzały warunki podróżnym do wykorzystania jako zasłony do załatwiania potrzeb fizjologicznych – **na wniosek mieszkańców nieruchomości ul. Obr. Wsterplatte 3, 3/1, Jachowicza 42.**
RAZEM ROM -V			**32**		
		OGÓŁEM	**123**		

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-Finansowego
Bożena Lewicka

Załącznik nr 5

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

PŁOCK

Płock, dn.04.12.2015 r.

MZD.DE.5053.303.2015.KK

08 GRU 2015

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta
2015 -12- 08

W odpowiedzi na pismo, jakie otrzymaliśmy od Państwa w dniu 30.11.2015r. dotyczące „interpelacji z dnia 26.11.2015r. Radnego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego w sprawie wyciętych drzew", Miejski Zarząd Dróg w Płocku przekazuje zestawienie drzew usuniętych w roku 2015.

Podkreślić należy, że większość decyzji zezwalających na usunięcie drzew w pasach drogowych, wydanych przez Państwa Wydział czy tez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka jest uzależniona od wykonania kompensacji przyrodniczej, której termin nie zawsze obejmuje rok, w którym należy drzewo usunąć. W przypadku terenów objętych decyzją ZRID, na których rosną drzewa kolidujące z realizacją Inwestycji, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.r.i.d.p. do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Ponadto informuję, że w 2015 r. Miejski Zarząd Dróg w Płocku w ramach wykonania nasadzeń kompensacyjnych za usunięte drzewa oraz projektu rewitalizacji zieleni miejskiej w ciągu głównych ulic miasta zostaną wykonane nasadzenia drzew w łącznej ilości 561 szt. drzew oraz przeszło 10 000 szt. krzewów.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Jadczyński

Otrzymują:
1. Adresat
2. MZD a/a

Sporządziła: Katarzyna Kiełpińska, tel. (024) 364-01-32
04.12.2015.

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PŁOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu

Wykaz drzew usuniętych w 2015 r.

L.p.	Lokalizacja	Gatunek drzewa	Obwód drzewa	Wiek drzewa (szacunkowo)	Powód usunięcia	Kompensacja przyrodnicza
1.	Ul. Obrońców Westerplatte	Klon jesionolistny Klon jesionolistny	290 cm 103 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Zagrożenie dla ruchu oraz pieszych, bliska odległość od budynku, prawdopodobieństwo wywrotu. Mocno podkrzesane, pień mocno zrogowaciały, nieforemna korona ze średnia ilością posuszu.	TAK
2.	Ul. Boryszewska	Wierzba sp. Wierzba sp.	323cm 420cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Krótkie pnie z rozległymi ubytkami wgłębnymi i niemal całkowitym rozkładem drewna, konary narażone na wyłamanie	TAK
3.	Ul. Kolegialna	Lipa drobnolistna Jesion sp. Jesion sp.	112 cm 116 cm 153 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Zamiera, nie rokuje szans na przeżycie Obumarłe w 100% Ubytek kominowy u podstawy pnia, liczny posusz, zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego - lokalizacja blisko jezdni i chodnika	TAK
4.	Ul. Gościniec	Wierzba sp.– 4 pnie	106cm/ 112cm /127cm /130cm	Pow. 10 lat	Brak szans na przeżycie, stan obumierania; wyłamujące się suche konary uszkadzają ogrodzenie posesji; zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia-	TAK

					lokalizacja blisko drogi dojazdowej na skarpie	
5.	Ul. Wodna	Lipa drobnolistna	202 cm	Pow. 10 lat	Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, duży ubytek w pniu, wychylenie w kierunku posesji	TAK
6.	Ul. Niecała	Brzoza brodawkowata	130 cm	Pow. 10 lat	Kolizja z ogrodzeniem oraz instalacja kanalizacyjna, zagrożenie bezpieczeństwa mienia - lokalizacja blisko drogi dojazdowej do posesji	TAK
7.	Ul. Kochanowskiego	Lipa drobnolistna	250 cm	Pow. 10 lat	Ubytek w pniu z murszem; oberwana kora, w odziomku liczne pęknięcia oraz ubytki próchnicze, rozwidlenie w kształcie litery V na wys. ok. 3-4 m, jeden z przewodników pokryty posuszem, którego usunięcie spowodowałoby zachwianie statyki drzewa, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wywrotu; zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego - lokalizacja blisko jezdni i chodnika	TAK
		Lipa drobnolistna	128 cm	Pow. 10 lat	Na wniosek MZD w związku z wdrożeniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu, w celu poprawy bezpieczeństwa	
		Lipa drobnolistna	174 cm	Pow. 10 lat		

					ruchu na skrzyżowani ul. Kochanowskiego z ul. Żwirki i Wigury.	
8.	Ul. Sienkiewicza	Wiąz sp.	177 cm	Pow. 10 lat	Brak szans na przeżycie, stan obumierania	TAK
9.	Ul. Warszawska	Kasztanowiec biały	272 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
10.	Pl. Dąbrowskiego	Śliwa sp.	52 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
11.	Ul. Otolińska	Śliwa ałycza – 18 pni	55cm/ 56cm/ 57cm/ 100cm/ 97cm 85cm/ 71cm/ 55cm/ 42cm/ 42cm/ 50cm/ 53cm/ 66cm/ 60cm/ 58cm/ 62cm/ 48cm/ 113cm	Pow. 10 lat	W stanie obumierania, zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i chodnika.	TAK
		Grab sp. 2 pnie	58 cm/ 18cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Grab sp.	87 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
12.	Ul. Puchalskiego	Jodła sp.	46 cm	Pow. 10 lat	Drzewo zaatakowane przez szkodniki lub chorobę grzybową	TAK
13.	Skrzyżowanie ulic: Norbertańska z Dębową	Klon srebrzysty	198 cm	Pow. 10 lat	Częściowo obumarłe, lokalizacja w trójkącie widoczności, wchodzi w kolizje z naziemną instalacja telekomunikacyjną , wyłamujące się konary - zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko	TAK

					jezdni, chodnika i pobliskiej posesji.	
14.	Ul. Norbertańska	Klon srebrzysty	198 cm	Pow. 10 lat	Rozwidlenie w kształcie litery V na wysokości ok. 3m na dwa przewodniki (zagrożenie rozłamania); kolizja z napowietrzna linią energetyczną, zły stan fizjologiczny; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni, chodnika i pobliskiej posesji	TAK
15.	Ul. Gmury	Klon jesionolistny – 2 pnie	71 cm/ 83 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
16.	Ul. Kolejowa	klon pospolity „Globosum" - 3 szt.	88cm 105cm 100cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Stan zamierania, brak szans na przeżycie; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni, chodnika	TAK
17.	Al. Kobylińskiego	Topola gatunku obcego	230 cm	Pow. 10 lat	Lokalizacja blisko jezdni, system korzeniowy rozsadza nawierzchnie, tworząc wyboje lub dziury w jezdni, gałęzie i konary utrudniają przejazd wysokim pojazdom.	TAK
		Klon jawor Klon jawor Klon jawor Klon jawor	129 cm 158 cm 115 cm 130 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Obumarłe w 90% lub w 100%	
18.	Ul. Ciechomicka	Wierzba sp.– 3pnie	175cm/ 150cm/ 170 cm	Pow. 10 lat	Zły stan zdrowotny; liczne ubytki powierzchniowe, zmiany chorobowe i procesy rozkładu drewna;	TAK

					zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni.	
		Jesion wyniosły	100 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
19.	Ul. Dobrzykowska	Sosna sp.	153 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
20.	Ul. Kazimierza Wielkiego	lipa drobnolistna	120 cm	Pow. 10 lat	silnie zachwiana statyka korony(wychylone na drogę), posusz; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i chodnika.	
		lipa drobnolistna	154 cm	Pow. 10 lat		
		lipa drobnolistna	220 cm	Pow. 10 lat	dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W”	
		klon jesionolistny	120 cm	Pow. 10 lat		
		Śliwa ałycza – 5 pni	66 cm /50 cm / 35cm / 28cm /16cm	Pow. 10 lat		
		Lipa wielkolistna	132 cm	Pow. 10 lat	dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi	
		Lipa drobnolistna	163 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa wielkolistna	141 cm	Pow. 10 lat		
		Klon jawor	47 cm	Pow. 10 lat		
		Klon jawor	44 cm	Pow. 10 lat		
		Klon jawor	69 cm	Pow. 10 lat		

		Klon zwyczajny	50 cm	Pow. 10 lat	gminnej nr 520023W"	
		Klon zwyczajny	88 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	182 cm	Pow. 10 lat		
		Wiąz sp.	210 cm	Pow. 10 lat	drzewo ogranicza widoczność na zjeździe i tym samym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W"	
		Wiąz sp.	173 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	220 cm	Pow. 10 lat	drzewo rośnie w zjeździe na posesję i tym samym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza	
		Klon zwyczajny	5 cm	Poniż. 10 lat		

					Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W"	
21.	Ul. Nowowiejskiego	klon srebrzysty klon zwyczajny	126 cm 19 cm	Pow. 10 lat Poniż. 10 lat	dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W"	TAK
22.	Ul. Dobrzyńska	Lipa drobnolistna	195 cm	Pow. 10 lat	drzewo rośnie w skrajni drogowej; stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W"	TAK
23.	Ul. Parcele	Jesion sp.	260 cm	Pow. 10 lat	Ubytek wgłębny u podstawy pnia(na wycinkę drzewa nalegali mieszkańcy, którzy obawiali się, że uszkodzony pień ulegnie złamaniu);średnia ilość posuszu w koronie	TAK

		Topola sp.	251 cm	Pow. 10 lat	Głęboki ubytek u podstawy pnia; wniosek złożony na prośbę mieszkańca przeciwległej posesji; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni.	
		Brzoza brodawkowata	137 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Brzoza brodawkowata	115 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Topola sp.	254 cm	Pow. 10 lat	Znaczne wychylenie w kierunku jezdni oraz przeciwległej posesji, zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i pobliskich posesji.	
		Topola biała	260 cm	Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe oraz owocniki grzybów u podstawy pnia; wychylenie od pionu na wysokości ok 3,5 m pod katem 60° w stronę jezdni, korona w skrajni drogowej; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i pobliskich posesji.	

		Robinia akacjowa Robinia akacjowa	79 cm 292 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Niestabilny pień, owocniki grzybów na pniu Blisko jezdni –ok. 1 m; w trójkącie widoczności skrzyżowania ul. Parcele z ul. Św. Huberta; ograniczona widoczność przy wyjeździe z ul. Św. Huberta; zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	
24.	Ul. Polna	Śliwa wiśniowa ałycza	76 cm	Pow. 10 lat	Zły stan fizjologiczny, liczne ubytki w pniu i koronie, zmiany chorobowe oraz procesy rozkładu drewna.	TAK
25.	Ul. Mościckiego	Wierzba sp.	232 cm	Pow. 10 lat	Ubytek wgłębny w pniu, w jego dolnej części, co w konsekwencji może doprowadzić do złamania; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i parkingu	TAK
26.	Ul. Dworcowa	Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny	124 cm 150 cm 148 cm 134 cm 114 cm	Pow. 10 lat	Mocno wychylone od pionu, silnie zniekształcone korony, na pniu liczne guzowate narośla z bardzo duża ilością pędów odroślowych; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni Lekko wychylone pnie; zachwiana statyka, możliwość wywrotu; zagrożenie	TAK

		Klon jesionolistny	139 cm		bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni	
27.	Ul. Królowej Jadwigi	Topola gatunku nierodzimego Topola gatunku nierodzimego Topola gatunku nierodzimego	153 cm 132 cm 134 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Kolizja z ogrodzeniem oraz budynkiem Gimnazjum nr 5 w Płocku, zagrożenie bezpieczeństwa dla mienia	
28.	Ul. Małopolska	Wierzba sp. Wierzba sp.	274 cm 286 cm	Pow. 10 lat	Rozległe ubytki w pniach, zły stan fizjologiczny, widoczny stan obumierania – brak szans na przeżycie.	
29.	Skrzyżowanie Ul. 1-go Maja z ul. Sienkiewicza	Lipa drobnolistna Lipa drobnolistna Lipa drobnolistna Klon pospolity Klon pospolity	134 cm 187 cm 125 cm 87 cm 119 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Sienkiewicza” Średni stan zdrowotny jest; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Sienkiewicza”.	

		Klon pospolity	120 cm	Pow. 10 lat	Zły Stan zdrowotny; posusz w koronie 61-75%; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Sienkiewicza".	
30.	Skrzyżowanie ul. 1 –go Maja z ul. Królewiecka i ul. 3- go Maja	Lipa drobnolistna	125 cm	Pow. 10 lat	Ul. Królewiecka: dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką "	TAK
		Lipa drobnolistna	67 cm	Pow. 10 lat	Ul. Królewiecka: uszkodzenia mechaniczne kory i pnia z wypróchnieniem; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką "	
		Lipa drobnolistna	84 cm	Pow. 10 lat	Ul. Królewiecka: drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD	

					w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	114 cm	Pow. 10 lat	Ul. Królewiecka: widoczne wypróchnienia w pniu; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	103 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	144 cm	Pow. 10 lat	dobry stan zdrowotny, jednakże drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Sienkiewicza”	
		Lipa drobnolistna	148 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	178 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	146 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	136 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	149 cm	Pow. 10 lat	Ul. 1-go Maja: uszkodzenia mechaniczne kory;	

					suche konary w koronie; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	135 cm	Pow. 10 lat	Ul. 1-go Maja: suchy jeden z konarów głównych; stan zdrowotny zły, drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	155 cm	Pow. 10 lat	Ul. 1-go Maja: stan zdrowotny dobry; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	158 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	191 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	150 cm	Pow. 10 lat	Ul. 1-go Maja: uszkodzenia mechaniczne kory	

					na pniu oraz widoczne owocniki grzybów; stan zdrowotny zły; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	19 cm	Poniż. 10 lat	Ul. 1-go Maja: zły stan zdrowotny; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	19 cm	Poniż. 10 lat	Ul. 1-go Maja: stan zdrowotny dobry; drzewo kolidowało z planowana przebudowa drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. 3-go Maja i ul. Królewiecką ”	
		Lipa drobnolistna	139 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	131 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Klon sp. – 2 pnie	46 cm/ 56cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	

		Śliwa sp.	20 cm	Poniż. 10 lat	zły stan zdrowotny	
31.	Ul. Browarna	Olcha sp. Olcha sp. Olcha sp. Olcha sp.	141 cm 142 cm 182 cm 192 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Ubytki powierzchniowe, średni stan zdrowotny, lokalizacja bardzo blisko drogi, która jest wąska i stanowi dojazd do posesji. Obumierające na wysokości wierzchołka, brak kory na jego wysokości, występowanie owocników grzybów Liczne ubytki powierzchniowe, na wys. ok. 20 cm ślad po odciętym konarze, z widocznym gniciem	TAK
32.	Ul. 4 Pułku Strzelców Konnych	Klon sp.	48 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
33.	Ul. Ostatnia	Klon sp.	141 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
34.	Ul. Filtrowa	Wierzba sp.	332 cm	Pow. 10 lat	Kolizja ze słupem energetycznym; rozległy ubytek wgłębny w pniu; kolizja korony z napowietrzna linia niskiego napięcia oraz linia telefoniczną	
35.	Ul. Kostrogaj	Topola gatunku nierodzimego Topola gatunku nierodzimego Topola gatunku	152 cm 123 cm 132 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Obumarłe w 100% Obumarłe w 100% Obumarłe w 100%	TAK

		nierodzimego				
		Topola gatunku nierodzimego	193 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Topola gatunku nierodzimego	142 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Topola gatunku nierodzimego	95 cm	Pow. 10 lat	Lokalizacja na skarpie; możliwość wywrotu; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni	
		Topola gatunku nierodzimego	139 cm	Pow. 10 lat		
36.	Ul. Mickiewicza	Głóg dwuszyjkowy	67 cm	Pow. 10 lat	Zły stan zdrowotny, znaczne wychylenie od pionu, zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, lokalizacja blisko jezdni i chodnika	TAK
		Grab pospolity	84 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Klon pospolity	13 cm	Poniż. 10 lat	Zły stan fizjologiczny	
		Głóg dwuszyjkowy	88 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Głóg dwuszyjkowy	118 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	
		Głóg dwuszyjkowy	113 cm	Pow. 10 lat	Wywrot	NIE
		Sumak Octowiec – 2 pnie	55cm /38cm	Pow. 10 lat	Wywrot	NIE

		Sumak Octowiec	78 cm	Pow. 10 lat	wywrot	NIE
37.	Ul. Wyszogrodzka	Śliwa ałycza	57 cm	Pow. 10 lat	Obumarłe w 100%	TAK
		Lipa drobnolistna	190 cm	Pow. 10 lat	Zły stan fizjologiczny; rozległy ubytek rynnowy w pniu; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i chodnika	
		Lipa drobnolistna	78 cm	Pow. 10 lat	Wychylenie od pionu w znacznym stopniu, zły stan fizjologiczny; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni	
		Topola sp.	157 cm	Pow.10 lat	Stan zdrowotny dobry; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km	
		Klon pospolity	16 cm	Poniż.10 lat		

					122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjne j od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124"_- wniosek Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Dąb szypułkowy	19 cm	Poniż.10 lat	Wykrzywiony pień, nabiegi korzeniowe, zniekształcony pokrój; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycz nej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjne j od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego	

						do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124" – wniosek Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Topola sp. Topola sp.	64 cm 52 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat		Stan zdrowotny średni; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124" –	

					wniosek Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Klon pospolity	22 cm	Poniż. 10 lat	Stan zdrowotny dobry; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124" - wykonywanego przez Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Dąb szypułkowy	38 cm	Pow. 10 lat		
		Klon pospolity	31 cm	Pow. 10 lat		
		Dąb szypułkowy – 3 pnie	17cm/ 14cm/ 13cm	Poniż. 10 lat		
		Klon pospolity	35 cm	Pow. 10lat		
		Dąb szypułkowy	10 cm	Poniż. 10lat		
		Klon pospolity	27 cm	Pow. 10 lat		
		Dąb szypułkowy	38 cm	Pow. 10 lat		
		Dąb szypułkowy – 2 pnie	15cm/ 15cm	Poniż. 10 lat		
		Klon pospolity	35 cm	Pow. 10 lat		
		Dąb szypułkowy	28 cm	Pow. 10 lat		
		Klon pospolity	33 cm	Pow.10 lat		
		Dąb szypułkowy	42 cm	Pow.10 lat		
		Klon pospolity	28 cm	Pow. 10 lat		
		Klon pospolity	25 cm	Pow. 10 lat	Zniekształcony pokrój; stan zdrowotny średni;	

					kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124" - wykonywanego przez Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Dąb szypułkowy	37 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny średni; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636	

					do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124"_ wykonywanego przez Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Klon pospolity	26 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny dobry; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci	
		Dąb szypułkowy	18 cm	Poniż. 10 lat		
		Dąb szypułkowy	15 cm	Poniż. 10 lat		
		Klon pospolity	28 cm	Pow. 10 lat		
		Dąb szypułkowy	17 cm	Poniż. 10 lat		
		Klon pospolity	26 cm	Pow. 10 lat		

		Dąb szypułkowy – 2 pnie	10 cm/ 10 cm	Poniż. 10lat	elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km 122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124"- wykonywanego przez Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Klon pospolity	10 cm	Poniż.10lat	Ślady żerowania szkodników; liczny posusz; Stan zdrowotny średni; kolizja z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na odcinku od km 122+636 do km 123+072 w zakresie budowy pasów włączania i wyłączania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 122 +648 do km 123+024, sieci elektroenergetycznej od km 122+651 do km 123+088, sygnalizacji świetlnej od km	
		Klon pospolity	23 cm	Poniż.10lat		

					122+639 do km 122+660, sieci telekomunikacyjnej od km 122+663 do km 122+990 oraz budowa zjazdu publicznego do Centrum Handlowego Auchan w km 122+893,5 i rozbiórka istniejących zjazdów w km 122+701 i 123+124"_- wykonywanego przez Auchan ul. Puławska 46;05-500 Piaseczno	
		Śliwa ałycza – 4 pnie	20cm/ 22cm/ 20cm/ 25 cm	Poniż.10lat	Stan zdrowotny drzew dobry; Zgodnie z art.83f ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm i 35 cm, nie jest wymagane. Drzewa kolidowały z realizacją projektu MZD w Płocku pn. „Rewitalizacja zieleni miejskiej w pasach dzielących ulic Al. Kobylińskiego; al. Jachowicza; al. Piłsudskiego, ul. Wyszogrodzkiej w Płocku".	
		Śliwa ałycza	19 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza	23 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza	25 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza	23 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza	25 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza	21 cm	Poniż.10lat		
		Śliwa ałycza – 2 pnie	17cm/ 20cm	Poniż.10lat		
		Klon pospolity	8 cm	Poniż.10lat		
		Klon pospolity	7 cm	Poniż.10lat		

		Robinia biała Umbraculifera	43 cm	Pow. 10 lat	Wywrot	NIE
40.	Ul. Jaśminowa	Jarząb mączny- 2 pnie Jarząb mączny – 3 pnie	39 cm/ 38cm 41cm/47cm/40 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Lokalizacja na łuku; widoczność kierowców ograniczona, blisko krawędzi jezdni, wychylenie w kierunku jezdni; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i chodnika	NIE
41.	Ul. Nauczycielska	Olcha sp.	80 cm	Pow. 10 lat	Zły stan zdrowotny; lokalizacja blisko ogrodzenia posesji; zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia	TAK
42.	Ul. 3-go Maja	Brzoza brodawkowata Brzoza brodawkowata	124 cm 166 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Wywrot Ubytek w pniu na wys. ok. 1,2 m z widocznym murszem, w koronie posusz, zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - lokalizacja blisko jezdni i chodnika	NIE TAK
43.	Ul. Przemysłowa	Robinia biała	50cm	Pow. 10 lat	Wywrot	N
44.	Ul. Gałczyńskiego	Robinia akacjowa Umbraculifera	55 cm	Pow. 10 lat	Złom	
45.	Ul. Łukasiewicza	Topola sp. Klon sp.	112 cm 42 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat	Wywrot Wywrot	
46.	Ul. Chemików	Topola sp.	125 cm	Pow. 10 lat	Wywrot	
47.	Ul. Harcerska	Klon pospolity Klon pospolity	140 cm 85 cm 220 cm	Pow. 10 lat Pow. 10 lat Pow. 10 lat		

		Topola szara	280 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry lub średni; drzewa kolidowały z planowaną przebudową drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku”	
		Topola szara	55 cm	Pow. 10 lat		
		Żywotnik sp.	55 cm	Pow. 10 lat		
		Żywotnik sp.	55 cm	Pow. 10 lat		
		Żywotnik sp.	55 cm	Pow. 10 lat		
		Żywotnik sp.	55 cm	Pow. 10 lat		
		Żywotnik sp.	85 cm	Pow. 10 lat		
		Świerk syberyjski	95 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	70 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	110 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	120 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry lub średni; drzewa kolidowały z planowaną przebudową drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku”	
		Lipa drobnolistna	90 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna	90 cm	Pow. 10 lat		
		Lipa drobnolistna				
		Klon zwyczajny – 4 pnie	24cm/ 23cm/ 25cm/ 24 cm	Poniż.10lat	Zgodnie z art.83f ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie	
			17cm/ 18cm/ 25cm/	Poniż.10lat		

		Leszczyna pospolita – 10 pni Grusza sp.– 4 pnie Klon Jesionolistny – 4 pnie Czarny bez - 9 pni	25cm/ 23cm/ 24cm/ 16cm/ 18cm/ 15cm/ 25cm 20cm/ 21cm/ 23cm/ 25cm 30cm/ 32cm/ 35cm/ 33cm 7cm/ 7cm/ 9cm/ 11cm/ 12cm/ 14cm/ 15cm/ 11cm/ 10cm	Poniż.10lat Pow. 10lat Poniż.10lat	przekracza 25 cm i 35 cm, nie jest wymagane; jednakże drzewa kolidowały z planowaną przebudową drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku” Zgodnie z art.83f ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm i 35 cm, nie jest wymagane; jednakże drzewa kolidowały z planowaną przebudową drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku”	
48.	Ul. Pocztowa	Robinia akacjowa	95 cm	Pow. 10 lat	Stan zdrowotny drzew dobry lub średni; drzewa kolidowały z planowaną przebudową drogi – na wniosek MZD w Płocku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku”	NIE