

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PZOZ/DZP/382/20PN/13

Płock, dnia marca 2013 roku

03 kwietnia

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 23/02/2013 r. pod nr 2013/S 039-062649, na stronie www.szpitalplock.pl i w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 202) w dniu 23/02/2013 r., na podstawie przekazanego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19/02/2013r

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy Pakiet Nr 1 : Wyposażenie serwerowni (Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Wyposażenie serwerowni pkt 2, str. 31):

Proszę o podanie wymiarów serwerowni w celu określenia powierzchni podłogi technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ polegającej na zmianie zapisu w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ - Wyposażenie serwerowni,

z: „Podłoga techniczna”

na: „Podłoga techniczna o wymiarach ~ 3,38m x 2,82m”

Pytanie Nr 2:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - Zakres świadczonych usług obejmuje: (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 2, str. 21):

Czy zapis dotyczący Pakietu nr: 2 umieszczony na stronie 21 SIWZ w punkcie 4: "W przypadku technologii radiowej wymagane jest, aby operator sieci posiadał wymagane licencje na używane pasmo" wskazuje, że Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy szpitalem a placówkami - Przychodniami zostały wykonane w licencjonowanym paśmie radiowym?



Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„W przypadku zestawiania połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami w technologii radiowej, Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy szpitalem a placówkami - Przychodniami zostały wykonane w licencjonowanym paśmie radiowym”.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - Zakres świadczonych usług obejmuje: (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 2, str. 21):

Czy zapis dotyczący Pakietu nr: 2 umieszczony na stronie 21 SIWZ w punkcie 5 "Dla pierwszych czterech lokalizacji tj : Szpital, Miodowa, Tysiąclecia, Reja wymagane jest zapewnienie w przypadku awarii łącza zastępczego o parametrach będących około 1/2 wartości przepustowości łącza dla wymaganych parametrów łącza podstawowego." dopuszcza wykonanie łącza typu Back-up dopuszcza zastosowanie pasma radiowego nielicencjonowanego np.: 5GHz?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„W przypadku zestawiania połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami w technologii radiowej, Zamawiający dla łącza backupowego, nie nakłada wymogu, aby było ono wykonane w paśmie radiowym licencjonowanym”.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na obiektach, które mają zostać połączone lekkich konstrukcji wsporczych pod anteny nadawczo - odbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„Wymagane jest, aby w przypadku konieczności mocowania urządzeń lub konstrukcji zewnętrznych do elewacji budynku, powierzchni lub konstrukcji dachowych, sposób montażu oraz samo urządzenie lub konstrukcja nie naruszały konstrukcji nośnych, oraz nie powodowały żadnych negatywnych skutków konstrukcyjnych (trwałość lub szczelność budynku) oraz estetycznych.

Sposób oraz zastosowana technologia montażu muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Ponadto nakłada się na wykonawcę pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za ewentualne skutki wywołane zdarzeniami związanymi z niewłaściwym montażem oraz za niewłaściwe zabezpieczenie ogromne instalowanych konstrukcji lub urządzenia.

Wszelkie prace instalacyjne na dachach lub elewacjach budynków są dopuszczane tylko po uzgodnieniu miejsca oraz sposobu montażu z przedstawicielem PZOZu.”

Pytanie Nr 5

Proszę o udzielenie informacji czy Inwestor w umowie na wykonanie prac zamieści zapisy chroniące ineteresy Podwykonawców (możliwość otrzymania wynagrodzenia za wykonany zakres prac powierzony Podwykonawcy bezpośrednio od Inwestora lub uzależnienie przekazania wypłaty Wykonawcy od świadczenia Podwykonawcy o wykonaniu robót jemu powierzonych).

Odpowiedź: Zgodnie z art. 647 (1) kc, jeżeli Generalny wykonawca korzysta z pracy Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) wówczas ma uzyskać zgodę Inwestora na wykonywanie prac przez Podwykonawców. Uzyskanie takiej zgody powoduje automatyczne roszczenia Podwykonawców do Inwestora za zaległe wynagrodzenie niewypłacone przez Generalnego wykonawcę. Tym samym nie trzeba szczegółowo regulować w umowie zasad odpowiedzialności stron umowy i podwykonawców skoro wynika to wprost z przepisów kodeksu cywilnego – art. 647(1) par.5 kc.

Na uwagę zasługuje również fakt ,że zakres prac objęty niniejszym zamówieniem publicznym nie stanowi zadania czy przedsięwzięcia wymagającego pozyskanie podwykonawców z wielu branż lub dziedzin zawodowych.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik nr 6.1 do SIWZ Formularz cenowy Pakiet nr 1, Wyposażenie serwerowni **otrzymuje nowe brzmienie:**

Formularz cenowy Pakiet Nr 1

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Wszystkie poniżej wymienione urządzenia i materiały muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w załączniku nr 7.1

URZĄDZENIA AKTYWNE							
L.p.	Nazwa	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)	Ilość	Cena jedn. w PLN netto	Wartość w PLN netto	Stawka % VAT	Wartość w PLN brutto
1.	VPN central - Firewall (router w GPD)		2 szt.				
2.	VPN jednostki terenowe - Firewall (router w przychodniach)		5 szt.				
	Przełącznik BACKBONE – 22 porty z wkładami SFP+ 10GBase-X bez nadsubskrypcji pasma, 2 porty z wkładkami 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma		1 szt.				
3.	Przełącznik Distribution - 24 porty Ethernet 1000BaseT + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital)		1 szt.				
4.	Przełącznik ACCESS I - 48 portów Ethernet 1000BaseT RJ-45 + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital)		13 szt.				
5.	Przełącznik ACCESS II - 48 porty Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)		5 szt.				
6.	Przełącznik ACCESS III, 24 portów Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)		2 szt.				
7.							
8.	Robocizna -	--	--				
			SUMA:				

WYPOSAŻENIE SERWEROWNI						
L.p.	Nazwa	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)	Ilość	Cena jedn. w PLN netto	Wartość w PLN netto	Wartość w PLN brutto
1.	Drzwi		1 szt.			
2.	<i>Podłoga techniczna o wymiarach ~ 3,38m x 2,82m</i>		1 szt.			
3.	SSWiN		1 szt.			
4.	Klimatyzator		2 szt.			
5.	System gaszenia		1 kpl.			
6.	Instalacja elektryczna		1 kpl.			
7.	Sejf wolnostojący do archiwizacji		1 szt.			
8.	Robocizna-	--	--			
			SUMA:			

SIEĆ KOMPUTEROWA - SPRZĘT I ROBOCIZNA						
L.p.	Nazwa	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)	Ilość	Cena jedn. w PLN netto	Wartość w PLN netto	Wartość w PLN brutto
1.	Kabel skrętka F/UTP 4x2x0,6mm2 kat. 6		37046 mb			
2.	Gniazdo RJ45 kat.6		908 szt.			
3.	Puszka natynkowa kompletna		463 szt.			
4.	Kabel LgY 1x16mm2		146 mb			
5.	Kabel YDY 3x2,5mm2		208 mb			
6.	Kabel krosowy 1,5m kat.6 FTP		400 szt.			
7.	Kabel krosowy 3,0m kat.6 FTP		908 szt.			
8.	Kabel krosowy 2,0m kat.6 FTP		508 szt.			
9.	Kabel światłowodowy 6G MM 50/125nm		1528 mb			
10.	Panel światłowodowy 6xSC, wyposażony		5 szt.			
11.	Panel światłowodowy 24xSC, wyposażony		2 szt.			
12.	Panel krosowy FTP 19", 24xRJ45 kat.6		47 szt.			
13.	Panel wieszakowy		77 szt.			
14.	Szafa 19" RACK 42U, 800x1000		1 szt.			
15.	Szafa 19" RACK 42U, 800x800		6 szt.			
16.	Szafa 19" RACK 24U, 600x600		2 szt.			
17.	Szafa 19" RACK 12U, wisząca		2 szt.			
18.	Panel wentylacyjny X4 do szafy RACK		9 szt.			
19.	Panel zasilający do szafy RACK		11 szt.			

[illegible]

* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.

INSTALACJA CCTV							
L.p.	Nazwa	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)	Ilość	Cena jedn. w PLN netto	Wartość w PLN netto	Stawka % VAT	Wartość w PLN brutto
1.	Kamera zewnętrzna typu bulle z IR kolorowa		8 szt.				
2.	Kamera wewnętrzna kopułkowa kolorowa		8 szt.				
3.	Konwerter sygnału BNC/UTP odbiornik		16 szt.				
4.	Konwerter sygnału BNC/UTP nadajnik		16 szt.				
5.	Rejestrator 16 kanałowy z dyskami 2x1TB		1 szt.				
6.	Zestaw komputerowy z Monitorem 22'		1 szt.				
7.	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie		4 szt.				
8.	Ochronnik przepięć do kamer CCTV		16 szt.				
9.	Szafa stojąca RACK 19", 800x800mm, 42U		1 szt.				
10.	Panel 4 wentylatorów do szafy RACK		1 szt.				
11.	Panel zasilający do szfy RACK		1 szt.				
12.	Komplet śrub do uchwytów RACK		1 kpl				
13.	Kabel F/UTP kat5e.		2662 mb				
14.	Komplet wtyków BNC		1 kpl.				
15.	Korytka kablowe PCV 50x20mm		800 mb				
16.	Rura PCV fi18mm		333 mb				

17.	Wyłącznik S321 B10A		4 szt.				
18.	Materiały instalacyjne (kpl)		1 kpl				
19.	Robocizna-	--					
* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.							
SUMA:							

INSTALACJA KD							
L.p.	Nazwa	Oznaczenie producenta/nazwa oferowanego urządzenia *)	Ilość	Cena jedn. w PLN netto	Wartość w PLN netto	Stawka % VAT	Wartość w PLN brutto
1.	Centrala sterująca systemu KD		1 szt.				
2.	Kontroler przejścia		20 szt.				
3.	Czytnik kart		20 szt.				
4.	Przycisk wyjścia		20 szt.				
5.	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie		3 szt.				
6.	Zwora lub rygiel elektromagnetyczny		20 szt.				
7.	Karta dostępu		600 szt.				
8.	Kabel UTP/RS485		1706 mb				
9.	Materiały instalacyjne		1 kpl				
10.	Robocizna	--					
SUMA:							

* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.

Podsumowanie		
Kategoria	Wartość w PLN netto	Wartość w PLN brutto
URZĄDZENIA AKTYWNE – RAZEM		
WYPOSAŻENIE SERWEROWNI SPRZĘT I ROBOCIZNA – RAZEM		
SIEĆ KOMPUTEROWA – RAZEM		

INSTALACJA CCTV – RAZEM		
INSTALACJA KD – RAZEM		
Razem		

Razem słownie zł brutto:

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Niścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia marcha 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy