

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/06PN/14

Płock, dnia 24 lutego 2014 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa środków dezynfekcyjnych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „4. Aktualnych kart charakterystyki oferowanych produktów – dotyczy wszystkich oferowanych produktów.” nie dotyczy kosmetyków, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w/w zapis nie dotyczy kosmetyków, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu działającego w czasie 5 minut nie zawierającego alkiloamin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8

Prosimy o sprecyzowanie ilości koncentratu. Czy chodzi o 700l (140 opakowań 5l) czy 840l (140 op. 6l) ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli opakowania o pojemności 6 litrów czyli łączna ilość koncentratu to 840 litrów i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości korzystniejszych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 8 z pakietu nr 4.

Pytanie nr 5

Zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz Ustawą z dnia 11 stycznia 2011r. o substancja i produktach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r.) kosmetyki i produkty lecznicze nie podlegają obowiązkowi kart charakterystyki substancji niebezpiecznej, w związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia kart charakterystyki dla produktów leczniczych i kosmetyków.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od dołączenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w odniesieniu do kosmetyków i produktów leczniczych oraz dokona modyfikacji SIWZ.



Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekujący, którego dozowanie zgodnie z instrukcją obsługi myjni ETD (zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesów mycia w myjniach ETD, to znaczy bez ingerencji w programy myjni przed zastosowaniem środków) wynosi:

Dla miniETD2 PAA- 14ml/l

Dla ETD3 PAA - 12ml/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy Umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy Umowy § 6 ust.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy towarów wolnych od wad do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bólczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Powyższy opis zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego preparat o takiej specyfikacji o handlowej nazwie Mikrozid AF, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu środka po nie konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu z kompleksem enzymatycznym do manualnego mycia sztywnych i giętkich endoskopów oraz wyrobów medycznych. Wykazującego wysoką kompatybilność materiałową oraz bardzo dobre właściwości rozpuszczające zabrudzenia organiczne działającego w czasie do 10 minut.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 i 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry

człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 3 poz. 1 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V /HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl. IIb.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Pkt 14.D.4. otrzymuje następujące brzmienie:

Aktualnych kart charakterystyki oferowanych produktów – dotyczy tylko wyrobów medycznych. Zaleca się, aby załączone dokumenty były opisane którego pakietu, pozycji dotyczą.

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa środków dezynfekcyjnych

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa produktu	Producent	Wielkość opakowania	j.m.	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto PLN
1.	Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezyjologicznego (także w myjkach ultradźwiękowych). Na bazie nadwęglanu sodu. Bez QAV, aldehydów, chloru. Nie wymagający użycia aktywatora. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny. <i>Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) – 10 min. F (A. Niger), Tbc (M. Tuberculosis), S (B. Subtilis) – 15 min.</i>			1,5 kg	op.	70			8%	
2.	Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego. Nie zawierający chloru, fenoli, czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, aldehydów. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny. <i>Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym Clostridium sporogenes) w czasie do 45 minut.</i>			225ml + 210ml aktywator	op.	260			8%	
3.	Preparat w postaci tabletek jednofazowych (budowa tabletki umożliwiająca przygotowanie mniejszej niż 1l ilości roztworu) do czyszczenia i dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Na bazie NaDCC, z dodatkiem tenzydów. Produkt biobójczy. <i>Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) S (B. Subtilis, Cl. Difficile – 15 min. (Badanie skuteczności wobec Cl. Difficile Rybotyp 027, wykonane przy obciążeniu erytrocytami)</i>			150 tabl.	op.	700			8%	
4.	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Na bazie oleju parafinowego. Nie zawierający freonu. Wyrób medyczny.			250ml	op.	8			8%	

5.	Preparat myjący stosowany w procesie dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Do narzędzi chirurgicznych i endoskopów sztywnych. Bez związków powierzchniowo czynnych. Na bazie substancji alkalicznych (pH 14). Wyrób medyczny.				5L	op.	30			8%	
6.	Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nie wymagający splukiwania powierzchni dezynfekowanej. Zawierający alkohole (do 30%) i glukoprotaminę. Bez aldehydów i chloru. Wyrób medyczny. <u>Spektrum i czas działania:</u> B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) w czasie do 5 minut				750ml z atomizerem	op.	6			8%	
7.	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anesteziologicznego oraz endoskopów sztywnych. Płynny, w koncentracje. Nie wymagający stosowania aktywatora. Z możliwością stosowania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Na bazie glukoprotaminy, bez aldehydów, substancji nadlennowych, związków chloru, pochodnych fenolowych i QAV. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Preparat dostosowany do urządzenia dozującego typu DG3. Wyrób medyczny. <u>Spektrum i czas działania:</u> B, F, V, Tbc – w czasie do 30 min. <u>Dezynfekcja w myłce ultradźwiękowej – 5min.</u>				6l	op.	100			8%	
8.	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracje. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Z dodatkiem fenoksyetanolu lub difenylolu. Bez związków tlenowych, chloru, aldehydów. Wyrób medyczny. <u>Spektrum i czas działania:</u> B, F, V (Rota, HBV, HCV, HIV), Tbc do 15 minut.				6L	op.	140			8%	
9.	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk, zawierający wosk pszczeli bez glicerylu. Bez barwników. Kosmetyk.				500ml z pompką	op.	280			23%	
10.	Mycie i dezynfekcja ciała u leżących pacjentów, przed zabiegami operacyjnymi oraz dezynfekcja rąk. Na bazie trisolanu. Wyrób medyczny. <u>Spektrum i czas działania:</u> B (MRSA), V (HIV, HBV).				500ml	op.	100			8%	
11.	Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym, na bazie kwasu nadciotowego, pH 1,2,2. Wyrób medyczny. Wyrób medyczny Kompatybilny ze środkiem w pozycji 5.				5l	op.	22			8%	
12.	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. Środek autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, chlorheksydynę, bez zawartości jodu. Produkt leczniczy. <u>Spektrum i czas działania:</u> B, F, V, P				0,5l	op.	50			8%	

13.	Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max. 2%). Działanie przedłużone do 24h. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: <u>B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min.</u>			100 ml ze spryskiwaczem	op.	50			8%	
Razem										xxxxxx

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 24 lutego 2014 roku PZOZ/DZP/382/06PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy