

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia ...*10. marca*..... 2015 roku

PZOZ/DZP/382/04PN/15

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE
ZMIANĄ JEJ TERŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, zasilaczy awaryjnych UPS oraz oprogramowania**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Zamawiający specyfikuje w „Pakiet nr 1 – sprzęt komputerowy parametry techniczno-użytkowe, załącznik nr 1.1.1. do OPZ, komputer stacjonarny”, kolumna: „Parametry progowe (minimalne wymagania)”, część: „gwarancja i serwis”: „możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera”. Czy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w przypadku: „możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www dostawcy komputera”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www dostawcy komputera, tym samym zmienia zapis na:

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera lub dostawcy komputera.

Pytanie Nr 2

Zamawiający specyfikuje w „Pakiet nr 1 – sprzęt komputerowy parametry techniczno-użytkowe, załącznik nr 1.1.1. do OPZ, komputer stacjonarny”, kolumna: „Parametry progowe (minimalne wymagania)”, część: „Inne”: „Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i ...” oraz „Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera”. Czy zamawiający uzna ww. warunki za spełnione w przypadku: „Telefoniczna infolinia/linia techniczna dostawcy komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i ... (dalej bez zmian)” oraz „Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu modelu komputera”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis

Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa – CPU, HDD, RAM), czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Na zapis:

Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta lub dostawcy komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

oraz Zamawiający zmienia zapis:

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera

na zapis

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu modelu komputera.

Pytanie Nr 3

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza w proponowanym monitorze wielkość plamki 0,265 przy zachowaniu pozostałych parametrów ze specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość plamki monitora do 0,265 zmieniając zapis w OPZ Załącznik Nr 1.1.2. do OPZ: Monitor LCD: Ekran:

Z zapisu: Wielkość plamki: max 0,26 mm.

Na zapis: Wielkość plamki: max 0,265 mm.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 1.1. do OPZ otrzymuje brzmienie:

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, zasilaczy awaryjnych UPS oraz oprogramowania”

**PAKIET NR 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Załącznik Nr 1.1.1. do OPZ

KOMPUTER STACJONARNY

Nazwa urządzenia (typ/producent):

Parametry progowe (minimalne wymagania)	ODPOWIEDŹ WYMAGANA	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY *)
Dane produktu		
Producent	Podać	
Typ	Podać	
Model	Podać	
Data produkcji	Podać	
Procesor		
Wydajność komputera Wydajność komputera wg BAPCO.com dla SYSmark 2012 Rating powinna wynosić nie mniej niż 171 pkt.	Podać	

RAM		
8 GB	TAK	
Płyta główna		
Obsługa procesorów wspierających wirtualizację	TAK	
Zintegrowany kontroler nie gorszy niż SATA II	TAK	
Porty RAM w standardzie DDR3 – nie mniej niż 1333 Mhz	TAK	
Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera – zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie	TAK	
Dysk twardy		
Nie mniej niż 500 GB	TAK	
W technologii kompatybilnej z SATA II	TAK	
Napęd DVD		
DVD-RW +/- R, DL, SATA	TAK	
Sprzętowy przycisk wysuwania nośnika optycznego na przedniej ścianie urządzenia	TAK	
Oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt DVD	TAK	
Karta Graficzna		
Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB.	TAK	
Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 10	TAK	
Gwarantować pracę w trybie rozdzielczości 1920x1080p / 50Hz.	TAK	
Karta Sieciowa		
Zintegrowana, 10/100/1000 Mbps,	TAK	
Obsługa protokołu WoL,	TAK	
Karta Dźwiękowa		
Zintegrowana, w standardzie High Definition Audio	TAK	
Interfejsy		
D-Sub (DE-15F)	TAK	
1 x HDMI	TAK	
2x wejście audio, (przód + tył obudowy)	TAK	
2x wyjście audio line-out, (przód + tył obudowy)	TAK	
Minimum 8 portów USB, w tym na panelu przednim 2 porty USB	TAK	
LAN – RJ45	TAK	
Obudowa		
Obudowa typu slim o sumie wymiarów zewnętrznych nie więcej niż 900mm	TAK	
Zasilacz		
Prąd zmienny: 220-230V	TAK	
Moc maksymalna: 300W	TAK	
2 wolne linie zasilające w standardzie SATA	TAK	
Klawiatura		

Klawiatura USB w układzie QWERTY	TAK	
Brak przycisków sterowania zasilaniem	TAK	
Klawiatura numeryczna wyraźnie oddzielona od reszty przycisków	TAK	
Mysz		
Mysz optyczna USB z rolką	TAK	
Rozdzielczość min. 800 dpi	TAK	
Trzeci przycisk w pokrętle	TAK	
System operacyjny		
System operacyjny powinien być w języku polskim i posiadać możliwość wpięcia i konfiguracji komputera w domenie firmy Zamawiającego w systemie Active Directory.	TAK	
Licencja dla Windows 7 Pro 64bit - język polski	TAK	
Windows 7, OEM (preinstalowany na dysku twardym) lub równoważny	TAK	
System operacyjny powinien być dostarczony na systemowej płycie instalacyjnej lub w wersji Recovery na niekasowalnej partycji dysku.	TAK	
Certyfikacja komputera		
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne	TAK	
Zgodność z normą CE – PN-EN 41003:2012 lub równoważną	TAK	
Gwarancja i serwis		
Gwarancja obejmuje wszystkie części komputera na czas (min 1 rok)	Podać (parametr punktowany zgodnie z pkt 24.1. siwz)	
Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego	TAK	
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera.	TAK	
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	TAK	
Zamawiający ma prawo oddać komputer do naprawy gwarancyjnej bez dysku twardego. W przypadku awarii dysku HDD Zamawiającemu przysługuje prawo do otrzymania nowego dysku bez konieczności jego wymiany po stwierdzeniu jego awarii wskazanym przez producenta programem diagnostycznym.	TAK	
Inne		
Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta lub dostawcy komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.	TAK	
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu modelu komputera.	TAK	
Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej	TAK	
Do zestawu komputerów musi być dostarczona opisana płyta z wszystkimi sterownikami dla bieżącej konfiguracji	TAK	

sprzętowej.		
Sprzęt fabrycznie nowy, data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy	TAK	
Lokalizacja dla rynku: Polska	TAK	

*)

- w przypadku, gdy w rubryce „**ODPOWIEDŹ WYMAGANA**” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „**ODPOWIEDŹ WYKONAWCY**”;
- w przypadku, gdy w rubryce „**ODPOWIEDŹ WYMAGANA**” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisanie / podania wartości parametru w rubryce „**ODPOWIEDŹ WYKONAWCY**”.

Oświadczam, że oferowany – powyżej wyspecyfikowany – sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy:

Załącznik Nr 1.1.2. do OPZ

MONITOR LCD

Nazwa urządzenia (typ/producent):

Parametry progowe (minimalne wymagania)	ODPOWIEDŹ WYMAGANA	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY *)
Dane produktu		
Producent	PODAĆ	
Typ	PODAĆ	
Model	PODAĆ	
Data produkcji	PODAĆ	
Ekran		
Minimalnie 21" - maksymalnie 23"	PODAĆ	
Podświetlenie w technologii LED	TAK	
Rozdzielczość : 1920 x 1080	PODAĆ	
Format ekranu: 16/9 lub 16/10	TAK	
Powierzchnia ekranu: matowa	TAK	
Kontrast: min. 1000:1.	TAK	
Jasność: min. 250 cd/m².	TAK	
Wielkość plamki: max 0,265 mm.	TAK	
Czas reakcji plamki: max 5,00 ms.	TAK	
Kąt widzenia pion: min. 160°.	TAK	
Kąt widzenia poziom: min. 170°.	TAK	
Ilość wyświetlanych kolorów: min. 16,2 mln.	TAK	
Ergonomia		
Regulacja kąta pochylenia monitora w pionie (tył – przód) w zakresie 20°	TAK	
Interfejsy		
HDMI	TAK	
D-Sub (DE-15F)	TAK	
Zasilanie		
Prąd zmienny: 220-230V	TAK	
Normy i certyfikaty		
zgodność z normą CE - PN-EN 41003:2012 lub równoważną	TAK	
Wymagane jest, aby oferowany model monitora znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w	TAK	

wersji 5.0 (możliwość sprawdzenia na http://www.eu-energystar.org/).		
Gwarancja		
Gwarancja obejmuje wszystkie części monitora na czas (min 1 rok)	PODAĆ (parametr punktowany zgodnie z pkt 24.1. siwz)	
Inne		
Każdy monitor musi zostać wyposażony w kabel HDMI o długości min 3m	TAK	
Data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy, <i>sprzęt fabrycznie nowy</i>	TAK	
Lokalizacja dla rynku: Polska	TAK	
Sprzęt będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego z kompletem dokumentacji oraz kompletem akcesoriów.	TAK	

*)

- w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”;
- w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisanie / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

Oświadczam, że oferowany – powyżej wyspecyfikowany – sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT
Anna Rybarczyk
Anna Rybarczyk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI z dn. *14.10.2015* 2015r. nr PZOZ/DZP/382/04PN/15
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy