PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl

Misja Szpitala Świętej Trójcy:
„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych"

Płock, dnia 31 maja 2017 roku

PZOZ/DZP/382/18PN/17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Hemostatyk powierzchniowy rozmiar 7,5 x 5 wykonany z naturalnej bawełny (100% utleniona resorbowalna celuloza).
Oferowana gaza hemostatyczna produkowana z naturalnej bawełny zapewnia szybką i efektywną miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, w zależności od rodzaju operacji oraz intensywności krwawienia. Sterylna ((wyjaławiana radiacyjnie) ulega całkowitej biodegradacji w ciągu maksymalnie 8 dni, łatwo dopasowująca się do kształtu rany, z możliwością docięcia do odpowiednich rozmiarów; posiadająca właściwości przeciwbakteryjne (niskie pH); Wysoka zdolność absorpcji, jak również duża powierzchnia własna naturalnej utlenionej celulozy ma duże znaczenie w procesie hemostazy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga rozmiaru 8cmx5cmx1cm x 1 sztuka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rozmiaru 8cmx5cmx1cm.

Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga rozmiaru 1cmx1cmx1cm x 1 sztuka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rozmiaru 1cmx1cmx1cm.

Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ph 2,5-3,5?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml:
100g sterylnego żelu zawiera:

Lidocaine HCL	2,000 g
Chlorhexidine Gluconate Sol.	0,05 g
Methyl Hydroxybenzoate	0,10 g
Propyl Hydroxybenzoate	0,10 g
Hydroxyethyl Cellulose	
Propylene Glycol	
Purified Water	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml:
100g sterylnego żelu zawiera:

Lidocaine HCL	2,000 g
Chlorhexidine Gluconate Sol.	0,05 g
Methyl Hydroxybenzoate	0,10 g
Propyl Hydroxybenzoate	0,10 g
Hydroxyethyl Cellulose	
Propylene Glycol	
Purified Water	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7, dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 17x240cm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 8, dotyczy pakietu nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100ml> sterylizowanego radiacyjnie, w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (poz.1) i 11ml (poz.2)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy pakietu nr 4 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,45 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy pakietu nr 4 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy pakietu nr 13 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu drenażowego do autotransfuzji w skład, którego wchodzą: dwa dreny pooperacyjne z perforacją z trokarami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.70mmHg, o pojemności 200ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności min. 700ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 175 mikronów), z portem dokręcanym do podłączenia linii do przetoczeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12, dotyczy pakietu nr 13 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do drenażu 700 ml z zastawką antyzwrotną bez kranika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dotyczy pakietu nr 13 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z wbudowanym filtrem 175 mikronów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuści znieczulający, bezpieczny żel do cewnikowania w harmonijkowym opakowaniu 8,5 g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy pakietu nr 17, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuści znieczulający, bezpieczny żel do cewnikowania w harmonijkowym opakowaniu 12,5g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści żel zawierający parabeny?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na kamerę/przewody w rozmiarze 14x250cm. Osłona na przewody wykonana z folii o grubości 0,04mm oraz jest zgodna z normą EN 13795. Dopuszczenie produktu zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie korzystnej ceny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający ma na myśli gąbki żelatynowe o wymiarach : 80 x 50 x 10mm (poz. 1) oraz 10 x 10 x 10mm (poz. 2)?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 19, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego sterylnego lubrykantu ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający w swoim składzie: Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Gluconate 0.05 %, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate 0,1 %, Propyl Hydroxybenzoate 0,1 %, Purifed Water, Propylen Glycol, w strzykawce jednorazowej o pojemności 6ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20, dotyczy pakietu nr 17 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego sterylnego lubrykantu ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający w swoim składzie: Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Gluconate 0.05 %, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate 0,1 %, Propyl Hydroxybenzoate 0,1 %, Purifed Water, Propylen Glycol, w strzykawce jednorazowej o pojemności 11 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21, dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego sterylnego lubrykantu ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający w swoim składzie: Lidocaine Hydrochloride 2g, Chlorhexidine Gluconate 0.25g, Methyl Hydroxybenzoate 0.06g, Propyl Hydroxybenzoate 0.025g, Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol , Purified Water, w strzykawce jednorazowej o pojemności 6ml.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy pakietu nr 17 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego sterylnego lubrykantu ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający w swoim składzie: Lidocaine Hydrochloride 2g, Chlorhexidine Gluconate 0.25g, Methyl Hydroxybenzoate 0.06g, Propyl Hydroxybenzoate 0.025g, Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol , Purified Water, w strzykawce jednorazowej o pojemności 11ml.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylny pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13cm x 250cm, osłona wykonana jest z folii o grubości 0,04mm. Pokrowiec posiada zgodność z dyrektywą medyczną MDD 93/42 oraz normami EN 13795:2001, EN ISO 11135-1:2007 oraz EN 556-1:2001.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki w części przedniej i na rękawach o niewiele różniącej się gramaturze min. 40 g/m^2.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS – tj. włókniny SMMS wyposażonej w jeszcze jedną warstwę meltblown, stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie, a co jest z tym związane - podnosi barierowość fartucha.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, pozwalające na identyfikację rozmiaru (M – XXXL) przed rozłożeniem fartucha.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha w poniższych rozmiarach i długościach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy pakietu nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 14 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29, dotyczy pakietu nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający miał może na myśli opatrunek samoprzylepny przezroczysty w rozmiarze 10cmx10m?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1,2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wzmocnionego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40 g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej na rękawach o gramaturze 38 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy w miejscach krytycznych min. 165 cm H2O, z zapięciem przy szyi w postaci taśmy, z rozmiarem nadrukowanym na fartuchu, w rozmiarach i długościach: M-115 cm, L -125 cm, XL- 140 cm, XXL – 155 cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 32, dotyczy pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 33, dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody wykonany z folii o gramaturze 50g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34, dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o ph 4,0 - 4,5?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o ph 3,0 - 4,0?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy pakietu nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wyposażony w nieprzemakalny wstawki wykonane dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38g/m2, o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 125 cm H2O, zapięcie na rzep - lewy 3x13cm i prawy 3x7cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, dostępny w rozmiarach M - 124cm, L - 128cm, XL - 130cm, XXL - 157cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy pakietu nr 11 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H2O, zapięcie na rzep - lewy 3x13cm i prawy 3x7cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, w rozmiarze XXL - 157cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-2
Czy żel powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą, tj. parą wodną, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 39, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-2
Czy Zamawiający oczekuje żelu z aplikatorze w formie bezlateksowej ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 40, dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-2
W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny zawartej w żelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 41, dotyczy pakietu nr 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren Redona, wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, zwijany w „ślimak" ale bez pamięci kształtu, o długości 80cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 42, dotyczy pakietu nr 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren Redona, wykonany z bardzo miękkiego silikonu, o długości 50cm, dostępny w rozmiarach 10F, 12F, 14F, 15F i 18F?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 43, dotyczy pakietu nr 7 poz. 5

a/ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylna osłony na kamerę o wymiarach 15 x 250 cm zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie? Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795.
Lub
b/ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kamerę zgodnej z SIWZ, z tą różnicą, iż wykonana jest z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm? Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795.
Odpowiedź:
a/ Zgodnie z SIWZ.
b/ Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 44, dotyczy pakietu nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 45, dotyczy pakietu nr 1
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby folia z której wykonane są pokrowce na przewody była zgodna z normą PN-C-89258-2: 1997 gdyż norma ta odnosi się do materiałów opakowaniowy a w/w asortyment sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i zgodny jest z normą EN-PN 13975.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowce na przewody zgodnie z normą EN-PN 13975.

Pytanie Nr 46, dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści Sterylny pokrowiec na kamerę/przewody TUBUS, rozmiar 15 x 250cm. Osłona na przewody wykonana jest z folii o grubości 0,03 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 47, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach min. 40g/m2, – odporność na przenikanie cieczy większa od oczekiwanej> 203,3 cm H2O. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (petelki) + 2x7cm haczyki, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 48, dotyczy pakietu nr 11, poz. 2
Pakiet 11, poz. 2: czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach min. 40g/m2, – odporność na przenikanie cieczy większa od oczekiwanej> 203,3 cm H2O. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (petelki) + 2x7cm haczyki, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 170cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49, dotyczy zapisów umowy

§ 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50, dotyczy zapisów umowy
§ 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy zapisów umowy
§ 6 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 52, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, nie łamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką, zachowujący swoje właściwości i kształt w kontakcie z krwią, o wymiarach 7 x 5 x 1 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 53, dotyczy pakietu nr 2, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 24 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 54, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy w formie gazy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego), o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro, niskie pH w przedziale 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli, okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 5 cm x 7,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICE PREZES ZARZĄDU
Marek Sławicki

PROKURENT
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PZOZ/DZP/382/18PN/17 z dn. 31 maja **2017**
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczątka Wykonawcy .....

SPECJALISTA
Anna Piórkowska