



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2444/2012

**Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2012 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 13 ust. 1-3 Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock, majątku użyczonego Gminie i majątku Skarbu Państwa, wprowadzonych zarządzeniem nr 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009r., zmienionym zarządzeniem nr 5367/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 r. oraz § 10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 1 października 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku środków trwałych w postaci oświetlenia o wartości początkowej 37.799.372,01 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 01/100 złotych), stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazania należy dokonać protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego – PT, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock, majątku użyczonego Gminie i majątku Skarbu Państwa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – OŚWIETLENIE WG STANU NA DZIEŃ 30.11.2012R.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2444/2012
z dnia 29 listopada 2012r.

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
1.	221211	0020004	Linie energetyczne – Parowa 20	Linia kablowa i napowietrzna zasilająca schronisko	1 528,00	1 528,00	1997-07-01
2.	221211	0020136	Sieć elektryczna – Cmentarz Komunalny	Wymiary – 135 m na Cmentarzu Komunalnym	1 497,90	1 350,07	1991-12-01
3.	221211	0020321	Oświetlenie – Monte Casino	Oświetlenie ulicy na odcinku od ul. Andersa do ul. Armii Krajowej Kabel YAKY 4X35, długości 231m, 4 słupy oświetleniowe WZ-9 z oprawami OUS-25, tablica oświetleniowa w trafostacji Nr 1333.	12 865,68	8 164,46	1998-06-01
4.	221211	0020351	Oświetlenie - Czwartaków	Słupy typ WZ 9 – szt. 27 oprawa Philips typ SG - s-305	153 434,49	94 298,28	1999-02-01
5.	221211	0020352	Oświetlenie - Czwartaków	Kabel yaky 5x35 m kw - 1015mb	7 385,14	4 538,75	1999-02-01
6.	221211	0020354	Oświetlenie terenu – Stary Rynek	Słupy prod. Art Metal Typ A1a wraz z fundamentami słupy	125 861,57	74 415,64	1999-02-01
7.	221211	0020382	Oświetlenie – Stary Rynek - plac	Kabel yaky 4x25 m kw - 493mb	5 521,60	3 264,68	1999-02-01
8.	221211	0020383	Oświetlenie – Jana Pawła II	Kabel oświetlenia całonocy YAKY 5x35 mm kw dł 1153m	86 345,08	53 066,25	1999-02-01
9.	221211	0020384	Linia kablowa – Jana Pawła II	Linia kablowa słupy oświetleniowe kl-z-9 z wysięgnikami	87 654,06	53 870,66	1999-02-01
10.	221211	0020409	Oświetlenie – Armii Krajowej	Zabudowa 16 słupów DZ – 9 z oprawami SL-100/250	63 081,43	35 956,46	2000-03-01
11.	221211	0020410	Sieć oświetlenia – Czwartaków II etap	Oświetlenie składa się z 27 słupów WZ-9 z oprawami	158 770,50	90 499,17	2000-03-01
12.	221211	0020411	Oświetlenie - Wiśniewskiego	6 słupów typu Orion 6 opraw oświetleniowych typ sgs-203/100	32 947,00	18 779,82	2000-03-01

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
13.	221211	0020442	Oświetlenie uliczne - Zagroda	Słupy oświetleniowe od n-ru 1 do 27	120 429,39	68 193,11	2000-04-01
14.	221211	0020459	Oświetlenie - Wańkowicza	Oświetlenie ulicy Wańkowicza oś. Zielony Jar na słupach	37 865,16	19 737,11	2001-04-01
15.	221211	0020524	Oświetlenie - Grabówka	Urządzenie oświetlenia ulicznego w ul. Grabówka	108 668,44	54 605,94	2001-09-01
16.	221211	0020525	Oświetlenie – Jana Pawła II i Czwartaków	Szafa oświetleniowa z pomiarem SOT1–1 szt. , kabel zasilający szafę SOT-1 przy stacji S-1353 YAKY 4x50 – 10m, kabel sterowniczy YAKY 4x25 -185m, kabel oświetleniowy YAKY 5x25- 712m, latarnia oświetleniowa na słupach stalowych.	89 989,28	44 882,18	2001-10-01
17.	221211	0020557	Oświetlenie – Jana Pawła II 74/1 – PT 51/01	Od słupa nr 2 do słupa nr 3 ułożono kabel YAKY 4x35 mm2	2 635,52	1 284,76	2002-01-01
18.	221211	0020558	Oświetlenie – Jana Pawła II 74/1 – PT 50/01	Ułożono kabel YAKY 4x35 MM2 od stacji trafo S-1341	15 813,42	7 709,00	2002-01-01
19.	221211	0020559	Oświetlenie – Przy Skarpie kolonia	Ułożono kabel YAKY 4x35 MM2 od słupa nr 5b do słupa 5C dł 58	6 829,50	3 329,39	2002-01-01
20.	221211	0020560	Oświetlenie – Przy Skarpie kolonia	---	29 204,48	14 237,24	2002-01-01
21.	221211	0020561	Oświetlenie - Czwartaków	Ułożono kabel YAKY 4x35 MM2 od słupa nr 13 do słupa 13a	2 397,21	1 168,61	2002-01-01
22.	221211	0020562	Oświetlenie - Czwartaków	Kabel Yaky 4x35 mm2 od s-1312 do słupa nr 12 o dł 42 m	10 455,86	5 097,21	2002-01-01
23.	221211	0020629	Sieć kablowa oświetlenia – Armii Krajowej – PT 1/MZD/02	Sieć oświetleniowa L-1425 m	155 471,59	70 545,24	2002-10-01
24.	221211	0020652	Oświetlenie – Kolejowa i Portowa	Linie kablowe zasilające Yaky 4x70 - 18 m	265 710,68	118 573,44	2002-12-01
25.	221211	0020653	Oświetlenie – Jana Pawła II 88	Kabel oświetleniowy yaky, słupy oświetleniowe, oprawy	40 398,61	18 027,85	2002-12-01

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
26.	221211	0020682	Oświetlenie – Kutrzeby OT/13/03	17 latarni typu SA-Lz	92 091,94	40 750,60	2003-01-01
27.	221211	0020683	Oświetlenie – Wiśniewskiego – OT 14/2003	Oświetlenie składające się z 5 słupów typu SAL A-1 wraz z oprawami typu ODC-1 S70 i 100W oraz kabla YAKY 5x25 mm2 o długości 335m.	21 195,14	9 378,80	2003-01-01
28.	221211	0020725	Oświetlenie uliczne – Czwartaków OT 100/01	Wykonanie oświetlenia ulicznego IIIetapu – ul. Czwartaków, ustawienie 11 szt. słupów WZ-9, zamontowanie 12 szt. Opraw SGS 305, ułożenie 800mb kabla YAKY 5x25mm2.	85 843,61	37 341,88	2003-03-01
29.	221211	0020754	Oświetlenie terenu – Sady osiedle	Oświetlenie ulic i placów Osiedla Sady szafy sot, linie kablowe, latarnie uliczne, parkowe zestawienie: szafy zasilająco-sterownicze, kable YAKY 4x50 dł. 15M, kable oświetleniowe YAKY 5x2,5 dł. 1290M, kabel sterowniczy YAKY 4x16 dł. 262m, słupy VALMONT, oprawy OUSB-70.	157 931,22	64 554,32	2003-10-01
30.	221211	0020756	Oświetlenie - Morelowa	6 szt słupów ŻN – 10 z oprawami oświetleniowymi OUSd – 150 +SON 150 T, oświetlenie wykonano przewodem ASXS _n 2x25mm2, na słupie zamontowano ogranicznik GXO 0,66/5.	12 842,77	5 153,12	2003-12-01
31.	221211	0020909	Oświetlenie - Roguckiego	Zabudowa 6 słupów stalowych parkowych wys. 4,5 m z oprawami OCP 70 W, wybudowano linię kablową typu YAKY 5x25 mm kw OCT 175m od istniejących słupów nr 61,65	28 351,55	10 525,54	2004-08-06
32.	221211	0020917	Oświetlenie - Saperska	Zabudowa dwóch słupów parkowych stalowych wys. 7M z oprawami	5 876,25	2 159,57	2004-09-30
33.	221211	0021052	Sieć kablowa oświetlenia – Kolejowa i Kutnowska	Złącze z układem pomiarowym na linii napowietrznej, linia kablowa, słupy, oprawy oświetleniowe	420 042,86	149 640,27	2004-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
34.	221211	0021053	Sieć kablowa oświetlenia-Obrońców Warszawy i Gradowskiego	Szafa oświetleniowa SOT-1 przy S-179 – 1 szt., linia kablowa 0,4 kv: YAKY 4x50 mm2 – 10m, YAKY 5x25mm2-1103m, YAKY 4x25+YLY 16mm2-1842m, YAKY 4x25mm2-1458m, słupy SM-3+WA-1-60szt, SM-3+WA-2-9szt, WA-1-2szt, oprawy oświetleniowe LUNOIDA 150W -25szt, LUNOIDA 100-46szt, OWS 70W-9szt.	427 757,02	152 388,48	2004-12-31
35.	211211	0021054	Sieć kablowa oświetlenia – Małachowskiego budynek	Złącze oświetleniowe w ścianie budynku przy ul. Małachowskiego – 1 szt, linia kablowa 0,4kv YAKY 4x25 mm2-5m, oprawy oświetleniowe OS-1/50 W- 3szt.	12 813,58	4 564,82	2004-12-31
36.	221211	0021055	Sieć napowietrzna oświetlenia - Grabówka	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25mm2-383m, słupy ŻN-10 11kpl, oprawy oświetleniowe OUSb 100W-12szt.	29 880,47	10 644,89	2001-12-31
37.	221211	0021056	Sieć napowietrzna oświetlenia - Wójtowa	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25mm2-361m, słupy ŻN-10 4kpl, oprawy oświetleniowe OUSe 70W-3szt, OUSb 70W-4szt.	14 289,54	5 090,70	2004-12-31
38.	221211	0021057	Sieć napowietrzna - Zagroda	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25mm2-85m, słupy ŻN-10 3kpl, oprawy oświetleniowe OUSb 70W-3szt.	8 047,11	2 866,82	2004-12-31
39.	221211	0021058	Sieć napowietrzna oświetlenia - Miętowa	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25mm2-105m,A1 25mm2-50m, słupy ŻN-10 3kpl, oprawy oświetleniowe OUSb 70W-5szt.	11 437,87	4 074,69	2004-12-31
40.	221211	0021059	Sieć napowietrzna – Sielska i Chmielna	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25mm2-264m, słupy ŻN-10 3kpl,E-10 3kpl, oprawy oświetleniowe OUSe 70W-3szt,OUSe 100W-3szt,OUSe 15W-3szt.	19 204,99	6 841,76	2004-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
41.	221211	0021060	Sieć napowietrzna oświetlenia - Wiejska	Linia napowietrzno-kablowa 0,4kv ASXSn 2x25mm2-133m,YAKY 4x25mm2 - 54m, słupy ŻN-10 5kpl, E-10 1kpl, oprawy oświetleniowe OUSe 70W-6szt.	15 006,51	5 346,00	2004-12-31
42.	221211	0021061	Przyłącze elektroenergetyczne – oczyszczalnia wód opadowych	Złącze z układem pomiarowym na linii napowietrznej – 1 szt, złącze kablowe – skrzynka rozdzielcza – 1kpl, linia kablowa YAKY 4x25 mm2 – WLZ zasilająca 116m, słupy WZ-11 1 kpl, oprawy oświetleniowe OUS 250W 1 szt.	17 876,96	6 368,66	2004-12-31
43.	221211	0021062	Sieć napowietrzna oświetlenia - Bliska	Oprawy oświetleniowe OUSe 70W – 11szt (wraz z wysięgnikami osprzętem)	10 029,77	3 573,09	2004-12-31
44.	221211	0021063	Sieć napowietrzna oświetlenia - Chmielowa	Linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25mm2 – 120m, oprawy oświetleniowe OUSh 70w – 3SZT.	4 832,72	1 721,61	2004-12-31
45.	221211	0021064	Sieć napowietrzna oświetlenia – Ośnicka i Dziedziniec	Linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25mm2 – 83m, oprawy oświetleniowe OUSe 100W – 17SZT. (Ośnicka – 12 szt, Dziedziniec – 5szt.)	17 678,12	6 297,83	2004-12-31
46.	221211	0021065	Sieć napowietrzna oświetlenia - Gościniec	Tablica oświetleniowa-sterująca wraz z układem pomiarowym – 1 kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25mm2 – 850 m, oprawy oświetleniowe OUS h 70W – 15szt.	23 424,43	8 344,94	2004-12-31
47.	221211	0021066	Sieć napowietrzna oświetlenia - Janówek	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 53m, oprawy oświetleniowe OUSb 70 W – 14szt.	14 254,02	5 077,96	2004-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
48.	221211	0021067	Sieć napowietrzna - Łomżyńska	Oprawy oświetleniowe OUSe 100W -3szt.	3 552,52	1 265,54	2004-12-31
49.	221211	0021068	Sieć napowietrzna oświetlenia - Witosa	Linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25mm2 – 240m, oprawy oświetleniowe OUSH 70w – 6 SZT.	9 201,03	3 277,85	2004-12-31
50.	221211	0021069	Sieć napowietrzna oświetlenia - Semestralna	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 162m, oprawy oświetleniowe OUSe 70 W – 3szt.	8 794,66	3 133,10	2004-12-31
51.	221211	0021070	Sieć napowietrzna oświetlenia - Tęczowa	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 573m, oprawy oświetleniowe OUSb 70 W – 16szt.	22 040,67	7 851,96	2004-12-31
52.	221211	0021071	Sieć napowietrzna oświetlenia - Traktowa	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 385m, oprawy oświetleniowe OUSe 100 W – 13szt.	19 956,37	7 109,52	2004-12-31
53.	221211	0021072	Sieć napowietrzna - Urodzajna	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 312m, oprawy oświetleniowe OUSe 70 W – 7szt.	13 645,52	4 861,22	2004-12-31
54.	221211	0021073	Sieć napowietrzna - Włóściany	Szafka oświetleniowa – sterująca wraz z układem pomiarowym – 1kpl, linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 177m, oprawy oświetleniowe OUSe 70 W – 27szt.	27 638,88	9 846,40	2004-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
55.	221211	0021074	Sieć napowietrzna oświetlenia - Nizinna	OT 9/2011 linia napowietrzna 0,4 kV AsXS _n 2x25 mm ² -150m, AsXS _n 4x25 mm ² – 1600m, linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm ² – 150m, słupy z żerdzi ŻN-9 1 kpl, WZ-9 3szt., oprawy oświetleniowe OPALO 70W – 3 szt, OPALO 100W – 49 szt.	90 404,63	28 339,96	2004-12-31
56.	221211	0021084	Oświetlenie – Łukasiewicza – tablica pamiątkowa	Oświetlenie tablicy pamiątkowej z pobytu Jana Pawła II przy ul. Łukasiewicza protokół nr d1/1125/1/04	3 500,00	1 220,73	2005-02-08
57.	221211	0021117	Linia kablowa - Patriotów	Linia kablowa oświetlenia ulicy, słupy sal 9, szt.4 z oprawami, kable ziemne	35 230,15	12 022,25	2005-04-01
58.	221211	0021223	Sieć kablowa oświetlenia – Kościuszki, Dąbrowskiego, Warszawska oraz ciągu pieszego pomiędzy Jakubowskiego i Dąbrowskiego	Szafa oświetleniowa SOT-1 przy S-25 – 1szt, linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x50 mm ² – 15m, YAKY 5x25mm ² – 3118m, YAKY 4x25 mm ² – 190m, YAKY 4x25 mm ² – 665m, , słupy SM i SAL, oprawa oświetleniowa Lunoida, reflektory.	381 414,88	128 727,60	2005-05-17
59.	221211	0021224	Sieć napowietrzna oświetlenia – Jeziorna, Wczasowa, Rekreacyjna	Sieć napowietrzna kablowa ul. Jeziorna, Wczasowa i Rekreacyjna w Płocku, szafka oświetleniowa, linia napowietrzna linia kablowa, słupy, oprawy oświetleniowe	72 095,49	24 332,28	2005-05-17
60.	221211	0021225	Sieć napowietrzna oświetlenia - Nadwiślańska	Szafka oświetleniowa sterująca wraz z układem pomiarowym 1 kpl, linia napowietrzna 0,4 kv, słupy z żerdzi, oprawy oświetleniowe	32 655,25	11 021,22	2005-05-17
61.	221211	0021226	Sieć napowietrzna oświetlenia – Sierakowskiego i Podlaska	Sieć napowietrzna oświetlenia ul. Sierakowskiego i Podlaskiej w Płocku, linia napowietrzna 0,4 kv AsXS _n 2x25mm ² – 120m, słupy z żerdzi ŻN 10 – 4kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 100W- 4szt.	13 803,80	4 658,70	2005-05-17

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
62.	221211	0021227	Sieć napowietrzna oświetlenia - Mazurska	Linia napowietrzna 0,4 kv AsxsN 2x25 mm2 – 170m, słupy z żerdzi ŻN – 10 – 1 kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 100W – 5szt.	11 450,70	3 864,60	2005-05-17
63.	221211	0021228	Sieć napowietrzna oświetlenia - Białowieska	Linia napowietrzna 0,4 kv AsxsN 2x25 mm2 – 61m, słupy z żerdzi ŻN – 10 – 1 kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 100W – 2szt.	5 926,82	2 000,40	2005-05-17
64.	221211	0021229	Sieć napowietrzna oświetlenia - Brzozkwionowa	Linia napowietrzna 0,4 kv AsXSn 2x25 mm2 – 115m, oprawy oświetleniowe OUSE 100W – 5szt.	9 523,13	3 214,02	2005-05-17
65.	221211	0021230	Sieć napowietrzna oświetlenia - Wierzbowa	Linia napowietrzna, oprawy oświetleniowe 11szt.	20 737,70	6 999,06	2005-05-17
66.	221211	0021231	Linia napowietrzna - Słodka	Linia napowietrzna ul. Słodka – linia napowietrzna 0,4kv A1 25mm2-220m, oprawy oświetleniowe OUSE 100W-5szt.	3 727,87	1 258,14	2005-05-17
67.	221211	0021232	Sieć napowietrzna oświetlenia - Sielska	Linia napowietrzna 120M, oprawy oświetleniowe 2SZT.	1 591,95	537,30	2005-05-17
68.	221211	0021233	Sieć napowietrzna oświetlenia - Piwna	Linia napowietrzna 0,4 kv słupy z żerdzi, oprawy oświetleniowe	25 353,75	8 556,96	2005-05-17
69.	221211	0021234	Oświetlenie – Wyszogrodzka - rozbudowa	Linia napowietrzna 0,4 kv, oprawy oświetleniowe	94 313,16	31 830,60	2005-05-17
70.	221211	0021235	Sieć napowietrzna oświetlenia - Morelowa	Sieć napowietrzna oświetlenia ul. Morelowa w Płocku, oprawy oświetleniowe OUSE 70W 2szt.	2 678,14	903,84	2005-05-17
71.	221211	0021236	Sieć napowietrzna - Zielona	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSn 2x25 mm2 – 160m, oprawy oświetleniowe OUSE 100W – 3SZT.	4 581,02	1 546,14	2005-05-17
72.	221211	0021237	Sieć napowietrzna oświetlenia - Nałkowska	Linia napowietrzna, słupy z żerdzi, oprawy oświetleniowe	15 349,03	5 180,34	2005-05-17

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
73.	221211	0021238	Remont i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Płocku przy ul. Popłacińskiej, Gąbińskiej, Sannickiej, Ziłowej, Rumiankowej, Herbacianej, Miętowej, Lawendowej i Tymiankowej.	Linia napowietrzna 0,4 kv ASXSn 2x25 mm2 – 345m, oprawy oświetleniowe OUSH 250/150W -50szt, OUSH 150/100 W – 3szt, OUSH 100/70 W – 40szt, OUSH 70/50W – 12szt.	79 057,44	26 681,94	2005-05-17
74.	221211	0021239	Sieć napowietrzna oświetlenia - Ciechomska	Linia napowietrzna 0,4 kv 160m, oprawy oświetleniowe 2szt.	3 749,17	1265,34	2005-05-17
75.	221211	0021240	Oświetlenie - Misjonarska	Oświetlenie ulicy 8szt. Lamp z ułożeniem kabli YAKY 4x35mm2 - od ul. Jachowicza do 3-go Maja	49 295,64	16 637,28	2005-05-20
76.	221211	0021255	Linia kablowa - Chopina	6 szt słupów i linia kablowa ziemna dł. 355 m	43 384,88	13 503,51	2005-12-30
77.	221211	0021408	Linia napowietrzna - Łamana	Linia napowietrzno-kablowa oświetlenia ul. Łamanej, słupy ŻN i SAL szt.2. Kabel YAKY 4x25 dł. 31m. Oprawy oświetleniowe OUSe 150Wszt.3. Linia napowietrzna NN-przewody AL 2x25 dł. 73m.	19 760,85	6 002,30	2006-02-15
78.	221211	0021409	Sieć napowietrzna oświetlenia – Św. Faustyny	Linia napowietrzna oświetlenia ulicy, słupy ŻN 10 – 16 szt, oprawy oświetleniowe OUSe 100W szt12, przewody ASXSn 2x25dł. 342 m.	31 520,73	9 574,35	2006-02-15
79.	221211	0021410	Oświetlenie – Lasockiego i Jachowicza - pasaż	Oświetlenie pasażu , linia kablowo-ziemna typu YAKY 4x35 dł. 326 m., słupy SAL szt.9.	40 970,00	12 444,69	2006-02-15
80.	221211	0021411	Oświetlenie - Miedziana	Oświetlenie ulicy Miedzianej, linia kablowa typu YAKY 4x25 dł. 104M, słupy SAL 9 szt. 4 z oprawami OUSB 100W.	18 000,00	5 467,50	2006-02-15
81.	221211	0021412	Sieć kablowa oświetlenia – Cmentarz Komunalny	dł. 410 m	65 107,44	19 776,30	2006-02-28
82.	221211	0021414	Sieć napowietrzna oświetlenia – Asnyka I etap	Linia oświetleniowo-napowietrzna na słupach ŻN-10, przewody AsXsn 2x25 dł. 73 mb z oprawami oświetleniowymi szt.2.	9 658,96	2 897,65	2006-03-13

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
83.	221211	0021429	Linia kablowa – Ossowskiego i Obrońców Helu	Linia kablowa oświetlenia ulicy, kable YAKY 4x25 dŁ. 81M, słupy SAL 9 z oprawami LUNOIDA 150W szt.3.	17 830,26	5 349,00	2006-03-31
84.	221211	0021612	Oświetlenie - Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego	Kabel YAKY 5X25 o długości 602m, Słupy SAL 9 szt.16, oprawy LUNOIDA 150W szt.15, LUNOIDA 100W szt.1, szafa SOT, kabel YAKY 4x50 dŁ. 10, kabel YAKY 4x25 dŁ. 361m.	98 793,38	26 303,78	2006-12-29
85.	221211	0021613	Oświetlenie - Jesienna	Linia kablowa YAKY 4x35 DŁ. 330M, słupy SAL 10 z oprawami LUNOIDA 100W szt.11, przewód izolowany AsXSn 4x35 dŁ. 25m.	45 577,61	12 135,07	2006-12-29
86.	221211	0021614	Oświetlenie uliczne – Obrońców Helu	Linia kablowa YAKY 5x25 mm2 – dŁ. 353M, słupy ROSA 8szt., oprawy LUNOIDA 100szt.6, oprawy LUNOIDA 150 szt.2	41 273,48	10 989,13	2006-12-29
87.	221211	0020758	Linie energetyczne - Grabówka	Szafa oświetleniowa SOT-1 (szt.1), zabudowano 41 szt. Słupów stalowych VALMONT z oprawami,SL-100/150 W, słupy na fundamentach betonowych, ułożono 1150M kabla YAKY 4X25MM2 i 1250m 5x35 MM2 , zdemontowano 6 szt. Opraw OUS 150.	222 503,68	89 279,65	2003-12-01
88.	221211	0021772	Oświetlenie terenu – Cmentarz Komunalny	Etap III oświetlenie alejek, linia kablowa dŁ. 373 m	47 935,13	12 583,04	2007-01-31
89.	221211	0021773	Sieć iluminacji i okazjonalna - Tumska	Kabel dŁ. 2173 m.	435 445,63	114 304,44	2007-01-31
90.	221211	0021774	Oświetlenie - Tumska	Ułożono kable YAKY 4x50mm2 – 376m, 4x35 – 90m, 4x25 – 8m, 5x50 – 50m, 5x16 – 2260m, 4x16 – 1700m, 3x25 – 155m, zabudowano szafy SOT – 1 SZT.4, zabudowano latarnie ARTMETAL szt.38, z oprawami szt. 50, zabudowano latarnie BEGA szt.18, zabudowano projektory BEGA szt. 20.	1 088 413,53	285 708,54	2007-01-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
91.	221211	0021788	Sieć kablowa oświetlenia - Gościniec	Sieć kablowa oświetleniowa ulicy Gościniec, Ułożono kable YAKY 5x25mm2 – 2705m, 4x25 – 1662m, 4x50 – 15m, słupy SAL 10,5 SZT. 50, oprawy LUNOIDA szt.51,OPRAWY OWS50 szt.33, szafa oświetlenia ulicznego SOT-1 SZT.1.	405 635,17	104 958,05	2007-02-28
92.	221211	0021838	Sieć kablowa oświetlenia - Błonie	Linia kablowa 0,4KV YAKY 5x25 mm2 – 160M, słupy 10szt, oprawy oświetleniowe 10szt.	82 357,03	19 765,72	2007-07-10
93.	221211	0021839	Sieć kablowa oświetlenia - Dojazd	Linia kablowa 0,4KV YAKY 4x25 mm2 – 292M, słupy 7szt, oprawy oświetleniowe LUNOIDA 7szt.	64 532,63	15 487,88	2007-07-10
94.	221211	0021840	Sieć kablowa oświetlenia - Jakubowskiego	Linia kablowa 0,4KV YAKY 5x25 mm2 – 334M, słupy SM-3_WSM-15/1 9szt, oprawy oświetleniowe LUNOIDA 9szt.	68 852,34	16 524,64	2007-07-10
95.	221211	0021841	Sieć kablowa oświetlenia -Grabówka	Oprawy oświetleniowe OUSe 100W -19szt.	16 958,00	4 069,88	2007-07-10
96.	221211	0021843	Sieć napowietrzna - Przytulna	Linia kablowa 0,4KV YAKY 2x25 mm2 – 30 M, słupy K-10,5/6 1szt, oprawy oświetleniowe OUSe 70W – 1szt.	5 657,52	1 357,88	2007-07-10
97.	221211	0021844	Sieć kablowa oświetlenia - Krótka	Szafa oświetleniowa SOT-1 (szt.1) przy stacji transformatorowej S-1249. Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 9m, YAKY 4x25 mm2 – 1413m, YAKY 4X25 MM2 – 180 M. SŁUPY SM -3+WSM-15/1 - 3szt, SM -3+WSM-15/2 – 6szt, SM -3+WSM-15/1parkowy – 19szt, oprawy oświetleniowe LUNOIDA 9szt, OWS 25szt.	196 794,55	47 230,68	2007-07-10
98.	221211	0021845	Sieć kablowa oświetlenia - Poczтова	Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 342m, słupy WZ-9 – 7szt. , Kb – 10 -1 kpl, oprawy oświetleniowe OUSe-70 W – 8szt.	40 052,34	9 612,64	2007-07-10

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
99.	221211	0021846	Sieć kablowa oświetlenia - Orzechowa	Linia napowietrzna 0,4 kv ASXSn 2x25 mm2 – 135m, słupy ŻN-10 -4kpl, oprawy oświetleniowe OUSb 100W-1 szt, OUSb 70W – 3szt.	17 258,40	4 142,04	2007-07-10
100.	221211	0021847	Sieć kablowa oświetlenia - Leszczynowa	Linia napowietrzna 0,4 kv ASXSn 2x25 mm2 – 28m, słupy ŻN-9 -1kpl, oprawy oświetleniowe OUSb 100W-1 szt.	6 179,90	1 483,12	2007-07-10
101.	221211	0021848	Sieć kablowa oświetlenia – 1 Maja, Misjonarska, Kolegialna, Padlewskiego	Szafa oświetleniowa SOT-1 (szt.4) złącza kablowe – oświetleniowe na budynku Kolegialna 15 – 2szt. Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x50 mm2 – 30m, YAKY 5x25 mm2 – 8618m, YAKY 4X25 MM2 – 100 M, YAKY 4x25 mm2 – 2933m. SŁUPY SM -3+WSM-1- 43szt, SM -3+WSM-2 – 77szt, WZ-11 – 1 szt, SM -3+WSM-1 – 2szt, S-30 /AE/WE – 2szt, oprawy oświetleniowe 201szt, projektory i naświetlacze 50kpl.	1 304 059,77	312 974,28	2007-07-10
102.	221211	0021849	Sieć kablowa oświetlenia – Kobylińskiego i Topolowa	Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 9m, słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP 60/2 – 1szt, oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 1szt.	4 385,89	1 052,68	2007-07-10
103.	221211	0021850	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych	Przejście dla pieszych Piłsudskiego/Otolińska Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 64m, słupy SSO 5,24 -4szt., oprawy oświetleniowe LCP 400 z lampą HPI-T 250W– 4szt.	22 177,38	5 322,64	2007-07-10
104.	221211	0021851	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych	Doświetlenie przejścia dla pieszych Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 27m, słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP 60/2 – 2szt, oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 2szt.	22 188,18	5 325,24	2007-07-10

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
105.	221211	0021852	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych	Chopina/Mickiewicza Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 47m, słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP 60/2 – 2szt, oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 2szt.	19 568,18	4 696,36	2007-07-10
106.	221211	0021853	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych	Przejście dla pieszych Tysiąclecia/ Wolskiego Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x25 mm2 – 34m, słupy SSO 5,24M – 2szt, oprawy oświetleniowe LCP 400 z lampą HPI-T 250W – 2szt.	11 735,09	2 816,48	2007-07-10
107.	221211	0021854	Sieć napowietrzna oświetlenia - Urodzajna	Szafka sterowniczo-pomiarowa 1szt, linia napowietrzna 0,4kv AsXSn 2x25mm2 – 620m, oprawy oświetleniowe 11szt.	25 279,38	6 067,08	2007-07-10
108.	221211	0021867	Oświetlenie - Browarna	Wykonanie oświetlenia ulicznego kablwm YAKY 4x25 mm2 - Łączna długość 291 mb, z słupami szt.10 oraz oprawami szt. 10.	76 759,58	18 422,32	2007-07-31
109.	221211	0021868	Sieć kablowa oświetlenia – przejazd kolejowy	ul. Modrzewiowa/Rzeczna w Płocku Linia napowietrzna 0,4kv As Xsn 2x25 mm2- 43m, słupy ŻN-10 – 2KPL, oprawy oświetleniowe OUSb/S 250W- 2szt.	28 937,40	6 945,04	2007-07-10
110.	221211	0021869	Oświetlenie – Asnyka i Mehoffera	Wykonawca Instal, oświetlenie ulic – kable YAKY 4x25 – dł. 113M, słupy SAL9 szt. 2, oprawy oświetleniowe szt.5	32 136,66	7 592,25	2007-08-10
111.	221211	0021872	Oświetlenie - Chabrowa	Oświetlenie uliczne Chabrowj kablem ziemnym typu Yaky 4x25 dł. 117 m słupy SAL 9 szt.3, Oprawy oświetleniowe SZT.5	27 476,11	6 388,24	2007-09-21
112.	221211	0021919	Oświetlenie - Patriotów	Sieć kablowa oświetlenia ulicy Patriotów składająca się z kabli Yaky 5X25 DŁ. 368M.	72 249,84	15 985,30	2007-12-20

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
113.	221211	0021920	Sieć napowietrzna oświetlenia – Gajowa, Podleśna, Wrzosowa	Linia kablowa 0,4 KV YAKY 4x50 – 15m, YAKY 5x25 – 1637m, linia napowietrzna 130m, słupy , oprawy oświetleniowe LUNOIDA 36SZT.	225 885,61	49 977,17	2007-12-31
114.	221211	0021921	Sieć kablowa oświetlenia – Bielska 34	Linia kablowa 0,4 KV 4X25 – 94M, słupy SALA1 – 2szt, oprawy oświetleniowe 2szt.	14 337,84	3 172,27	2007-12-31
115.	221211	0021922	Sieć napowietrzna - Janówek	Linia napowietrzna 0,4 KV OT-7/2001 Linia napow. 159m+175m; słupy 5 szt.,Oprawy oświetleniowe 9 szt; stacja transformatorowa zasilająca	71 110,01	7 294,82	2007-12-31
116.	221211	0021923	Sieć napowietrzna - Tokarska	Linia napowietrzna 0,4 KV 301M, oprawy oświetleniowe 8SZT.	34 137,77	7 553,02	2007-12-31
117.	221211	0021924	Sieć napowietrzna oświetlenia - Grabówka	Oprawy oświetleniowe ousE 150W 12 szt.	16 494,91	3 649,54	2007-12-31
118.	221211	0021925	Sieć kablowa oświetlenia - Przyszkolna	Linia kablowa 0,4 KV YAKY 4X25 MM2 – 65M, słupy WZ-9 – 2szt, oprawy oświetleniowe – 2szt.	10 847,38	2 400,00	2007-12-31
119.	221211	0021926	Sieć napowietrzna oświetlenia - Ciechomicka	Linia napowietrzna 0,4 KV52m na istniejących słupach, oprawa oświetleniowa OUSE 70W – 1 szt.	4 363,96	965,48	2007-12-31
120.	221211	0021927	Punkt poboru energii elektrycznej – ul. Jerozolimska 20	Złącze kablowe 0,4 Kvzasilające, pomiarowo-rozdzielcze 1 szt, zamontowano złącze skł. Sieć z części pomiarowej z miejscem na licznik energii elektrycznej 3-f oraz złącze rozdzielcze z gniazdami odbiorczymi 1-f i 3-f dla potrzeb zasilania uroczystości i imprez z obrebie P1.13 Straconych (Dzwon Pokoju).	12 004,26	2 655,98	2007-12-31
121.	221211	0021930	Oświetlenie – Jana Pawła II i Czwartaków	Linia kablowa oświetlenie nn 0,4 KVVYAKY 4X50-10M, YAKY 5X35 -920M, YAKY 4x25 -457m., latarnie łącznie 30kpl.	71 623,03	15 846,65	2007-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
122.	221211	0021952	Oświetlenie terenu – Stadion Wisła	---	800,00	800,00	2007-12-21
123.	221211	0021963	Oświetlenie – Stadion Wisła – płyta główna	---	1 553 700,00	343 756,18	2007-12-21
124.	221211	0021969	Oświetlenie - Gajowa	Kable ziemne YAKY 5X25 dł. 286mb., słupy SAL 8,5 szt. 5, słupy SAL 4 szt. 2, oprawy oświetleniowe LUNOIDA S100 szt.5, oprawy oświetleniowe OPC 70 szt.2.	55 043,38	11 971,87	2008-01-31
125.	221211	0021984	Oświetlenie terenu - Łukasiewicza	Kabel yaky 4x25 mm 156 mb, słupy oświetleniowe z oprawami 5szt.	29 600,74	6 105,09	2008-04-30
126.	221211	0021986	Oświetlenie - Parcele	Kabel YAKY 4X70- 727 m, YAKY 4X25-2950M, YAKY 5X25 – 9200M, Linia napowietrzna AsXSn 2X25 -180M, Słupy SAL 9 szt.144, SAL 4 szt. 118, oprawy Magnolia S-100 szt.122, S=-150 szt.9, S-70 szt.20, OPA 50 szt.9, OPA-70 szt. 189, OUSe 70 szt.5, szafy SOT – 1 szt.5.	2 947 151,04	607 849,98	2008-04-30
127.	221211	0021987	Oświetlenie – Czereśniowa, Jabłoni, Porzeczkowa	Na istniejących słupach linii NN zamontowano wysięgniki z oprawami szt.15, Imielnica	17 150,54	3 537,20	2008-04-30
128.	221211	0021988	Oświetlenie - Ossowskiego	Kabel Yaky 4x25 dł. 250M Yaky 5x25 dł. 292m, słupy sal9 szt.9, oprawy lunoida 150 szt.9.	75 254,34	15 521,15	2008-04-30
129.	221211	0021989	Oświetlenie – Miła, Wesola, Urocza, Poprzeczna, Boczna	Sieć kablowa yaky5x25 – 1038m, słupy SAL 8,5 szt.19, SAL 9,5 szt.11, oprawy Magnolia 70 szt. 23, 100W szt.7, 150W szt. 14.	330 145,92	68 092,66	2008-04-30
130.	221211	0021990	Oświetlenie – Torowa i Łąkowa	Linia kablowa yaky 4x25-35m, 5x25 - 911m, słupy sal 6 szt. 20, oprawy magnolia S70 szt.9, S- 100 szt.11.	208 644,16	43 032,95	2008-04-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
131.	221211	0021991	Oświetlenie – Mokra, Nowa, Piesza, Zapłotek	Linia kablowa yaky 4x25 DŁ. 708M, ASXSM 4X25 -82M, słupy SAL 8,5 szt.14, oprawy OUSE 150 szt.6, OUSE 100 szt. 4,. OUSE 70 szt.9, szafa SOT-1.	171 230,80	33 930,86	2008-04-30
132.	221211	0022036	Linia kablowa - Obejście	Linia kablowa yaky 4x25 dŁ. 402 m, słupy SAL 8 szt. 10, SAL 4 szt.1 + oprawy oświetleniowe OUS 150 szt.10, OUSE 70 szt.1.	81 030,00	15 193,09	2008-09-25
133.	221211	0022037	Oświetlenie – Sobótka – ciąg pieszo-rowerowy	Kable 0,4 kv yaky 4x50 dŁ 16m yaky 4x25 dŁ 2623, yaky 5x35 dŁ. 4511	442 213,71	82 915,06	2008-09-25
134.	221211	0022038	Oświetlenie – Topolowa - sięgacz	Linia kablowa yaky 4x35 dŁ. 183m, słupySAL 9,3 szt.4.	39 549,82	7 415,56	2008-09-25
135.	221211	0022039	Oświetlenie parkingu przy ul. Kutrzeby	Linia kablowa yaky 5x25 dŁ.577m, słupy sal 10,5 szt.11, oprawy sal., oprawy sgs 100 szt. 12.,sgs, 150 szt.1.	105 111,04	19 708,38	2008-09-25
136.	221211	0022040	Linia kablowa - Sobótka	Linia kablowa NN yaky 4x120 dŁ. 1066M, od złącza z pomiarem przy stacji trafo s-1345 do ZK zlokalizowanego przy kompleksie Sobótka, SOBÓTKA zaplecze gastronomiczne	59 832,84	11 218,62	2008-09-25
137.	221211	0022052	Oświetlenie – Kątowa, Prosta, Sielska, Chmielna	Linia kablowa NN as x Sn 4X25 dŁ. 463 m, 2X25 dŁ. 331M, wykonawca TECH INSTAL	165 582,00	29 804,73	2008-11-21
138.	221211	0022053	Oświetlenie - Krakówka	Szafa SOT 1, kable ziemne YAKY 4x50 – 22m, YAKY 4x35 – 292m, 4X25 – 135M, 5X25 - 686 m, przewód dŁ. 37m., słupy SAL 8,5 szt.20, oprawy -20 szt.	183 301,54	32 994,27	2008-11-21
139.	221211	0022054	Oświetlenie - Widna	Szafa SOT 1, kable ziemne yaky 4 4x50 dŁ. 6 mb, yaky 5x25 dŁ. 402M, słupy SAL8,5 szt14	141 911,52	25 544,10	2008-11-21

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
140.	221211	0022055	Oświetlenie – Cmentarz Komunalny-alejki	Słupy parkowe Rosa S 54 szt 6, kabel yaky dł. 146M, oprawy oświetleniowe OCP 70 szt 6	29 602,39	5 328,45	2008-11-21
141.	221211	0022056	Oświetlenie - Sierpecka	Słupy WZ 9 szt 5, oprawy oświetleniowe, kabel ziemny	40 000,00	7 200,00	2008-11-21
142.	221211	0022071	Sieć kablowa oświetlenia – Sienkiewicza i Nowowiejskiego	Szafa oświetleniowa SOT-1 1szt, Linia kablowa 0,4 kv YAKY 4x50-17m, YAKY 5x25 – 3465m, YAKY 4x25 -1712m, słupy 70szt, oprawy oświetleniowe Lunoida 70szt, OWS 46szt, projektor 1szt.	526 252,82	92 752,09	2008-12-31
143.	221211	0022072	Sieć kablowa oświetlenia - Kolejowa	Sieć kablowa; złącze z układem pomiarowym na linii napowietrznej – 1 szt, linia kablowa 0,4KV, słupy SAL-10+WŁ.1/1,5/3,7/5 – 5 szt.; oprawy oświetleniowe LUNOIDA 150W-5szt, dostosowanie tablicy oświetleniowej w stacji transformatorowej S1-17 do nowych potrzeb.	65 446,00	11 534,83	2008-12-31
144.	221211	0022073	Iluminacja – Kościół Farny z dzwonnica	szafa oświetleniowa SOT-1 przy dzwonnicy 1szt.; linia kablowa 0,4kv: yaky 4x70mm ² -160m, yaky 4x25mm ² -160m, yaky 5x25mm ² -260m, yaky 4x35mm ² -112m, yaky 5x10mm ² -140m: słupy SM-1W+WTM-20/1 ROSA 5szt, oprawy oświetleniowe: OWS 70 W-5szt., DWP 604CDMR 35W-1-szt, MVF 616-1x MHNTD 70 W-4szt, MVF 616-1x MHN/CDM-TD 150 W-1szt, MVF 617 MHNTD 250 W-10 szt, MVF 606CDM-T 150-W-2szt, DWP 603CDMR 35W-2szt, MBF 505 CDM-T 150W-2 szt, MBF 504 CDM-T 70 W 2szt. Pl. Obr. W-wy , ul. Grad. i Sienkiewicza	120 821,98	21 294,85	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
145.	221211	0022074	Iluminacja- Wieża Ciśnień	Oprawy oświetleniowe MVF 607 SON-T 400 W 230 V NB GR z lampą SON-T 400 W – 8 szt. Oprawy oświetleniowe MVF 616 SON-T 150 W 230 V z lampą SON-T 150 W 4szt, stacja zasilająca S1-25.	44 017,34	7 758,11	2008-12-31
146.	221211	0022075	Sieć kablowo - napowietrzna oświetlenia - Brzoskwiniowa	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsxSn 2x25mm2-81m, linia kablowa 0,4kv-yaky 4x25mm2-55m. Słupy ŻN-9-4KPL, oprawy oświetleniowe OUSe 100 W -4SZT.	18 956,82	3 341,17	2008-12-31
147.	221211	0022076	Sieć kablowa oświetlenia – Gintera i Dobrowolskiego	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25 mm2-204 m, Słupy WZ-9-4szt, Oprawy oświetleniowe OUSe-150 W-10szt, stacja zasilająca S1-1261.	29 325,65	5 168,62	2008-12-31
148.	221211	0022077	Sieć napowietrzna oświetlenia - Grabówka	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsXSn 4x25mm2-784m, Słupy ŻN-10-4KPL, oprawa oświetleniowa OUSe 100W-4szt., stacja zasilająca S1-121.	31 090,92	5 479,76	2008-12-31
149.	221211	0022078	Sieć napowietrzna oświetlenia - Tartaczna	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsXSn 2x25mm2-29m, Słupy K-10,5/6-1szt, oprawy oświetleniowe OUSe 150W-1szt.	6 701,88	1 181,17	2008-12-31
150.	221211	0022079	Sieć napowietrzna oświetlenia - Góry	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsXSn 2x25mm2-43m, Słupy ŻN-1KPL, oprawy oświetleniowe OUSb 100W-1szt.,SGS 203/150 W – 1szt. (z wysięgnikami i osprzętem): stacja zasilająca S1-1025.	8 163,23	1 438,76	2008-12-31
151.	221211	0022080	Sieć napowietrzna oświetlenia - Myśliwska	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsXSn 2x25mm2-32m, Słupy K-10,5/4,3-1szt., oprawy oświetleniowe OUSb 70W-1szt.,SGS 203/150 W – 1szt. (z wysięgnikami i osprzętem).	6 126,00	1 079,68	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
152.	221211	0022081	Sieć napowietrzna oświetlenia - Gromadzka	Linia napowietrzna 0,4 kv-AsXSn 2x25mm2-81m, Słupy ŻN-2kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 150W-4szt (z wysięgnikami i osprzętem), stacja zasilająca S1-3	10 736,28	1 892,25	2008-12-31
153.	221211	0022082	Sieć napowietrzna oświetlenia -Królewiecka i Ostatnia	Szafa oświetleniowa SOT-1 przy S-1315-1 kpl, linia kablowa 0,4 kv: yaky 4x50mm2-7m,yaky 5x25mm2-2779m, yaky 4x25mm2-593m+280m+697m=1570m: słupy:SM-3+WSM-1-9SZT., SM-3+WSM-2-36SZT., SM-3+WSM-13SZT., oprawy oświetleniowe LUNOIDA 150W-22kpl. LUNOIDA 100-23 KPL. OWS 70 W-49kpl.	502 840,70	88 625,64	2008-12-31
154.	221211	002083	Sieć napowietrzna oświetlenia - Traktowa	Linia napowietrzna 0,4 kv/0,230KV: AsXSn 4x25mm2-456m, AsXSn 2x25mm2-188m, Słupy ŻN-10-16kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 100W- z lampą son-t plus 100w-17kpl.	54 325,20	9 574,81	2008-12-31
155.	221211	0022084	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Bielska/Zakłady Mięsne	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 33m, słupy SSO 4,25M na fundamentach Fbw 150-2kpl. Oprawy oświetleniowe LCP 400 z lampą HPI-T 250 W- 2 KPL. Ul. Bielska/Zakłady Mięsne	31 268,45	5 511,10	2008-12-31
156.	221211	0022085	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Łukasiewicza/III LO	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 18m+24m=42m, słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP 60/2 na fundamentach Fbw-2kpl. Oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 2kpl. Ul. Łukasiewicza/III LO	12 297,45	2 167,49	2008-12-31
157.	221211	0022086	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Kolegialna/Misjonarska	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 8m oraz 5x25mm2-4m; słupy S-40W na fundamentach B 40-2kpl. Oprawy oświetleniowe LCP 400 z lampą HPI-T 250W – 2kpl. Ul. Kolegialna/Misjonarska	31 268,45	5 511,10	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
158.	221211	0022087	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Kilińskiego/Padlewskiego	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 15m; słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP60/2-1 szt. Oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 1kpl. Ul. Kilińskiego/Padlewskiego	30 343,07	5 348,01	2008-12-31
159.	221211	0022088	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Kościelna/Cicha	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 35m; słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP60/2-1 szt. Oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 1kpl. Ul. Kościelna/Cicha	30 343,07	5 348,01	2008-12-31
160.	221211	0022089	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Harcerska/Kasztanowa	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 21m; słupy SSO 76/60/4P z wysięgnikiem ZCP60/2-1 szt. Oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 1kpl. Ul. Harcerska/Kasztanowa	29 977,07	5 283,42	2008-12-31
161.	221211	0022090	Sieć napowietrzna oświetlenia - Powiśle	Rejon przystani rzecznej na Wiśle, linia napowietrzna 0,23 kv. Rozłączniko-bezpiecznik 1P/160A-SZ50.1-1KPL, AsXSn 2x25mm2-188m, skrzynka bezpiecznikowa-1kpl, konstrukcje: podwyższenia słupa i wsporczo-mocująca na obiekcie bud.-2kpl, oprawy oświetleniowe LEDA 10USE 150W z lampą SON-T plus 150 W -6 kpl.	20 130,94	3 548,06	2008-12-31
162.	221211	0022091	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Dobrzyńska/Krakówka	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 41m; słupy KOMA 7 z wysięgnikiem 7m na fundamencie F 12/3 – 1 kpl. Oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA z lampą HPI-T 250W – 1kpl. Skrzyżowanie ul. Dobrzyńska/Krakówka	18 990,13	3 346,99	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
163.	221211	0022092	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Otolińska/Banacha	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm ² – 15m+26m=41m; słupy SSO 4,24 m na fundamentach Fbw 150 - 2 kpl. Oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą HPI-T 250W – 2kpl. Skrzyżowanie ul. Otolińska/Banacha	19 608,15	3 455,94	2008-12-31
164.	221211	0022093	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Nowowiejskiego/Okrzei	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm ² – 6m+9m=15m; słupy S-40W na fundamentach B-40 - 2kpl. Oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą HPI-T 250W – 2kpl. Skrzyżowanie ul. Nowowiejskiego/Okrzei	19 648,15	3 462,99	2008-12-31
165.	221211	0022094	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Łukasiewicza/Hermana	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm ² – 6m+33m=39m; słupy SSO 4,24m na fundamentach FBw 150 - 2kpl. Oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą HPI-T 250W – 2kpl. Skrzyżowanie ul. Łukasiewicza/Hermana	20 014,15	3 527,47	2008-12-31
166.	221211	0022095	Sieć kablowa oświetlenia – 3 Maja i Piękna	Szafa oświetleniowa SOT-1 przy S1-18,S1-102 -2szt., linia kablowa 0,4 kv: yaky 4x50mm ² -25m,yaky 4x25mm ² -1549m, yaky 4x25mm ² -800m: słupy:SM-3+WSM-2-35SZT., oprawy oświetleniowe LUNOIDA 100W- 35szt. OWS 70 W-35szt.	354 893,71	62 550,01	2008-12-31
167.	221211	0022096	Sieć kablowa oświetlenia – Bielska	Linia kablowa 0,4 kv yaky 5x25mm ² – 68m; słupy SM-3 z wysięgnikiem WSM-15/2-5 szt. Oprawy oświetleniowe LUNOIDA 150W-5szt. z lampą SON-T 150W-5szt. oraz OWS-70 W -5szt. Z lampą SON-T 70 W. Zasilenie ze stacji transformatorowej S1-31 I S1-36.	44 604,47	7 861,57	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
168.	221211	0022097	Sieć napowietrzno - kablowa oświetlenia - Rumiankowa	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 48m, linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2-130m, słupy ŻN-7szt. Oprawy oświetleniowe OUSh 100 W -5szt. Materiały przeniesiono z demontażu z ul. Browarnej.	19 941,23	3 514,66	2008-12-31
169.	221211	0022098	Sieć kablowa oświetlenia – Dobrzykowska	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 254m; słupy SAL 9,5 WŁ-1/2,5/3,7/5-7szt. Oprawy oświetleniowe LUNOIDA 100W-7szt. z lampą SON-T 100W. Zasilenie z linii napowietrznej wyprowadzonej ze stacji S4-207 przy Nadwisłańskiej.	63 436,60	11 180,74	2008-12-31
170.	221211	0022099	Sieć kablowa oświetlenia i iluminacja starego mostu	1. Szafa SOT-1 -1szt. Przy ul. Mostowej, zasilanie bez zmian ze stacji S1-5; 2. Nowe słupy stalowe -2szt. wg projektu stylizacji nawiązującej do pierwowzoru, zasilanie latarni na moście liniami kablowymi 0,4kv bez zmian; 3. Nowe oprawy na słupach typu CITY SOUL z lamami COSMOPOLIS 150 W F.PHILIPS-20 KPL.; 4. Instalacja iluminacji mostu: tablice zabezpieczeniowe TZ-8szt., przewody instalacyjne -7200MB, korytka montazowe -1180szt., oprawy LED -578szt.; projektory halogenowe 72 szt.; 5. Uwzględnia się także ogrodzenia i furtki na przyczółkach mostu. Most im. Legionów Piłsudskiego.	3 420 234,24	602 816,30	2008-12-31
171.	221211	0022100	Sieć kablowa oświetlenia - Harcerska	Linia kablowa 0,4 kv yaky 5x25mm2 – 154m; słupy S-90SRwAL z wysięgnikiem St-YW=1M-3szt.; Oprawy oświetleniowe OUSh 150 W - 3szt. Stacja zasilająca S1-763.	32 576,61	5 741,61	2008-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
172.	221211	0022102	Sieć kablowa oświetlenia -Synagoga i 13 Straconych	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm2 – 324m; słupy SM-3 8,5m z wysięgnikiem WSM-15/1-8szt.; Oprawy oświetleniowe OWS-70 W z kloszem szyszka- 8szt. Stacje zasilające S1-36 iS1-50.	60 119,30	10 596,06	2008-12-31
173.	221211	0022103	Sieć napowietrzna oświetlenia - Grabówka	Linia kablowa 0,4 kv-aXSXn 4x25mm2 - 584m; Oprawy oświetleniowe ousE 150 W-18szt. Stacja zasilająca S1-1269.	59 971,14	10 569,89	2008-12-31
174.	221211	0022106	Oświetlenie - Zgodna	Wykonawca Pekum S.A. ul. Ziejkowa 5 09-500 Gostynin 1. Linia kablowa 0,4kv yaky 4x25mm2-315m, 2. Linia napowietrzna AsXSXn 4x25mm2-49m, 3. Słupy S-90 SRw-9szt., 4. Oprawy oświetleniowe OUSHc 100 W – 9 szt.	83 700,02	14 752,18	2008-12-31
175.	221211	0022111	Sieć kablowa oświetlenia – przejście dla pieszych ul. Wyszogrodzka/Lenartowicza.	Linia kablowa 0,4kv – YAKY 4x25 mm2 -82m, słupy SSO 4,24M na fundamentach Fbw 150 – 2kol., oprawy oświetleniowe LCP 400 z lampą 2kpl. Skrzyżowanie ul. Wyszogrodzka / Lenartowicza.	31 228,45	5 504,05	2008-12-31
176.	222220	0022125	Linia kablowa - Gościniec	Linia kablowa YAKY 4x25 dł. 120 m, Słupy ROSA SAL 10,5 szt.3, Oprawy oświetleniowe LUNOIDA, Wykonawca TECH INSTAL.	67 121,10	11 578,30	2009-01-15
177.	222220	0022126	Linia kablowa - Zapłotek	Linia kablowa YAKY 4x25 dł. 254m, Słupy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe 70szt.	37 513,99	6 471,22	2009-01-15
178.	222220	0022127	Linia kablowa - Patriotów	Słupy oświetleniowe SAL 9 szt.3, Oprawy oświetleniowe LUNOIDA S 100 szt 3, kabel ziemny yaky 5x25 dł. 190m, wykonawca FRB LIPOWSKI S.J.	34 940,98	6 027,34	2009-01-15
179.	222220	0022128	Sieć kablowo - napowietrzna oświetlenia – Kutnowska i Osiedlowa	Szafa oświetleniowa TO pomiarowo-rozdzielcza 2kpl. Linia Kablowa 0,4 kv yaky 4x35mm kw. - 1571m, linia napowietrzna 0,4 kv AS xsn 4x25 - 41m; Słupy stalowe OC ORION 10m z wysięgnikami 1-r 34 KPL; oprawy oświetleniowe SGS 203/150 z lampą SON-T 150W 34 KPL.	144 319,20	24 895,12	2009-01-02

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
180.	222220	0022129	Sieć kablowo - napowietrzna oświetlenia – Wiejska i Piesza	Szafa oświetleniowa SOT1 pomiarowo-rozdzielcza 1kpl. 9 przy S-989, Linia Kablowa 0,4 kv, linia napowietrzna 0,4 kv; Słupy 25 żelbetowe 19 kpl. Wiejska, 6 kpl. Piesza z żerdzi ŻN-9 łącznie szt.3, oprawy oświetleniowe OUS 70 z lampą SON-T 70W -25kpl.	62 160,00	10 722,60	2009-01-02
181.	222220	0022130	Sieć napowietrzna oświetlenia – Browarna	Linia napowietrzna 0,4kv AS xsn 4x25 mm kw. 290m. Słupy z żerdzi ŻN 10 - 9kpl., oprawy oświetleniowe OUSE 70 z lampą SON-T 70W 9 szt.	25 838,58	4 457,06	2009-01-02
182.	222220	0022131	Sieć kablowa oświetlenia – Tokarska	Linia kablowa 0,4kv yaky 4x25 mm kw-140m., oświetlenie słupy łącznie 3 kpl. Żelbetowy WZ -9 szt.3.	15 016,00	2 590,26	2009-01-02
183.	222220	0022132	Sieć kablowa oświetlenia – Bartnicza	Linia kablowa 0,4kv yaky 4x25 mm kw-87m., oświetlenie słupy łącznie 2 kpl. Aluminiowe oprawy oświetleniowe OPCI S 70-W z lampą SONT 70W i kloszem ATLANTIS mrożony 3kpl.	12 871,50	2 220,38	2009-01-02
184.	222220	0022133	Sieć kablowa oświetlenia – Gromadzka i Sukcesorska	Linia napowietrzna 0,23kv AS xsN 2x25 mm kw-83m.,słupy łącznie 3 kpl. żelbetowe Z 6szt.z Żerdzi zN 10, oprawy oświetleniowe 3 kpl.	12 867,00	2 219,54	2009-01-02
185.	222220	0022134	Sieć kablowa oświetlenia – Gromadzka i Zielona	Linia napowietrzna 0,23kv AS xsN 2x25 mm kw-120m.,słupy łącznie 5 kpl. żelbetowe Z 8szt. Z Żerdzi zN 10, oprawy oświetleniowe 5 kpl.	16 095,00	2 776,48	2009-01-02
186.	222220	0022135	Sieć kablowa oświetlenia – Lachmana	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25 mm kw-172m., słupy łącznie 4kpl. Aluminiowe SAL 5 SZT 4, oprawy oświetleniowe 4kpl.	17 145,00	2 957,44	2009-01-02

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
187.	222220	0022136	Sieć napowietrzno-kablowa oświetlenia – Sierpecka	Szafa oświetleniowa TO pomiarowo-rozdzielcza 1kpl., szafa oświetleniowa TO rozdzielcza 1kpl., linia napowietrzna 0,4kv 1400m, linia kablowa 0,4kv 21m, słupy z żerdzi ŻN 9 – 37kpl., z żerdzi E9 – 4kpl., WZ9 – 11 szt., oprawy oświetleniowe OUSH 100W 50szt.	135 089,13	23 302,78	2009-01-02
188.	222220	0022137	Sieć napowietrzno-kablowa oświetlenia – Tartaczna	Szafa oświetleniowa zasilająca TO 1szt, linia napowietrzna 0,4kv AsXSn 4x25 mm ² - 661m, linia kablowa 0,4 kv yaky 0,4x25 mm kw-40m, słupy 21szt, oprawy oświetleniowe 21szt.	59 147,26	10 202,86	2009-01-02
189.	222220	0022138	Sieć napowietrzna oświetlenia – Raczkowizna Pl. Witosa w Płocku	Linia napowietrzna 0,4kv AsXSn 4x25mm kw - 288m, linia kablowa 0,4x35mm kw-125m, słupy z żerdzi ŻN -10 7kpl., Z żerdzi e-10 – 4KPL, WZ-9 4szt.	40 763,58	7 031,64	2009-01-02
190.	222220	0022139	Sieć napowietrzna oświetlenia – Podleśna	Linia napowietrzna 0,4kv AsXSn 4x25mm kw.- 70m, słupy z żerdzi ŻN10 -2kpl, oprawy oświetleniowe OUSE 70 W -2szt., stacja zasilająca S614.	13 730,05	2 368,48	2009-01-02
191.	222220	0022140	Sieć napowietrzna oświetlenia – Łącka	Linia napowietrzna 0,4kv 4x25mm kw, 937m, słupy z żerdzi ŻN9 – 29kpl. E10 – 5kpl., oprawy oświetleniowe OUSH 100W -30szt.	55 998,05	9 659,60	2009-01-02
192.	222220	0022141	Sieć kablowa oświetlenia – Przyszkolna	Linia kablowa 0,4 kv yaky 4x35 mm kw 859m, słupy W-4, art. metal. z oprawami parkowymi 70 w-6szt., WZ 9 - 2szt., oprawy oświetleniowe ousH 100 W 15szt.	60 891,42	10 503,70	2009-01-02
193.	222220	0022142	Sieć napowietrzna oświetlenia – Cedrowa i Lipowa	Linia napowietrzna 0,4kv 236m, słupy z żerdzi ŻN 10 – 3kpl., E/S 4 kpl., oprawy oświetleniowe OUSH 100W – 7szt.	24 993,04	4 311,22	2009-01-02
194.	222220	0022143	Sieć napowietrzna oświetlenia – Agrestowa	Linia kablowa 0,4kv yaky 4x25mm kw, 171m, słupy z żerdzi ŻN 10 – 3kpl., E/10 1kpl., oprawy oświetleniowe 6szt.	21 930,94	3 783,06	2009-01-02

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
195.	222220	0022144	Sieć kablowa oświetlenia – Kazimierza Wielkiego	Linia napowietrzna 0,4 kv aS x sN 4x25 mm kw-288m, linia kablowa 0,4 kv yaky 4x35mm kw-125m, słupy z żerdzi zN 10 7kpl. z żerdzi E10 4 kpl. wZ-9 4szt.	22 604,24	3 899,32	2009-01-02
196.	222220	0022145	Oświetlenie terenu i iluminacja Kościoła Św. Kolbe przy ul. Kościuszki w Płocku	Szafa oświetleniowa SOT 1 pomiarowo-rozdzielcza 1kpl. Przy S106, linia kablowa 0,4kv yaky 4x50mm kw - 30m, latarnie oświetleniowe, oprawy dla iluminacji mvf.	140 752,84	24 279,80	2009-01-02
197.	222220	0022146	Sieć napowietrzna oświetlenia – Wakacyjna, Edukacyjna , Semestralna, Nauczycielska	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSN 4x25mm kw,157m,słupy z żerdzi ŻN 10 – 4kpl.,oprawy oświetleniowe SGS 306/100 – 4 szt.	14 417,07	2 486,86	2009-01-02
198.	222220	0022147	Sieć napowietrzna oświetlenia – Różana	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSN 2x25mm kw - 141m, słupy z żerdzi ŻN 10 – 5 kpl, oprawy oświetleniowe OUSE - 5szt.	16 847,00	2 906,20	2009-01-02
199.	222220	0022148	Sieć kablowa oświetlenia – Jachowicza	Linia kablowa 0,4kv ASXSN 4x25mm kw - 155m, słupy SAL 9,30 3szt., oprawy oświetleniowe LUNOIDA 100W 4szt.	22 197,40	3 829,04	2009-01-02
200.	222220	0022149	Sieć napowietrzna oświetlenia – Dobrzyńska	Szafa oświetleniowa SOT 1 pomiarowo-rozdzielcza, linia kablowa yaky, słupy żelbetowe, oprawy SGS, linia kablowa 0,4kv, słupy stalowe ocynkowane	89 467,00	15 433,04	2009-01-02
201.	222220	0022150	Sieć napowietrzna oświetlenia – Raczkowizna	Linia napowietrzna 0,4kv ASXSN 4x25mm kw - 257m, słupy żelbetowe 8 kpl, z żerdzi ŻN-10 szt.10, oprawy oświetleniowe OUSH 150W z lampa SON-T 150W – 8 kpl..	27 928,00	4 817,58	2009-01-02
202.	222220	0022160	Oświetlenie- Siewna	Kable ziemne 369m, słupy SAL – 8szt., oprawy oświetleniowe 70 szt. 8.	53 494,44	8 826,50	2009-03-11
203.	222220	0022161	Oświetlenie- Stoczniowa	Oświetlenie ul. Stoczniowej kable ziemne yaky 4x50 dł.8m, yaky 5x25 dł. 4403M, słupy SAL 9szt. Oprawy magnolia S-100szt.11,S-150 szt. 3, Szafa sot 1szt.1.	120 225,39	19 837,28	2009-03-12

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
204.	222220	0022213	Oświetlenie – Pasaż Padarewskiego	Linie kablowe ziemne i kable YAKY 5x25 dł. 1120M, yaky 3x2,5 dł. 60M, latarnie hermes z oprawami AWIZO 2X150W szt.26, wykonawca PHU WERESZCZYŃSKI	1 085 814,89	158 800,49	2009-08-31
205.	222220	0022214	Oświetlenie – Dolna	Oprawy oświetleniowe typu magnolia 100w szt.8 zamontowane na istniej. słupach linii NN	15 622,62	2 284,74	2009-08-31
206.	222220	0022215	Oświetlenie – Jesienna	Latarnie WZ – 9 z oprawą OUS – 150szt.1, Kabel ziemny YAKY 4x25 dł. 35m, wykonawca TECH INSTAL	6 190,32	905,27	2009-08-06
207.	222220	0022217	Oświetlenie – Misjonarska-parking	Oprawy ziemne yaky 5x25 dł.224m. Słupy oświetleniowe parkowe 5m. Szt.6, uliczne 8,5 m. Szt.3, oprawy oświetleniowe	61 543,39	9 000,75	2009-08-06
208.	222220	0022218	Oświetlenie łącznika – Zbożowa i Armii Krajowej	Oprawy ziemne YAKY 4X50 dł. 10m, YAKY 4x25 dł. 302M, YAKY 5x25 dł. 399m, słupy oświetleniowe szt.8, oprawy oś. Szt.8., szafa SOT-1.	106 859,76	15 628,18	2009-08-06
209.	221210	0022235	Linia kablowa – Kazimierza Wielkiego 52	Środek trwały przyjęty na podstawie decyzji w sprawie trwałego zarządu MT 12/WGM.I.RZ/2010	4 911,39	4 383,39	2009-10-23
210.	221220	0022241	Oświetlenie ulicy - Dębowa	Oświetlenie uliczne – wymiana wysięgników Wo(H=0,5m,a=1m)8szt. Oprawy ousb 8szt., ousb 150w-3szt,ousb 100w-5szt.	20 578,92	2 778,14	2009-11-18
211.	221211	0021842	Sieć napowietrzna - Norbertańska	Szafka sterowniczo-pomiarowa 1 szt, linia napowietrzna 0,4kv AsXSn 2x25 mm2 – 650m na istniejących słupach, oprawy oświetleniowe ousE 100W 1szt, OUSe 70W 12szt.	22 128,12	5 310,76	2007-07-10

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
212.	221220	0022243	Oświetlenie ulicy - Kutrzeby	Słupy oświetleniowe sal 9 szt. 5, Słupy oświetleniowe sal 8,5 szt.2, oprawy oświetleniowe lunoida 100 szt. 7, kabel ziemny yaky 5x25 dł. 196, wykonawca Melbet	34 822,23	4 700,96	2009-11-30
213.	221220	0022244	Oświetlenie ulicy - Srebrna	Zabudowano słupy sa1-75 szt.29, sa1 a2 szt.9; oprawy oświetleniowe lunoida s-100 szt. 29, ODA-1 szt.18; kable ziemne yaky 4x50 dł.6m, yaky 4x25 dł.265m, zabudowano szafę SOT1.	240 791,90	32 506,92	2009-11-30
214.	221220	0022245	Oświetlenie ulicy - Wańkowicza	Zabudowano słupy oświetleniowe sal-90k, szt.3 z oprawami OUSA 100, kable ziemne yaky 4x50 – 9m, 5x25 dł. 184m+28m, zabudowano szafę sot1.	118 453,90	15 991,26	2009-11-30
215.	221220	0022246	Oświetlenie – Cmentarz Komunalny - alejki	Słupy ponkowe Rosa s-54 szt.2, oprawy oświetleniowe ocp 70 szt. 7, kable ziemne yaky 5x25 dł.74m.	24 049,86	3 246,76	2009-11-30
216.	221220	0022261	Oświetlenie pasazu Park Północny -Rosica	Kable ziemne yaky 4x50 dł.93m,yaky 3x4 dł. 2361M, yaky 3x6 dł. 204M, szafa SOT-1, słupki i oprawy oświetleniowe, wykonawca Betek Nieruchomości Pasaż łączący Park Północny z rzeką Rosicą etap I i II.	557 574,11	39 653,93	2009-12-28
217.	221220	0022262	Oświetlenie ulicy - Zubrzyckiego	Linia kablowa oświetlenia ulicy, kabel yaky 5x25 dł. 1320M, słupy sal 9 szt. 22, oprawy lunoida s 150 szt.12, wykonawca Budomont	273 721,96	35 926,04	2009-12-28
218.	221220	0022265	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego - Sobótka	Linia kablowa yaky 4,5x120 dł.482 od stacji trafo przy schodach wejściowych od ul. Kazimierza Wielkiego do złącza ZK przy Kąpielisku Sobótka ZEP CWS - wykonawca	203 060,13	26 651,70	2009-12-09
219.	221220	0022273	Oświetlenie ulicy - Gałczyńskiego	Zasilenie ze stacji S1-164 i S1 135 wymiana szafy, zabudowa szafy sot 1 zasilonej kablem yaky	596 525,75	78 293,99	2009-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
220.	221220	0022274	Oświetlenie ulicy - Zduńska	Przebudowa oświetlenia ulicznego Zduńskiej – zabudowa SOT 1 przy stacji S1-36 zasilana kablem yaky 4x50mm2 – 16m, yaky 5x35-847 mb, słupy SM-3(8,5) z wysięgnikiem WSM -15/1-9szt.,oprawy LUNOIDA.	168 970,18	22 177,36	2009-12-31
221.	221220	0022283	Sieć kablowa oświetlenia ul. Bielska	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bielskiej w rej. bud. Poczty w Płocku, linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25mm kw -39m,słupy S-40W na fundamentach B-40 – 2kpl, oprawy oświetleniowe LCP z lampą HPI -T 250 - 2kpl, stacja transformatorowa zasilająca S1-86, dostawca LUMET.	31 211,58	3 862,36	2010-02-25
222.	222220	0022286	Sieć kablowa oświetlenia ul. Bielska	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bielskiej w rej. bud. Starostwa w Płocku, linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25 mm kw – 44M., słupy SS0 4,24 m – 2kpl, oprawy oświetleniowe LCP 400/250 – 2kpl.	31 211,58	3 862,36	2010-02-25
223.	222220	0022287	Sieć kablowa oświetlenia -Chopina/Wschodnia	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Chopina/Wschodnia, linia kablowa oświetlenia 0,4 kv yaky 4x25 mm2 – 53m, słupy SSO 4,24m – 2kpl, oprawy oświetleniowe LCP 400/250 – 2kpl., doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Chopina/Wschodnia w Płocku.	31 211,58	3 862,36	2010-02-25
224.	222220	0022288	Sieć kablowa oświetlenia -Semestralna	Linia kablowa 0,4 kv Yaky 4x25 mm kw. 212M, słupy WZ-9 4szt, oprawy oświetleniowe Elgo – 4 szt.	19 733,18	2 441,99	2010-02-25
225.	222220	0022289	Sieć kablowa oświetlenia – Kazimierza Wielkiego /Nowowiejskiego	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego/Nowowiejskiego, linia kablowa Yaky 4x25 mm2 – 22m, słupy S-40 W -2kpl, oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampąHPI-T250W – 2 kpl.	31 211,58	3 862,36	2010-02-25

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
226.	222220	0022290	Sieć kablowa oświetlenia – Kobylińskiego/Dobrzyńska	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kobylińskiego/Dobrzyńska, linia kablowa 0,4 kv yaky 4x25 mm ² – 28m, słupy SSO 4,24 m – 2 kpl, oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą HPI – T 250W – 2 kpl.	31 171,58	3 857,41	2010-02-25
227.	222220	0022291	Sieć kablowa oświetlenia – Kutnowska	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kutnowskiej/Szkoła Rolnicza w Płocku słup Koma Oś C5 z wysięgnikiem 10m, r-1-1,5m. 5,5 m/r-2-6m na fundamencie wylewnym 1kpl. w miejscu istniejącej latarni, oprawy oświetleniowe CALYPSO ZEBRA 250 z lampą metalohalogenkową HPI T250, stacja transformatorowa zasilająca S4-117.	31 131,58	3 852,46	2010-02-25
228.	222220	0022292	Sieć kablowa oświetlenia – Wolskiego	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolskiego, linia kablowa Yaky 0,4 kv 4x25 mm ² – 80m, słupy SAL9,5 - 2 KPL, oprawy oświetleniowe LUNOIDA 2kpl., stacja transformatorowa zasilająca S1-124.	19 639,54	2 430,43	2010-02-25
229.	222220	0022293	Sieć kablowa oświetlenia – Południowa	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Południowej, Linia Kablowa 0,4 kv YAKY 4x50 mm kw., -9m, yaky 5x25 mm kw - 1178m, yaky 4x25 mm kw. - 375+76m.=451m. Słupy SAL-9, stacja transformatorowa zasilająca S1-43.	191 267,77	23 669,30	2010-0-25
230.	222220	0022310	Oświetlenie ulicy Zacisze	Oświetlenie ulicy Zacisze, słupy oświetleniowe ROSA SM3 -szt.7, oprawy oświetleniowe LUNOIDA S-100 szt.6, OWS 70 szt.5, kable ziemne typu YAKY 5x25 dł. 444m.	30 739,12	3 688,66	2010-03-12
231.	221211	0022311	Oświetlenie uliczne – Jana Pawła II	Oświetlenie uliczne – Jana Pawła II 6 latarni, w tym fundament, słup, wysięgnik, oprawa Lunoida , lampa, kabel yaky 5x25 -342mb.	83 477,01	10 017,27	2010-03-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
232.	221211	0022312	Oświetlenie uliczne – Armii Krajowej	Oświetlenie uliczne – Armii Krajowej 6 latarni, w tym fundament, słup, wysięgniki, oprawa OUSH , lampa, kabel yaky 5x2,5 -373mb.	52 319,15	6 278,36	2010-03-30
233.	221211	0022357	Oświetlenie - Dziedziniec	Słupy oświetleniowe ROSA SAL 9 szt. 7, oprawy oświetleniowe Magnolia S-100 szt.7, OUSE 100 szt. 1, kable ziemne YAKY 5x25 dł. 401m.	65 517,86	7 125,03	2010-06-30
234.	221211	0022358	Oświetlenie – Grota Roweckiego	Słupy oświetleniowe ROSA SAL 8,5 szt. 26, oprawy oświetleniowe Magnolia S-100 szt.13, Magnolia S-70 szt.13, kable ziemne typu YAKY 5x25 dł. 892M, 4x25 dł. 552M, 4x50 dł.10M, szafę sterowania oświetleniem ulicznym SOT1.	261 444,25	28 432,13	2010-06-30
235.	221211	0022359	Oświetlenie – Mazowiecka	Słupy oświetleniowe ROSA SAL 9,3 szt. 38, oprawy oświetleniowe Lunoida S-150 szt.10, S-100 szt.32 oraz OWS szt. 26, kable ziemne typu YAKY 4x70 dł. 122m, YAKY 4x25 dł. 132M, YAKY 5x25 dł. 2020m, szafę sterowniczą SOT1 szt.1.	438 609,76	47 698,87	2010-06-30
236.	221211	0022360	Oświetlenie – Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska w Płocku.	Ul. Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska Słupy oświetleniowe SAL 8,5 , oprawy OUSE S-100, kable ziemne typu YAKY 4x50 dł. 45M, YAKY 4x25 dł. 747M, YAKY 5x25 dł. 2714m.	552 857,06	60 123,14	2010-06-30
237.	221211	0022368	Oświetlenie ul. Ofiar Katynia	Słupy oświetleniowe szt.14, oprawy oświetleniowe szt.16, kable ziemne 5x25 dł. 689m.	70 988,31	7 453,83	2010-07-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
238.	221211	0022378	Oświetlenie w ulicy 8-go Pułku Artylerii Lekkiej	Kable oświetlenia ulicznego Yaky 5x25mm2 o łącznej dł. 595M. Tymczasowe zasilenie ze słupa nr1 ul. Ułańska obwód ze stacji S1-172. Na fundamentach B-70 zabudowano 9szt. słupów typu SAL9,5 z wysięgnikiem Wł 1/1, 5/3, 7/5. Na zabudowanych słupach zainstalowano 1szt. opraw EGO LUNDA OUSb 100 z lampą SON-T 100W (słup nr 2) 8 szt. Opraw ERGO LUNDA OUSb 70 z lampą SON-T 70W.	55 000,00	5 775,00	2010-08-31
239.	222220	0022395	Sieć kablowa oświetlenia ul. Bielska, Obr. Westerplatte i Mickiewicza	Linia kablowa 0,4 kv 237m2, słupy parkowe, na fundamencie 6kpl, oprawy oświetleniowe z kloszem 6kpl, stacja transformatorowa zasilająca S1-39.	31 720,00	2 854,80	2010-11-23
240.	221211	0022400	Oświetlenie - Agrestowa	Na istniejących słupach linii napowietrznej zainstalowano wysięgniki a na nich oprawy oświetleniowe LUNA OUSh-100 szt.8, LUNA OUSh-150szt.2, LUNA OUSb-150 szt 4.	29 400,00	2 646,00	2010-11-29
241.	222220	0022418	Sieć kablowa oświetlenia w parku za Tumem i przy Sądach	Kable oświetlenia ulicznego YAKY 5X25 MM2 – 1854M, YAKY 3X2,5 MM2 – 556M,, słupy ARTMETAL A1 – 23szt., ROSA SP 4W – 13szt, oprawy oświetleniowe parkowe łącznie 38szt., iluminacja łącznie 106 szt., przebudowa ist. złączy ośw. Na budynku sądu 2 szt. oraz ist. Szafy oświetleniowej za Katedrą. Stacja transformatorowa zasilająca S1-1265.	521 350,95	46 921,63	2010-11-30
242.	222221	0022437	Linia kablowa, oświetlenie placu OSP ul. Sierpecka	Linia kablowa 0,4 kv typu yky 4x4 dł 100m, latarnie SAL 3,5 z oprawami OPA 70 szt 2.	15 000,00	1 293,75	2010-12-24

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
243.	222220	0022444	Oświetlenie uliczne - ul. Bartnicza	Kable oświetleniowe YAKY 5x25 mm2 - 479mb, słupy oświetleniowe SAL9 z wysięgnikiem WŁ 1/1, 5/3, 7/5 – 9 szt., słup oświetleniowy typu SAL 9 z wysięgnikiem WŁ 2/1, 5/3, 7/5 – 1szt., oprawy oświetleniowe 11 szt., szafa SOT -1kpl, kable YAKY 4x50 mm2 - 15mb.	74 736,48	6 446,00	2010-12-30
244.	222220	0022446	Oświetlenie uliczne - ul. Słodowa	Kable oświetleniowe YAKY 4x25 mm2 – 2x321 mb, YAKY 5x25mm2 – 547mb, słupy oświetleniowe typu SAL 9 -11szt., oprawy oświetleniowe 11 szt, szafa SOT – 1kpl, kable YAKY 4X50 mm2 – 10mb.	142 772,58	12 314,17	2010-12-30
245.	222220	0022447	Oświetlenie drogowe zatoki postoj. ul. Dobrzykowska	Kable oświetleniowe YAKY 4x35 mm2 – 208 mb, słupy oświetleniowe typu ORION P9 -3szt., oprawy oświetleniowe SAPPHIRE 2 -100W- 3szt.	49 279,87	4 250,39	2010-12-30
246.	222220	0022448	Oświetlenie uliczne - ul. 7Czerwca, Bat. Chłopskich, Łukasiewicza	OT 10/2011 – LINIA KABLOWA OŚWIETLANIA 0,4KV 170M, SŁUPY sal 9S1-18szt, oprawy oświetleniowe Lunoida S-100W-13szt, Lunoida S150 W-5szt, OW S-70 W-18szt, stacja transformatorowa zasilająca S1-105.	619 034,01	48 930,50	2010-12-30
247.	222220	0022450	Oświetlenie uliczne – ul. Mickiewicza	Kable oświetleniowe YAKY 4x25 mm2 – 912 mb, YAKY 4x16mm2 – 140mb, YAKY 5X25 mm2 – 5535mb, YAKY 5x35 mm2 – 1073 mb, słupy oświetleniowe typu SAL łącznie 98szt., oprawy oświetleniowe łącznie 194 szt, szafa SOT – 3kpl, kable YAKY 4X50 mm2 – 15mb+25mb+15mb.	808 993,53	69 775,74	2010-12-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
248.	221211	0022462	Oświetlenie skrzyżowania ul. Wyszogrodzka	Linia kablowa ziemna typu YAKY 5x25 dł. 720 m, latarnie SAL9 szt. 9, SAL 9,5 szt.2, oprawy Lunoida S-100 szt. 12, S-150 szt. 6.	142 081,22	12 254,45	2010-12-31
249.	221211	0022463	Oświetlenie sięgacza ul. Wyszogrodzka	Wybudowano linię kablową ziemną typu YAKY 5x25 mm2 – dł. 67M, latarnie SAL 5 szt. 2, oprawy OUSb-100 szt.2	27 634,15	2 383,47	2010-12-31
250.	222220	0022469	Oświetlenie uliczne na trasie J. Popiełuszki odc.I	Szafa oświetleniowa SOT1 – 2kpl, linie kablowe YAKY 4X120 MM2 – 70M, YAKY 5X35 MM2 – 3600M, N2XH 5X25MM2 – 1689M, YKYXS 5X35MM2 – 746M, słupy oświetleniowe produkcjo VALMONT łącznie 107 kpl., oprawy oświetleniowe produkcji SCHREDER łącznie 131 szt, zasilanie ze stacji S1-392 i S1-1382.	948 813,72	81 835,17	2010-12-31
251.	222220	0022473	Oświetlenie uliczne na trasie J. Popiełuszki odc.II	Szafa oświetleniowa SOT 1 przy rondzie Dobrzykowska 1kpl, złącze pomiarowe oświetl. ulicznego przy stacji S1-1384-1kpl, linie kablowe YAKY 4x120mm2 - 959m, YAKY 5x35 mm2 - 2892m, słupy oświetleniowe typu ORION 11m-10kpl, ORION 12m 40kpl, typu S+404m 19 kpl, oprawy oświetleniowe typu SAPPHIRE 150 z lampą SON-T 150W 94 szt. Typu CALIPSO MINI 70 z lampą SON-T 70 W 20 szt.	525 800,32	45 350,26	2010-12-31
252.	222220	0022476	Oświetlenie uliczne ul. Wyszogrodzka odc. V	Linia kablowa YAKY 4x25 mm2 – 1600m, YAKY 5x25 mm2 – 5170 m, słupy oświetleniowe produkcji VALMONT łącznie 104 kpl, oprawy oświetleniowe produkcji SCHREDER łącznie 106 szt., zasilanie ze stacji S1-168 i S1-392.	610 700,87	52 672,97	2010-12-31

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
253.	221211	0022515	Oświetlenie uliczne – ul. Żuławska, Lubuska, Podlaska, Śląska, Pomorska, Warmińska, Kujawska, Kaszubska, Skierkowskiego w Płocku.	Oświetlenie ul. Żuławska, Lubuska, Podlaska, Śląska, Pomorska, Warmińska, Kujawska, Kaszubska, Sierakowskiego w Płocku. Ul. Żuławska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt10, oprawy OUSH 100 szt 20, OUSH150 szt.1, ul. Lubuska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt11, oprawy OUSH 100 szt 7, OUSH70 szt.3, ul. Podlaska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt10, oprawy OUSH 100 szt 10, OUSH150 szt.5, ul. Śląska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt4 , oprawy OUSH 100 szt 1, OUSH70 szt.5, ul. Pomorska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt7, oprawy OUSH 100 szt 1, OUSH70 szt.6, ul. Warmińska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt4, oprawy OUSH 100 szt 7, OUSH150 szt.5, ul. Kaszubska sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt5, oprawy OUSH 70 szt5 , ul. Skierkowskiego sł. Oświetleniowe SAL8,5 szt8, oprawy OUSH 100 szt 8, OUSH150 szt.3, ul. Kujawska sł. Oświetleniowe OUSH 150szt5, kable ziemne typu YAKY 4x50 dł 25 Yaky 4x25 dł. 1630M YAKY 5x25 dł. 2600M (ul. Żuławska, Lubuska, Podlaska, Śląska, Pomorska, Warmińska, Kujawska, Kaszubska i Skierkowskiego, szafy oświetleniowe SOT szt2 (Żuławska i Libuska)	557 538,15	22 998,47	2011-12-22
254.	221211	002516	Oświetlenie ul. Wiślanej	ul. Wiśłana w Płocku – wbudowano oprawy oświetleniowe Magnolia 100W szt.5 wraz z wysięgnikami zamontowane na istniejących słupach linii napowietrznej NN	6 666,19	275,00	2011-12-12

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
255.	222220	0022521	Sieć kablowa oświetlenia ul. Bielska/Królewiecka/Ostatnia	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bielska/Królewiecka/Ostatnia w Płocku 1. Linia kablowa 0,4 kv – YAKY 5x25mm ² – 23m+23m+20m+11m=77m (oświetleniowy) 2. Słupy: S-40W/A (stylizowane) na fundamentach B-40 4kpl, wymiana istniejącego słupa SM-3W nr 15 (na słup z wnęką słupową) 1 szt. (ROSA) 3. Oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą metalohalogenkową HPI-T 250 W 4kpl. (Thorn); stacja transformatorowa zasilająca S1-1315.	45 682,04	1 884,41	2011-12-30
256.	222220	0022522	Sieć kablowa oświetlenia ul. 3Maja/Piękna	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. 3Maja/Piękna w Płocku 1. Słup: wymiana istniejącego słupa SM -3W nr 7 (na słup z wnęką słupową) – 1szt (ROSA) 2. Oprawa oświetleniowa LCP 400/250 z lampą metalohalogenkową HPI-T 250W -1kpl (Thorn) Stacja transformatorowa zasilająca S1-18.	18 493,01	762,85	2011-12-30
257.	222220	0022523	Sieć kablowa oświetlenia ul. Kilińskiego/ZOO	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego/ZOO w Płocku 1.Linia kablowa 0,4 kv – YAKY 5x25mm ² – 35m+33m=68m (oświetleniowy) 2.Słupy: S-40W/A (stylizowane) na fundamentach B-40 2kpl (ROSA) 3.Oprawy oświetleniowe LCP 400/250 z lampą metalohalogenową HPI-T 250 W 2 kpl (Thorn) stacja transformatorowa zasilająca S1-25.	34 526,03	1 424,17	2011-12-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
258.		0022524	Sieć kablowa oświetlenia ul. Mostowa	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mostowej w Płocku 1.Linia kablowa 0,4 kv – YAKY 5x25mm2 – 30m(oświetleniowy); 2.Słup: S-40W/A (stylizowane) na fundamencie B-40 1kpl (ROSA); 3.Oprawa oświetleniowa LCP 400/250 z lampą metalohalogenkową HPI-T 250 W 1 kpl. (Thorn) stacja transformatorowa zasilająca S1-5.	22 183,01	915,09	2011-12-30
259.	222220	0022525	Sieć kablowa oświetlenia ul. Dobrzyńska/Medyczna	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzyńska/Medyczna w Płocku 1.Linia kablowa 0,4 kv – YAKY 5x25mm2 – 46m(oświetleniowy); 2.Słup: S-40C (stalowy ocynkowany) na fundamencie F 100/200 2kpl (Elektromontaż Rzeszów SA); 3.Oprawa oświetleniowa LCP 400/250 z lampą metalohalogenkową HPI-T 250 W 2kpl (Thorn) stacja transformatorowa zasilająca S1-1278.	34 526,03	1 424,17	2011-12-30
260.	222220	0022526	Sieć kablowa oświetlenia ul. Przemysłowa	1.Linia kablowa 0,4 kv – YAKXS 4x50mm2 – 38m(zasilanie szaf SOT), YAKXS 5X25MM2-1557M (oświetleniowy), YAKXS 4x25 mm2-1500m(sterowniczy); 2.Słupy: ORION P OC S 10m -35szt. (stalowy ocynkowany, ośmiokątny, VALMONT) na fundamentach F 120/43 ; 3.Oprawy oświetleniowe SAPPHIRE 2-150 W z redukcją mocy – 35szt. SCHREDER 4. Szafy oświetleniowe SOT (3-fazowe, 60-obwodowe)-2szt, stacja transformatorowa zasilająca S1-100, S1-220, S1-1224.	284 541,88	11 737,33	2011-12-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
261.	222220	0022527	Iluminacja kopuły Kościoła Mariawitów ul. K.Wielkiego 27	Szafka zasilająco-pomiarowa 1szt, oprawy oświetleniowe Sonpak 150W 4szt, QBA 150W 1szt, instalacja elektr. zasilająca 0,4KV 100M. Stacja transformatorowa zasilająca -iluminacja zasilana z instalacji wewnętrznej kościoła.	29 692,20	1 224,85	2011-12-30
262.	222220	0022528	Sieć kablowa oświetlenia ul. Miodowa	1.Linia kablowa 0,4 kv – YAKXS 4x50mm2 – 20m (zasilanie szaf SOT), YAKXS 5X25MM2-2264M (oświetleniowy), YAKXS 4x25 mm2-1755m(sterowniczy); 2.Słupy: SAL 9 S1-39szt(ROSA) na fundamentach B-70 ; 3.Oprawy oświetleniowe LUNOIDA S-100W 15 szt, LUNOIDA S150W-24 szt., OW S-70-39szt.(z kloszem szyszka) ROSA 4. Szafy oświetleniowe SOT (3-fazowe, 9-obwodowe)-1szt, stacja transformatorowa zasilająca S1-51, S1-44, SOT Gałczyńskiego.	390 035,40	16 088,93	2011-12-30
263.	222220	0022554	Oświetlenie boiska i siłowni ul. Krótka	Linia kablowa 0,4 kv YAKY 5x25 mm2 - 157m, słupy aluminiowe ROSA 7szt, oprawy oświetleniowe ROSA 7szt., stacja transformatorowa zasilająca S1-1249.	34 698,69	1 431,32	2011-12-30
264.	221211	0022580	Oświetlenie ul. Jesionowa	Słupy oświetleniowe SAL 9szt. 11, oprawy ACRON 100S2-100W szt.11, ułożono kable naziemne typu YAKY 5x25 dł. 467m.	52 244,23	2 155,12	2011-12-30
265.	221211	0022590	Oświetlenie ul. Skrajnej	Wybudowano oprawy oświetleniowe LUNA OUSb/S 100W – szt.20, LUNA OUSb/S 150W – szt.7, LUNA OUSh 100/70W- SZT. 10, LUNA OUSh 150/100 W -szt.9 wraz z wysięgnikami zamontowanymi na istniejących słupach linii napowietrznej NN.	108 036,37	4 456,54	2011-12-30

Lp.	Klasyfikacja Środków Trwałych	Numer Inwentarzowy	Nazwa	Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 30.11.2012r.	Data przyjęcia do ewidencji
266.	221211	0022621	Oświetlenie - Korczaka	Słupy oświetleniowe SAL 9 szt.32, oprawy OUSh 150 szt.11, OUSh 100 szt. 19, OUSb 70 szt.2, kable naziemne YAKY 4x50 dł. 14M, YAKY 4x25 dł. 618M, 5x25 dł. 1467M, szafy zasilająco-sterujące oświetlenia SOT 1 szt2.	248 136,48	10 235,61	2011-12-30
267.	221211	0022745	Oświetlenie w ulicy Pałacowej i Synów Pułku	Kable oświetleniowe o długości 424m., słupy oświetleniowe szt. 13, oprawy oświetleniowe szt.13.	14 997,11	1 093,50	2009-12-29
268.	221211	0021796	Linia kablowa - Tumska	Wybudowano linię kablową 15kv typu RuHakxs łączna długość 1715m	835 731,00	213 111,40	2007-03-29
269.	221211	0021806	Linia kablowa - Popłacińska	Linia kablowa zasilająca oświetlenie zewnętrzne wraz ze słupami i oprawami.	20 751,00	5 213,78	2007-04-30
270.	221211	0020335	Instalacja elektryczna – do fontanny	Dla zasilania fontanny na Starym Rynku	48 706,57	30 259,01	1998-12-01
271.	221211	0020757	Instalacja elektryczna – Gimnazjum Nr 3	Instalacje elektryczne zewnętrzne WLZ od złącza ZK do rozdzielni głównej, zasilanie przepompowni ścieków, oświetlenie zewnętrzne terenu – 123 szt. słupów SP 80P z wysięgnikami i oprawami OUS-250.	61 307,81	24 599,70	2003-12-01
272.	221211	0021795	Linia kablowa - Tumska	Linie kablowe MM typu yaky 4x240 o łącznej długości 4645m, zabudowano złącza kablowe ZK 3 - 16 szt.i ZK 4 – 30szt.	1 428 544,89	364 278,88	2007-03-29
273.	221211	0022101	Sieć kablowa oświetlenia -Bukowa	Szafa SOT-1 przy stacji transformatorowej S1-59, linia kablowa YAKY 4x50 – 7m, YAKY 5x25 – 664m, słupy 16szt, oprawy oświetleniowe 16szt.	110 125,75	19 409,65	2008-12-31
274.	221211	0022075	Sieć napowietrzna oświetlenia - Brzoskwiniowa	Linia napowietrzna 0,4 kv 81m, linia kablowa 55m, słupy 4kpl, oprawy oświetleniowe 4szt.	18 956,82	3 341,17	2008-12-31
Razem					37 799 372,01	7 559 846,78	

.....
Sporządził

.....
Skarbnik Miasta Płocka

.....
Prezydent Miasta Płocka