



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3389/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg J.B. budowli, do których dostęp nie jest znacznie utrudniony

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446), § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka przyjętego Zarządzeniem nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r. r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem nr 2298/2016 z 02 sierpnia 2016 r., nr 2645/2016 z 14 listopada 2016 r., nr 2830/2016 z 21 grudnia 2016 r., nr 2830/2016 z 21 grudnia 2016 r., nr 3051/2017 z 28 lutego 2017 r.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na majątek Miejskiego Zarządu Dróg J.B budowle, do których dostęp nie jest znacznie utrudniony znajdujących się na gruntach będących w trwałym zarządzie MZD wykazanych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Przekazać środek trwały określony w § 1 na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg J.B. ul. Bielska 9/11 w Płocku protokołem PT.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzono Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

**Załącznik do Zarządzenia Nr 3389/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 lipca 2017 r.**

Wykaz budowli, do których dostęp nie jest znacznie utrudniony znajdujących się na gruntach będących w trwałym zarządzie MZD, ujawnione w wyniku inwentaryzacji budowli, które należy przekazać dowodem księgowym PT na majątek MZD.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Ulica lub obręb	Nazwa przedmiotu	Wartość składnika	Charakterystyka
1.	2002 1090/2	2,3949 1,5057	Harcerska	Jezdnia	2 527 622,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, obramowana krawężnikiem, pow. 16140 m ²
2.	2106	0,3537	Żelazna	Jezdnia	174 864,00	Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej, pow. 1960 m ²
				Chodnik	61 562,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 1202 m ²
3.	2168	1,4903	Borowicka	Jezdnia wraz z zjazdami	821 280,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, pow. 5383 m ²
				Chodnik	40 568,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 1245 m ² .
				Przepust nad rowem	12 242,00	Przepust betonowy dł. 16 mb – śr. Ø 150, ścianki czołowe betonowe
4.	2373, 2473/2, 2406/2, 2471/2, 2467	0,1498 0,1204 0,1676 0,0120 0,2004	Harcerska/ Raczkowizna	Jezdnia	160 927,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, pow. 3394 m ²
				Chodnik	9 837,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 345 m ²
5.	293/162	0,3344	Łączniczek	Jezdnia wraz z zjazdami	302 208,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, pow. 1917 m ²
				Chodnik	41 621,00	Chodnik z kostki betonowej (kolorowa), pow. 585 m ²
				Zatoki postojowe	27 418,00	Zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, pow. 180 m ²
6.	293/15 293/9 293/2	0,4397 0,2379 0,2881	Szarych Szeregów	Jezdnia	814 149,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, pow. 4751 m ² .
				Chodnik	180 713,00	Chodnik z kostki betonowej (kolorowa), pow. 2540 m ²
				Zatoki postojowe	128 236,00	Zatoki postojowe z kostki betonowej (kolorowa) na podbudowie tłuczniowej, pow. 746 m ²
7.	293/10	0,4397	Walecznych	Jezdnia	350 343,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz ze zjazdami pow. 2300 m ²
				Chodniki	109 477,00	Chodnik z kostki betonowej (kolorowa) pow. 877 m ² , chodnik z płytek betonowych, pow. 143 m ²
				Zatoki postojowe	66 317,00	Zatoki postojowe z kostki betonowej (kolorowa) na podbudowie tłuczniowej, pow. 280 m ² , zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, pow. 156 m ²
8.	293/203	0,3041	Hubalczyków	Jezdnia	242 575,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz ze zjazdami, pow. 1820 m ²
				Chodniki	56 202,00	Chodnik z kostki betonowej (kolorowa 10%) pow. 695 m ²
9.	293/21	0,3117	Baczyńskiego	Jezdnia	139 310,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej wraz ze zjazdami, pow. 1500 m ²

				Chodnik	50 703,00	Chodnik z kostki betonowej (kolorowa 25%) pow. 627 m ²
				Zatoki postojowe	44 159,00	Zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej wraz ze zjazdami pow. 392 m ²
10.	293/23	0,4205	Sucharskiego	Jezdnia	380 046,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz ze zjazdami, pow. 2495 m ²
				Chodnik	61 908,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa, pow. 873 m ²
				Zatoki postojowe	16 023,00	Zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, obramowane krawężnikiem betonowym, pow. 229 m ²
11.	3206/1	0,8333	Monte Casino	Jezdnia, zatoki postojowe	491 679,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, obramowana krawężnikiem betonowym pow. 4300 m ² , zatoki postojowe z płyt drogowych żelbetonowych, pow. 85 m ²
12.	3181/2	1,6866	Batalionu Parasol	Jezdnia	458 415,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z betonu, obramowanej krawężnikiem betonowym pow. 6998 m ² , zjazdy z kostki betonowej na podbudowie z betonu, pow. 1039 m ²
				Zatoki postojowe	13 994,00	Zatoki postojowe nawierzchnia z płyt betonowych, trylinka, pow. 317 m ²
13.	3183/6 – część działki	0,8001	Batalionu Zośka	Jezdnia	298 211,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z betonu, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 3213 m ² , zjazdy z kostki betonowej na podbudowie betonu, pow. 1079 m ²
				Chodnik	58 293,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa, pow. 1229 m ²
14.	3184 3185	0,0833 0,0963	Bytnara „Rudego”	Jezdnia wraz z zjazdami	58 757,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z betonu, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 574 m ² zjazdy z kostki betonowej na podbudowie betonu, pow. 421 m ²
				Chodniki	26 691,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 565 m ²
15.	293/109 293/211 293/222 293/34 293/225 2901/19 2901/86 2901/7	0,2878 0,1418 0,1777 0,0238 0,0368 0,2698 0,0360 0,3782	Sikorskiego	Jezdnia	1 470 978,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłuczenia, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 5998 m ²
				Chodnik	190 334,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 2864 m ²
16.	3602 2824	0,2954 0,3876	Czerwonych Kosynierów	Jezdnia	80 034,00	Jezdnia z płyt żelbetonowych, pow. 602 m ² , jezdnia z nawierzchni asfaltowej na podbudowie z betonu, obramowana krawężnikiem betonowym, pow. 1108 m ²
17.	3625/6 3707/20 3605/4	0,2395 0,0090 0,1994	Rogowskiego	Jezdnia, zjazdy	228 754,00	Jezdnia z kostki betonowej na podbudowie z płyt betonowych, zjazdy, pow. 2230 m ²
18.	160/1	0,6117	Dybowskiego	Jezdnia, zjazdy	175 739,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 3006 m ² , skrzyżowania i zjazdy z kostki betonowej na podbudowie z betonu, pow. 337 m ²
				Chodnik	44 572,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 342 m ²
19.	172 213 259	0,0680 0,0608 0,0608	Biegańskiego	Jezdnia, zjazdy	128 996,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 1252 m ²

	304	0,0304				zjazdy z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia, pow. 83 m ² , zjazdy z trylinki, pow. 38 m ²
				Chodnik	19 445,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 341 m ²
20.	313	0,4759	PCK	Jezdnia	101 720,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, obramowanej krawężnikiem betonowym, pow. 2595 m ²
				Chodnik	8 822,00	Chodnik z płytek betonowych, kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 361 m ²
21.	52/2	0,5242	Maszewska	Jezdnia, zjazdy	192 552,00	Jezdnia z brukowca obramowana, krawężnikiem, pow. 3390 m ² , zjazdy z betonu, trylinki, kostki betonowej, pow. 109 m ²
				Chodnik	14 256,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 875 m ²
22.	526/5 526/8 526/7 526/11 526/10 418/2	0,3272 0,4737 0,0296 0,7210 0,0352 1,1941	Medyczna	Jezdnia z zjazdami i zatoki postojowe	1 682 870,00	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, obramowanej krawężnikiem betonowym, zjazdy, zatoki postojowe pow. 11009 m ²
				Chodnik	164 810,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, pow. 2784 m ²
23.	37 111	0,1638 0,0690	Tuwima	Jezdnia z zjazdami	154 774,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1435 m ²
				Chodnik	22 308,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 540,51 m ²
24.	205/1 205/2 205/3	0,1488 0,1666 0,0178	Norwida	Jezdnia	152 540,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1980 m ²
				Chodnik	19 950,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 1040 m ²
25.	158 – część działki 204 250	0,0709 0,5824 0,4168	Słowackiego	Jezdnia	443 907,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 5762 m ²
				Chodnik	64 407,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 1040,30 m ²
				Zatoki postojowe	26 533,00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca

						się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 246 m ²
26.	152 150/1 148/6 148/1 148/2	0,0728 0,0422 0,5538 0,0009 0,0010	Nałkowskiej	Jezdnia	80 893,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 750 m ²
				Chodnik	43 890,00	Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 1501 m ²
27.	191/1 – część działki 220/5 221/9 361/7 361/5	1,4189 0,0194 0,1888 1,4558 0,4155	Miodowa	Jezdnia	1 091 294,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 10120 m ²
				Chodnik	324 514,00	Chodnik z kostki betonowej ułożony na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 6955 m ²
				Zatoki postojowe	75 102,00	Nawierzchnia z asfaltu i polbruk o pow. 816 m ²
28.	248	0,2533	Dąbrowskiej	Jezdnia	174 654,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej grubości i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1940 m ²
				Chodnik	10 803,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 304 m ²
29.	283	0,2085	Konopnickiej	Jezdnia	59 814,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1294 m ²
				Chodnik, zjazdy	33 548,00	Zjazdy z trylinki i kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej ułożony na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, pow. 924 m ²
30.	323	0,1729	Środkowa	Jezdnia	64 961,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1094 m ²
31.	265 472/1 – część działki	0,2394 0,3931	Kredytowa	Jezdnia	452 243,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 4193 m ²
				Chodnik	54 185,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej,

						chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 1856,75 m ²
32.	367/2 367/1	0,3476 0,1742	Jaśminowa	Jezdnia	270 690,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 2196 m ²
33.	375 377/3	1,2829 0,5263 0,0447	Pszczela	Jezdnia	248 502,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 2016 m ²
				Chodnik	99 291,00	Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, chodnik z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 950 m ²
				Zatoki postojowe	180 645,00	Zatoki postojowe z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa jezdni z tłuczenia kamiennego składającego się z dwóch warstw, na warstwie odcinającej z piasku przepuszczalnego, krawężnik uliczny betonowy, ułożony na ławie betonowej, pow. 1186 m ²
34.	223/2 223/3 223/1	0,5590 0,6183 0,1423	Łukasiewicza	Jezdnia	406 774,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 4400 m ²
				Chodnik	84 838,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 1848 m ²
				Ścieżka rowerowa	37 784,00	Ścieżka z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 939 m ²
35.	835 829 830	0,0235 0,1283 0,1394	Piasta Kołodzieja	Jezdnia	164 928,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1338 m ²
				Chodnik	2 161,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 104 m ²
				Zatoki postojowe	58 531,00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, zatoki postojowe o pow. biologicznie czynnej z prefabrykowanych płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, zagęszczonej, wypełnioną pospółką piaskową z opaską z krawężnika ulicznego, betonowego, pow. 611 m ²
36.	483/1	3,1295	Tysiąclecia	Chodnik	136 166,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 3384 m ²

				Chodnik	161 188,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 3402 m ²
				Zatoki postojowe	20 791,00	Nawierzchnia z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa jezdni z tłucznia kamiennego składającego się z dwóch warstw na warstwie odcinającej z piasku przepuszczalnego, krawężnik uliczny betonowy, ułożony na ławie betonowej, pow. 156 m ²
37.	394/137 397/24	0,0483 1,0972	Rembielińskiego	Jezdnia	508 221,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 4712 m ²
				Chodnik	51 077,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 1110,30 m ²
				Chodnik	21 129,00	Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 1124,71 m ²
				Zatoki postojowe	116 755,00	Zatoki postojowe z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1082,5 m ²
38.	394/105 394/89	0,0636 0,0069	Rembielińskiego	Chodnik	5 421,00	Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 288,57 m ²
				Chodnik	11 635,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 141,27 m ²
39.	238/2	0,5917	Gwardii Ludowej	Jezdnia	225 806,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 2931 m ²
				Chodnik	42 964,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 934,28 m ²
				Ścieżka rowerowa	14 245,00	Ścieżka z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 309,77 m ²
40.	507	1,0767	Przemysłowa	Jezdnia	177 447,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 3117,25 m ²
				Chodnik, ścieżka rowerowa	62 737,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 790 m ² , ścieżka rowerowa z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 793 m ²
				Zatoki postojowe	17 320,00	Nawierzchnia wykonana z trylinki betonowej z opaską z krawężnika ulicznego, pow. 373,92 m ²
41.	504/23 1231/1 398/1	0,2878 0,0778 0,1574	Rutskich	Jezdnia	282 887,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa

						wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 3059,94 m ²
				Chodnik	36 598,00	Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 1046,32 m ²
				Chodnik	4 655,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 131 m ²
44.	240/2	1,5713	Batalionów Chłopskich	Jezdnia	379 297,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 4819,42 m ²
				Chodnik	120 578,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 2299,18 m ²
45.	1235	0,8656	Wolskiego	Jezdnia	67 612,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, z płyt żelbetonowych bezpośrednio na podłożu z gruntu rodzimego, ulepszanego piaskiem i żwirem, wyprofilowanego i zagęszczonego, pow. 494,42 m ²
				Chodnik	130 893,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 2649,88 m ²
				Zatoki postojowe	109 849,00	Nawierzchnia z kostki betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, podbudowa jezdni z tłuczenia kamiennego składającego się z dwóch warstw, na warstwie odcinającej z piasku przepuszczalnego, krawężnik uliczny betonowy, ułożony na ławie betonowej, z płyt żelbetonowych bezpośrednio na podłożu z gruntu rodzimego, ulepszanego piaskiem i żwirem, wyprofilowanego i zagęszczonego, pow. 626,64 m ²
46.	157/4 157/1	1,0720 0,0764	Obrońców Westerplatte	Jezdnia	530 215,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym wraz z opaską z płytki betonowej, pow. 4790 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie betonowej, pow. 344 m ²
				Chodnik	165 290,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z cementowo-piaskowej, pow. 2797 m ²
47.	184 260 219/4 6/3 203/6	0,4235 0,4200 0,0578 0,7232 0,1143	Kochanowskiego	Jezdnia	845 752,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym pow. 5930 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie tłuczni, pow. 706 m ²
				Chodnik	330 603,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z cem.-pias. obramowany obrzeżem betonowym, pow. 5994 m ²
				Zatoki	72 725,00	Zatoki postojowe z kostki betonowej na

				postojowe		podbudowie z tłucznia, pow. 659 m ²
48.	239/4 261/1 261/2 261/3 261/4	0,1034 0,0103 0,0049 0,0221 0,0987	Traugutta	Jezdnia	104 624,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie z betonu oraz płyt żelbetonowych, pow. 1800 m ²
				Chodnik	18 694,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obramowany obrzeżem betonowym, pow. 241 m ² oraz płytek betonowych, pow. 221 m ²
49.	307	0,6177	Północna	Jezdnia	619 039,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym pow. 3294 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie tłucznia, pow. 399 m ²
				Chodnik	128 302,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obramowany obrzeżem betonowym, pow. 1623 m ²
50.	361	0,2852	Przeskok	Jezdnia	80 810,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym, pow. 1546 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie tłucznia, pow. 332 m ²
				Chodnik	60 870,00	Chodnik z kostki betonowej czerwonej na podsypce z kruszywa naturalnego, obramowany obrzeżem betonowym, pow. 770 m ²
51.	487/2 575 576/11	0,4491 0,2066 0,0853	Lasockiego	Jezdnia	309 811,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym pow. 3057 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie tłucznia i asfaltowe, pow. 272 m ²
				Chodnik	32 259,00	Chodnik z kostki betonowej, asfaltu i płytek betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, obramowany obrzeżem betonowym, pow. 1980 m ²
				Zatoki postojowe	177 953,00	Zatoki postojowe o naw. asfaltowej na podbudowie z tłucznia, obramowane krawężnikiem betonowym, pow. 431 m ²
52.	574	1,0735	Dworcowa	Jezdnia	194 757,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem betonowym pow. 5009 m ² , zjazdu z asfaltu, prefabrykatów betonowych i kostki betonowej na podbudowie tłucznia, pow. 763 m ²
				Chodnik	169 698,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce z kruszywa naturalnego, obramowany obrzeżem betonowym, pow. 2393 m ²
53.	308/4	0,5946	Chopina	Jezdnia	472 249,00	Jezdnia o naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, obramowana krawężnikiem betonowym pow. 2593 m ² , zjazdu z kostki betonowej na podbudowie tłucznia, pow. 763 m ²
54.	428/7	0,4196	Mickiewicza	Utwardzenie przystanek autobusowy	1 796,00	Utwardzenie na przystanku autobusowym – peron z kostki betonowej na podsypce cem.-pias. pow. 24 m ²
55.	1393	0,1793	Nowy Rynek	Jezdnia	133 513,00	Jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ściernistej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 1230 m ²
				Chodnik	22 094,00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 539 m ²
56.	109/11	0,2655	Polna	Jezdnia	27 216,00	Jezdnia – nawierzchnia z płyt prefabrykowanych betonowych na podsypce

						piaskowej, pow. 416 m ²
57.	27/4	0,1825	Na Skarpie	Utwardzenie	13 085,00	Utwardzenie - nawierzchnia z płyt prefabrykowanych betonowych na podsypce piaskowej, pow. 150 m ²
58.	8	4,1946	Zglenickiego	Jezdnia	2 334 420,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 16834 m ²
				Utwardzenia na przystankach	3 104,00	Utwardzenie na przystankach autobusowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 60 m ²
59.	15	3,9922	Chemików	Jezdnia	1 410 982,00	Jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 13082 m ²
				Chodnik	167 855,00	Chodnik z płytek betonowych na podsypce z cementowo-piaskowej, chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pow. 3203 m ²
				Zatoki postojowe	93 835,00	Zatoki postojowe - jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 870 m ²
60.	19	13,6505	Łukasiewicza	Jezdnia	4 713 339,00	Jezdnia ze zjazdami - jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych żwirowo-grysowych, składająca się z warstwy ścieralnej i wiążącej, podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego oraz kruszywa łamanego, pow. 43700 m ²
				Ścieżka rowerowa	48 102,00	Ścieżka rowerowa wykonana z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej, pow. 1707 m ²
				Chodnik	11 422,00	Chodnik z mieszanek mineralno-asfaltowej, grypsowo-żwirowej, podbudowa z kruszywa łamanego, grunt stabilizowany cementem, pow. 3648 m ² .
61.	19 223/4	13,6505 4,7157	Łukasiewicza	Most	4 727 755,00	Most nad Brzeźnicą ul. Łukasiewicza dz. 19 obręb 13, dz. 223/4 obręb 4.