



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, 03.04.2026 r.

WKŚ-II.7021.7.2026.MG

Pan
Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Zgodnie z Uchwałą nr 364/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2026 rok, w załączeniu przedkładam materiał na Sesję Rady Miasta Płocka w dniu 30 kwietnia 2026 roku., na temat: „Nasadzenia zieleni na terenie miasta i planowane do realizacji parki kieszonkowe w 2026r.”.

„Nasadzenia zieleni na terenie miasta i planowane do realizacji parki kieszonkowe w 2026r.”.

Kształtowanie i rozwój terenów zieleni stanowi jeden z kluczowych elementów polityki miasta w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości życia mieszkańców oraz adaptacji do zmian klimatu. Systematyczne zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, wprowadzanie zróżnicowanych gatunkowo nasadzeń oraz tworzenie nowych form zieleni urządzonej, takich jak parki kieszonkowe czy parki linearne, przyczynia się do ograniczania negatywnych skutków urbanizacji, w tym zjawiska miejskiej wyspy ciepła, a także poprawy retencji wód opadowych. Realizowane przez Miasto działania obejmują zarówno nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej, jak również tworzenie nowych przestrzeni publicznych o funkcjach rekreacyjnych i przyrodniczych. Istotnym elementem tych działań jest również wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, umożliwiających realizację kompleksowych projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Niniejszy materiał przedstawia podsumowanie działań zrealizowanych w 2025 r. przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, a także zakres i założenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2026 r., ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia parków kieszonkowych jako nowoczesnej formy zagospodarowania niewielkich przestrzeni miejskich.

W 2025r. Wydział Kształtowania Środowiska zrealizował nasadzenia obejmujące: 371 szt. drzew, 31132 szt. krzewów oraz 22448 szt. bylin i innych roślin wieloletnich. Nasadzenia wykonano w wielu lokalizacjach na terenie miasta, m.in. przy ulicach: Świtalskiej, Al. Piłsudskiego, Bielskiej, Czwartaków, Pszczelej, Mickiewicza, Chopina, 1 Maja, Roguckiego, Kwiatka, Otolińskiej, Al. Jana Pawła II, Tysiąclecia, Trasie ks. Jerzego Popiełuszki oraz ul. Ostatniej.

Nasadzenia drzew (ul. Otolińska) oraz krzewów i bylin (ul. Chopina oraz ul1-go Maja).





Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

W ramach działań urządzono również **park linearny przy ul. Lachmana** oraz **park kieszonkowy przy ul. Południowej**. Parki wyposażono również w elementy małej architektury, tj.: ławki, kosze na odpady, wykonano alejki spacerowe zapewniające komunikację w parkach. Łączna powierzchnia utworzonych parków wyniosła 19000 m².

Wyżej wymienione parki wykonano w ramach projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 02.07. Bioróżnorodność.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Wśród gatunków roślin sadzonych 2025r. Znalazły się m.in.: Klon zwyczajny 'Royal Red' (*Acer platanoides* 'Royal Red'), Śliwa wiśniowa 'Woodii' (*Prunus cerasifera*), Wiąz holenderski 'Wredei' (*Ulmus x hollandica* 'Wredei'), Lipa drobnolistna 'Greenspire' (*Tilia cordata* 'Greenspire'), Klon tatarski 'Ginnala' (*Acer tataricum* 'Ginnala'), Klon tatarski 'Ginnala' (*Acer tataricum* 'Ginnala'), Grab pospolity 'Fastigiata' (*Carpinus betulus* 'Fastigiata'), Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' (*Prunus x eminens* 'Umbraculifera'), Jesion pensylwański (*Fraxinus pennsylvanica*), Topola amerykańska (*Populus deltoides*), klon pospolity 'Royal Red' (*Acer platanoides* 'Royal Red'), Dąb burgundzki (*Quercus cerris*), Jarząb mączny 'Magnifica' (*Sorbus aria* 'Magnifica'), Tawuła japońska 'Bullata' (*Spirera japonica* 'Bullata'), Rozplenica japońska 'Red Head' (*Pennisetum alopecuroides* 'Red Head'), Lawenda wąskolistna (*Lavandula angustifolia*), Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (*Berberis thunbergii* 'Helmond Pillar'), Jeżówka purpurowa 'Pow Wowo Berry' (*Echinacea purpurea* 'Pow Wowo Berry'), Miskant chiński 'Apache' (*Miscanthus sinensis* 'Apache'), Dereń świdwa 'Midwinter Fire' (*Cornus sanguinea* 'Midwinter Fire'), Irga 'Ursynów' (*Cotoneaster* 'Ursynów'), Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' (*Euonymus fortunei* 'Coloratus'), Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (*Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety'), Funkia 'Patriot' (*Hosta* 'Patriot'), Funkia sina (*Hosta sieboldiana*), Lilak Meyera 'Palibin' (*Syringa meyeri* 'Palibin'), Rozchodnik okazały 'Brillant' (*Sedum spectabile* 'Brillant'), Czosnek olbrzymi (*Allium giganteum*), Cis pospolity 'Hilli' (*Taxus baccata* 'Hilli'), Ostnica cieniutka 'Ponytails' (*Stipa tenuissima* 'Ponytails').

Jesienne nasadzenia w parku kieszonkowym na ul. Południowej oraz Parku Linearnego na ul. Lachmana w 2025r.







Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

Kwota za nasadzenia drzew, krzewów i bylin łącznie wyniosła 2 645 552,34 zł brutto w tym 1 088 564,40 zł brutto dofinansowania unijnego.

W 2025 r. wykonano również obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych – łącznie 6 010 szt. roślin jednorocznych.

Nasadzenia zrealizowano m.in. w następujących lokalizacjach:

Pasaż Vuka Karadzica i al. Jachowicza; pl. 13-stu Straconych - Obiekt nr 1

ul. Tumska - Obiekt nr 2

Plac Celebry przy Orlen Arenie ul. Łukasiewicza - Obiekt nr 3

Park na Wzgórzu Tumskim, moło, Cmentarz Komunalny - Obiekt nr 4

Park Północny i obiekty sąsiadujące - Obiekt nr 5

Plac Narutowicza, Pasaż Vuka Karadzica - Obiekt nr 6

Plac Obrońców Warszawy - Obiekt nr 7

Plac Obrońców Warszawy - Obiekt nr 8

Plac Narutowicza, Cmentarz Komunalny – obiekt nr 9

Wśród posadzonych roślin znalazły się między innymi: Pelargonium bluszczolistne, Koleus Blumego, Koleus Pelargonium rabatowa np. „Zonale”, Begonia semp., Osteospermum, Lawenda wąskolistna, Komarzyca 'Variegata', Kocanka włochata, Ipomea batatas 'Marquerite', Rozplenica słońsiowa 'Vertigo', Starzec popielny, Canna, Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze białym), Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze czerwonym).

Nasadenia w kwiatów jednorocznych w 2025r.



Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

Łącznie na posadzenie kwiatów jednorocznych przeznaczono 212 004,00 zł brutto.

W 2025r. Wydział Spraw Komunalnych przeznaczył na nasadzenia 129 819,89 zł brutto. W ramach nasadzeń posadzono 2447 szt. byliny i trawy, 1705 szt. krzewów, 232 mb, 6 szt. pnączy, żywopłotów, 1670 szt. roślin cebulowych, 140 szt. kwiatów jednorocznych (bratki).

W 2025r. Wydział Inwestycji i Remontów przeznaczył na nasadzenia 562 423,28 zł brutto. W ramach nasadzeń posadzono 170 szt. drzew, 5289 szt. krzewów i bylin, wykonano 2792 m² trawników, a także 1650 szt. roślin cebulowych. Posadzono takie gatunki roślin jak m.in.: Grab pospolity, Cis pośredni, Forsycja Maluch, Żarnowiec miotłasty, Rozplenica japońska, Platan klonolistny, Lilak Meyera „Palibin”, Sosna kosodrzewina „Pumilio”, Kocimiętka Fassena „Kit Kat”, Przetacznik kłosowaty „Royal Candle”, Werbena patagońska, Rozchodnik okazały „Stardust”, Przywrotnik ostroklapowy, Kostrzewa „Sunrise”, Trzcinnik krótkowłosa, Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster”, Świerk kłujący srebrny, Świerk srebrny, Klon jawor, Jarzab szwedzki, Klon czerwony „Red Sunset”, Ognik szkarłatny, Kosodrzewina, Forsycja pośrednia, Śnieguliczka Doorembosa „White hedge”, Róża pomarszczona, Berberys Thunberga, Miskant chiński „Malepartus”.

Szczegółowe wykazy ilościowe wraz z lokalizacjami nasadzeń z 2025r. znajdują się załączeniu do niniejszego pisma.

Planowane parki kieszonkowe – 2026 r.

W 2026 r. planowana jest kontynuacja działań Miasta Płocka w zakresie zwiększania udziału terenów zieleni urządzonej poprzez tworzenie parków kieszonkowych oraz zagospodarowanie nowych przestrzeni publicznych. Tego typu niewielkie, funkcjonalne tereny zieleni pełnią istotną rolę w strukturze miasta – poprawiają estetykę otoczenia, zwiększają dostęp mieszkańców do zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania oraz sprzyjają integracji społecznej i wypoczynkowi. Jednocześnie stanowią ważny element wspierający bioróżnorodność oraz adaptację do zmian klimatu.

Wydział Kształtowania Środowiska planuje utworzenie kieszonkowych parków miejskich w ramach projektu pn.: „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka – etap II.” Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.7 Bioróżnorodność.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Parki kieszonkowe zostaną zrealizowane w następujących lokalizacjach (załącznik nr 1):

1. dz. o nr ewid. 694/70 obr. 4 przy ul. Słodowej na Osiedlu Miodowa,
2. dz. o nr ewid. 143/3, 203/8 obr. 4 przy ul. Gałczyńskiego/Słowackiego na Osiedlu Miodowa,
3. dz. o nr ewid. 650/15, 650/20, 3249/37 obr. 1 przy ul. Andrzeja Drętkiewicza na Osiedlu Podolszyce Pd.

Nasadenia zieleni na terenie parków planowane są jesienią 2026r., ale w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych kontynuacja nasadzeń nastąpi wiosną 2027r.

W ramach nasadzeń planowane jest posadzenie:

1. przy ul. Słodowej:
 - a) drzewa: 4 szt. np. wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy',
 - b) krzewy: 990 szt. np. róża 'Marathon', irga szwedzka 'Coral Beauty', cis pospolity 'Hilli', tawuła japońska 'Golden Princess',
 - c) inne rośliny wieloletnie: 1.184 szt. np. rozplenica japońska, perowska łobodolistna 'Blue Spire', kocimiętka 'Six Hills Giant',
łącznie: 2.178 szt. roślin.

Przykłady planowanych do posadzenia roślin przy ul. Słodowej.



Wiśnia piłkowana
'Royal Burgundy'



Róża 'Marathon'



Irga szwedzka
'Coral Beauty'



Cis pospolity 'Hilli'



Tawuła japońska
'Golden Princess'



Rozplenica japońska



Perowska łobodolistna
'Blue Spire'



Kocimiętka
'Six Hills Giant'

2. przy ul. Gałczyńskiego/Słowackiego:
 - a) drzewa: 22 szt. np. grab pospolity 'Frans Fontaine', klon tatarski subsp. Ginnala,
 - b) krzewy: 3.184 szt. np. krzewuska cudowna 'Minor Black', lilak Meyera 'Palibin', róża 'Snow Ballet', lawenda wąskolistna 'Dwarf Blue', deren biały 'Ivory Halo',
 - c) inne rośliny wieloletnie: 2.207 szt. np. ostnica cieniutka, rozchodnik 'Matrona', funkia 'Francee',
łącznie: 5.413 szt. roślin.

Przykłady planowanych do posadzenia roślin przy ul. Gałczyńskiego/Słowackiego:



Krzewuszką cudowną
'Minor Black'



Lilak Meyera
'Palibin'



Różą 'Snow Ballet'



Lawendą wąskolistną
'Dwarf Blue'



Dereń biały
'Ivory Halo'



Ostnicą cieniutką



Rozchodnikiem 'Matrona'



Grab
pospolity
'Frans Fontaine'
Klon tatarski
subsp. Ginnala

3. przy ul. Andrzeja Drętkiewicza:

a) krzewy: 455 szt. np. tawuła japońska 'Dart's Red', cis pośredni 'Hicksii', kalina koreańska 'Juddii', berberys bukszpanolistny 'Nana',

b) inne rośliny wieloletnie: 1.650 szt. np. kocimiętka Faassena, bylica Stellera 'Silver Brocade', czosnek olbrzymi.

łącznie: 2.105 szt. roślin.

Przykłady planowanych do posadzenia roślin przy ul. Andrzeja Drętkiewicza::



Tawułą japońską
'Dart's Red'



Cis pośredni
'Hicksii'



Kalina koreańska
'Juddii'



Berberys bukszpanolistny
'Nana'



Kocimiętka Faassena



Bylica Stellera
'Silver Brocade'



Bylica Stellera
'Silver Brocade'



Czosnek olbrzymi

W 2025 r., na zlecenie Wydziału Spraw Komunalnych, wykonano chodniki na terenie planowanego parku kieszonkowego przy ul. Słodowej. W pozostałych lokalizacjach, tj. przy ul. Gałczyńskiego/Słowackiego oraz ul. Andrzeja Drętkiewicza, realizacja chodników przewidziana jest w 2026 r., przed przystąpieniem do nasadzeń zieleni. Po zakończeniu prac infrastrukturalnych planowane jest przystąpienie do realizacji nasadzeń. Obecnie Wydział Kształtowania Środowiska przygotowuje dokumentację niezbędną do wyłonienia, w trybie przetargowym, wykonawcy nasadzeń zieleni w przedmiotowych lokalizacjach.

B. Wydział Inwestycji i Remontów planuje realizację następujących zadań (załącznik nr 2):

1. Budowa parku przy ulicy Borowickiej (obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót):

- a) drzewa: 5 szt. np. wiśnia piłkowana 'Kanzan', klon pospolity 'Drummondii',
- b) krzewy: 53 szt. np. śnieguliczka Chenaulta 'Hancock', pęcherznica kalinolistna 'Diabolo',
- c) inne rośliny wieloletnie: 827 szt. np. jeżówka pospolita 'White Swan', kocimiętka 'Walker`s Low', szaflwia omszona 'Caradonna', tulipan 'Apaldoorn',
- d) trawnik: 325,04 m²

łącznie: 885 szt.

2. Skwer przy ul. Harcerskiej:

- a) drzewa: 35 szt. np. jodła kalifornijska, świerk srebrny, jesion pensylwański, jarząb mączny 'Lutescens',
- b) krzewy: 646 szt. np. dereń skrętolistny, ognik szkarłatny, kalina hordowina,
- c) inne rośliny wieloletnie: 3.813 szt. np. jeżówka purpurowa 'Cranberry Cupcake', bodziszek czerwony 'Max Frei', rodgersja pierzasta,
- d) trawniki: 2.750 m²
- e) łąki kwietne: 834 m²

łącznie: 4.494 szt.

3. Cmentarz Żydowski przy ul. Mickiewicza:

- a) drzewa: 100 szt. np. brzoza brodawkowata 'Tristis', lipa drobnolistna 'Greenspire', ambrowiec amerykański, grab pospolity,
- b) krzewy: 6.377 szt. np. hortensja bukietowa 'Bobo', róża okrywowa 'The Fairy', sosna górská 'Pumilio', tawulec pogięty 'Crispa',
- c) inne rośliny wieloletnie: 4.922 szt. np. trzcinnik krótkowłosy, przetacznik kłosowy 'Rose Zwerg', proso różgowate 'Rotstrahlbusch'.

łącznie: 11.399 szt.

4. Park Międzytorze:

- a) drzewa: 51 szt. np. dąb szypułkowy, brzoza pożyteczna 'Doorenbos', wierzba płacząca 'Chrysocoma', olsza czarna 'Imperialis',
- b) krzewy: 4.247 szt. np. kalina koralowa, kruszyna pospolita 'Acerifolia', stefanandra wcięta 'Crispa', wierzba purpurowa 'Nana',
- c) inne rośliny wieloletnie: 5.827 szt. np. jaskier ostry 'Multiplex', trzęślica modra 'Poul Petersen', turzyca Graya,
- d) trawniki: 280 m²
- e) łąki kwietne: 1.043 m²

łącznie: 10.125 szt.

5. Osiedle Zielony Jar ul. Batalionu Parasol:

- a) drzewa: 38 szt. np. grab pospolity 'Fastigiata', jabłoń rajska 'Royalty', kasztanowiec czerwony 'Briotii', klon pospolity 'Drummondii',
- b) krzewy: 750 szt. np. hortensja bukietowa 'Tardiva', jałowiec płożący 'Blue Chip', jaśminowiec wonny 'Erectus', krzewuszką cudowna 'Alexandra',
- c) inne rośliny wieloletnie: 1.134 szt. np. kocimiętka Faassena 'Six Hills 'Giant', miskant chiński 'Silberfeder', rozplenica japońska 'Moudry',
- d) trawniki: 2.714,59 m²

łącznie: 1.922 szt.

6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Czerwonych Kosynierów:

- a) drzewa: 80 szt. np. jabłoń 'Ola', klon czerwony 'Red Sunset', Grab pospolity 'Columnaris', śliwa wiśniowa 'Woodii',
- b) krzewy: 4.085 szt. np. budleja Dawida 'Pink Delight', dereń biały 'Siberian Pearls', krzewuszką 'Bristol Ruby', leszczyna południowa 'Purpurea'

c) inne rośliny wieloletnie: 11.459 szt. np. powojnik 'Praecox', hakonechloa smukła, proso różgowate 'Heavy Metal'.

łącznie: 15.624 szt.

7. Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian:

a) drzewa: 49 szt. np. klon czerwony 'Red Sunset', platan klonolistny, daglezja,

b) krzewy: 1.618 szt. np. cis pospolity 'Elegantissima', forsycja pośrednia, róża okrywowa 'Matador', jałowiec płozący 'Glacier',

c) inne rośliny wieloletnie: 3.395 szt. np. miskant chiński 'Malepartus', rozplenica japońska, barwinek pospolity.

łącznie: 5.062 szt.

Załączniki:

1. Zał. 1 - Wykaz obiektów, gatunków i ilości roślin dla zadania pn.: „Utworzenie kieszonkowych parków miejskich” w 2026r.
2. Zał. 2 - Wykaz obiektów, gatunków i ilości roślin dla obiektów planowanych do zrealizowania przez Wydział Inwestycji i Remontów w 2026r.
3. Zał. nr 3 - Zrealizowane nasadzenia zieleni w 2025 roku na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska - zestawienie tabelaryczne.
4. Zał. nr 4 - Wykaz obiektów i ilości roślin dla zadania pn.: „Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi w 2025r.” na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska - zestawienie tabelaryczne.
5. Zał. nr 5 - Zrealizowane zazielenienie w ramach własnych zadań budżetowych w 2025 roku przez Wydział Inwestycji i Remontów. - zestawienie tabelaryczne.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WKS-II - aa

Fundusze Europejskie
dla MazowszaDofinansowane przez
Unię Europejską

„Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka – etap II”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II
Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Wykaz obiektów, gatunków i ilości roślin

dla zadania p.n.: "Utworzenie kieszonkowych parków miejskich"

| Zagospodarowanie terenu przy ul. Słodowej – park kieszonkowy: | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|---|--|
| L.p. | Nazwa polska i łacińska | Drzewa (szt.) | Krzewy iglaste (szt.) | Krzewy liściaste (szt.) | Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.) | Lokalizacja nasadzeń oraz całkowita powierzchnia obiektu | Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli') | | 190 | | | dz. o nr ewid. 694/70 obr. 4 ul. Słodowa (Osiedle Miodowa). Powierzchnia 2,579 m ² | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 2 | Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora) | | | 190 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 3 | Berberis Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice') | | | 70 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 4 | Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty') | | | 157 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 5 | Rozchodnik karpacki 'Matrona' (Sedum telephium 'Matrona') lub inny o podobnych parametrach np. "Dark Magic" | | | | 88 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 |
| 6 | Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) | | | | 259 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m |
| 7 | Dereń świda 'Midwinter Fire' (Cornus sanguinea 'Midwinter Fire') | | | 53 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3 – C5, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 8 | Werbena patagońska (Verbena bonariensis) | | | | 50 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 9 | Kocimiętka 'Six Hills Giant' (Nepeta 'Six Hills Giant') | | | | 235 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 |
| 10 | Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon') | | | 155 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 11 | Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japońska 'Glden Princess') | | | 50 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 12 | Sesleria jesienna (Sesleria autumnalis) | | | | 25 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 |
| 13 | Szałwia omszona sensation compact 'Bright Rose' (Salvia nemorosa sensation compact 'Bright Rose') | | | | 43 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 |
| 14 | Tulipan (Tulipa) dowolna odmiana o różowych kwiatach, które mogą być jasne lub ciemne | | | | 120 | | cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników |
| 15 | Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire') | | | | 100 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe |
| 16 | Miskant chiński 'morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light') | | | | 40 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 17 | Mikolajek płaskolistny 'Big Blue' (Eryngium planum 'Big Blue') | | | | 37 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe |
| 18 | Jezówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Berry') | | | | 37 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 |
| 19 | Gaura lindheimeri 'Graceful Light Pink' (Oenothera lindheimeri 'Graceful Light Pink') | | | | 80 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m. |
| 20 | Berberis Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet') | | | 125 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 21 | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') | | | | 40 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 22 | Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' (Prunus serrulata 'Royal Burgundy') lub śliwa wiśniowa 'Woodii' (Prunus cerasifera 'Woodii') | 3 | | | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 1,8-2,0 m, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 23 | Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica') | 1 | | | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 1,8-2,0 m, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 24 | Przetacznik kłosowy 'Blue Bouquet' (Veronica spicata 'Royal Candles') lub inny o podobnych parametrach | | | | 30 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 |
| 25 | Trawnik | | | | | | wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 50 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę) |
| | Razem: | 4 | 190 | 800 | 1 184 | | |

| Lp. | Nazwa polska i łacińska | Drzewa (szt.) | Krzewy iglaste (szt.) | Krzewy liściaste (szt.) | Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.) | Lokalizacja nasadzeń oraz całkowita powierzchnia obiektu | Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu) |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|
| Zagospodarowanie terenu w zbiegu ul. Galczyńskiego i ul. Słowackiego – park kieszonkowy: | | | | | | | |
| 1 | klon tatarski subsp. Ginnala (Forma wielopienna) Acer tataricum subsp. Ginnala | 5 | | | | dz. o nr ewid. 143/3, 203/8, pas drogowy obr. 4 ul. Galczyńskiego (Osiedle Miodowa) Powierzchnia 1919 m ² | klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma wielopienna - min. 4, pokrój odwrotnie stożkowy, szerokość min. 1,5 m, wysokość min. 3 m, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 2 | aster nowobelgijski Nancy Ballard Aster novi-belgii Nancy Ballard | | | | 154 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 – 0,3 m, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 3 | trzcinnik ostrokwiatowy Overdam Calamagrostis x acutiflora Overdam | | | | 92 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 4 | grab pospolity Fastigiata Carpinus betulus Fastigiata | 2 | | | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180- 200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 5 | grab pospolity Frans Fontaine Carpinus betulus Frans Fontaine | 5 | | | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości u podstawy pnia, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 6 | chaber białawy Centaurea dealbata | | | | 148 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 7 | deren biały Ivory Halo Cornus alba Ivory Halo | | | | 52 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe |
| 8 | irga Dammera Coral Beauty Cotoneaster dammeri Coral Beauty | | | | 162 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 9 | irga rozesłana Eichholz Cotoneaster radicans Eichholz | | | | 99 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 10 | bodziszek korzeniasty Geranium macrorrhizum | | | | 126 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 11 | bodziszek kantabryjski Cambridge Geranium x cantabrigiense Cambridge | | | | 192 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 12 | bluszcz pospolity Thorndale Hedera helix Thorndale | | | | 28 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, długość pędów min. 0,3-0,4 m, poj. C2-C3, pędy muszą być liczne. |
| 13 | liliowiec Stella de Oro Hemerocallis Stella de Oro | | | | 129 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 14 | funkia Fire and Ice Hosta Fire and Ice | | | | 30 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 15 | funkia Francee Hosta Francee | | | | 80 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 16 | funkia Sum and Substance Hosta Sum and Substance | | | | 128 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. |
| 17 | lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia | | | | 130 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 18 | lawenda wąskolistna Dwarf Blue Lavandula angustifolia Dwarf Blue | | | | 87 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 19 | miskant chiński Morning Light Miscanthus sinensis Morning Light | | | | 65 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 20 | miskant chiński Silberfeder Miscanthus sinensis Silberfeder | | | | 78 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 21 | pysznogłówka Cambridge Scarlet Monarda Cambridge Scarlet | | | | 113 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 – 0,3 m, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 22 | rozpienica japońska Hameln Pennisetum alopecuroides Hameln | | | | 48 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2 |
| 23 | perowskia Blue Spire Perovskia Blue Spire | | | | 237 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11 |
| 24 | pełcherznica kalinolistna Diabolo Physocarpus opulifolius Diabolo | | | | 67 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 25 | pełcherznica kalinolistna Luteus Physocarpus opulifolius Luteus | | | | 117 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 26 | sosna górską Pumilio Pinus mugo Pumilio | | | | 43 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie) |
| 27 | pięciornik krzewiasty Daydawn Potentilla fruticosa Daydawn | | | | 283 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 28 | wiśnia piłkowana Kanzan (forma wielopienna) Prunus serrulata Kanzan | 10 | | | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma wielopienna - min. 4, pokrój odwrotnie stożkowy, szerokość min. 1,5 m, wysokość min. 3,5 m, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. |
| 29 | róża Fairy Dance Rosa Fairy Dance | | | | 404 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 30 | róża Snow Ballet Rosa Snow Ballet | | | | 76 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 31 | róża The Fairy Rosa The Fairy | | | | 136 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 32 | szalwia srebrzysta Salvia argentea | | | | 351 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m. |
| 33 | rozchodnik Matrona Sedum Matrona | | | | 402 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2 |
| 34 | tawłina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia | | | | 127 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C1, wys. min. 0,4 m, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 35 | tawuła wczesna Spiraea arguta | | | | 58 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 36 | tawuła japońska Anthony Waterer Spiraea japonica Anthony Waterer | | | | 143 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 37 | tawuła japońska Froebeli Spiraea japonica Froebeli | | | | 139 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 38 | tawuła japońska Goldmound Spiraea japonica Goldmound | | | | 259 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 39 | tawuła nipponiska Snowmound Spiraea nipponica Snowmound | | | | 220 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 40 | tawuła szara Grefsheim Spiraea x cinerea Grefsheim | | | | 70 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 41 | ostnica cieniućka Stipa tenuissima | | | | 43 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2 |
| 42 | ilak Meyera Palibin Syringa meyeri Palibin | | | | 38 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 43 | tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix parviflora | | | | 11 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 44 | kalina japońska Pink Beauty Viburnum plicatum Pink Beauty | | | | 27 | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |

| L.p. | Nazwa polska i łacińska | Drzewa (szt.) | Krzewy iglaste (szt.) | Krzewy liściaste (szt.) | Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.) | Lokalizacja nasadzeń oraz całkowita powierzchnia obiektu | Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu) |
|------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
| 45 | krzewuska cudowna Alexandra Weigela florida Alexandra | | | 54 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 46 | krzewuska cudowna Minor Black Weigela florida Minor Black | | | 109 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 47 | krzewuska cudowna Pink Princess Weigela florida Pink Princess | | | 36 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 48 | Odtworzenie trawników z miejscach zniszczonych w wyniku budowy chodników | | | | | | wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 50 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę) |
| | Razem: | 22 | 43 | 3141 | 2207 | | |

Zagospodarowanie terenu przy ul. Drętkiewiczza – park kieszonkowy:

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-------------|-------------|--|--|
| 1 | Tawuła japońska 'Dart's Red' (Spiraea japonica 'Dart's Red') | | | 162 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 2 | Rozplenica japońska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides) | | | 79 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 |
| 3 | Miskant chiński 'Malepartus' (Discantus sinensis 'Malepartus') | | | 32 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m |
| 4 | Rozchodnik okazały 'Brillant' (Sedum spectabile 'Brillant') | | | 66 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 |
| 5 | Bylica Stellera 'Silver Brocade' (Artemisia stelleriana 'Silver Brocade') | | | 98 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m. |
| 6 | Kocimiętka Faassena (Nepeta x faassena) | | | 405 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe |
| 7 | Zawciąg nadmorski 'Splendens' (Armeria maritima 'Splendens') | | | 87 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15 |
| 8 | Róża 'Fairy Dance' (Rosa 'Fairy Dance') | | | 19 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 9 | Kalina koreańska 'Juddii' (Viburnum carlesii) | | | 7 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 10 | Cis pośredni 'Hicksii' (Taxus x media 'Hicksii') | | 19 | | | dz. o nr ewid. 650/15, 650/20, 3249/37 obr. 1 (Park Kieszonkowy przy ul. Andrzeja Drętkiewiczza) | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 11 | Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | | 86 | | (Osiedle Podolszycze Pd) Powierzchnia: 1114 m ² | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 12 | Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin') | | | 4 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 13 | Ostrnica włosowata (Stipa capillata) | | | 170 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 |
| 14 | Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) | | | 201 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe |
| 15 | Perukowiec podolski (Cotinus coggygria) | | | 1 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 16 | Berberys bukszpanolistny 'Nana' (Berberis buxifolia 'Nana') | | | 84 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 17 | Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei') | | | 73 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). |
| 18 | Ostrnica cienkiutka 'Pony Tails' (Stipa tenuissima 'Pony Tails') | | | 148 | | | klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m |
| 19 | Czosnek olbrzymi (Allium giganteum) | | | 150 | | | Cebula klasy I, wolny od chorób i szkodników |
| 20 | Czosnek główkowaty (Allium Sphaerocephalon) | | | 214 | | | Cebula klasy I, wolny od chorób i szkodników. Dorastający do 40 cm |
| 21 | Odtworzenie trawników z miejscach zniszczonych w wyniku budowy chodników | | | | | | wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 50 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę) |
| | Razem: | | 19 | 436 | 1650 | | |
| | Razem wszystkie trzy parki kieszonkowe: | 26 | 252 | 4377 | 5041 | Powierzchnia razem: 5612m² | |

Wykaz obiektów, gatunków i ilości roślin dla obiektów planowanych do zrealizowania przez Wydział Inwestycji i Remontów w 2026r.:

| L.p. | Nazwa polska roślin | Nazwa łacińska roślin | Ilości posadzonych roślin | | Lokalizacja nasadzeń | Powierzchnia zagospodarowana zielenią w m2 |
|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | w sztukach | w m2 dla trawników, łąk kwietnych | | |
| 1 | Jodła kalifornijska | Abies concolor | 2 | | Skwer przy ul. Harcerskiej - Płock | |
| 2 | Świerk srebrny | Picea omorika | 6 | | | |
| 3 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 'Royal Red' | 5 | | | |
| 4 | Leszczyna turecka | Corylus colurna | 3 | | | |
| 5 | Jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 3 | | | |
| 6 | Dąb czerwony | Quercus rubra 'Aurea' | 1 | | | |
| 7 | Jarząb mączny | Sorbus aria 'Lutescens' | 4 | | | |
| 8 | Klon tatarski | Acer tataricum subsp. ginnala | 9 | | | |
| 9 | Świdośliwa Lamarcka | Amelanchier lamarckii | 4 | | | |
| 10 | Aronia czarna | Aronia melanocarpa | 13 | | | |
| 11 | Dereń skrętolistny | Cornus alternifolia | 14 | | | |
| 12 | Dereń jadalny | Cornus mas | 7 | | | |
| 13 | Ognik szkarłatny | Pyracantha coccinea | 90 | | | |
| 14 | Porzeczka czarna | Ribes nigrum 'Ceres' | 24 | | | |
| 15 | Porzeczka czerwona | Ribes rubrum | 17 | | | |
| 16 | Kalina hordowina | Viburnum lantana | 240 | | | |
| 17 | Irga błyszcząca | Cotoneaster lucidus | 84 | | | |
| 18 | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | 140 | | | |
| 19 | Wierzba purpurowa | Salix purpurea 'Nana' | 13 | | | |
| 20 | Topola Simona | Populus simonii | 2 | | | |
| 21 | Milin amerykański | Campsis radicans 'Ursynów' | 240 | | | |
| 22 | Pluskwica groniasta | Actaea racemosa 'Atropurpurea' | 132 | | | |
| 23 | Powojnik gr. | Clematis 'Hakuree' | 470 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----|-------------|--|-------------|
| | Integrifolia | | | | | |
| 24 | Jeżówka purpurowa | Echinacea purpurea 'Cranberry Cupcake' | 158 | | | |
| 25 | Bodziszek czerwony | Geranium sanguineum 'Max Frei' | 200 | | | |
| 26 | Lilowiec | Hemerocallis 'Agata' | 80 | | | |
| 27 | Lilowiec | Hemerocallis 'Stella de Oro' | 212 | | | |
| 28 | Funkia | Hosta 'Francee' | 112 | | | |
| 29 | Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | 138 | | | |
| 30 | Perowskia łobodolistna | Perovskia atriplicifolia | 285 | | | |
| 31 | Rodgersja pierzasta | Rodgersia pinnata | 40 | | | |
| 32 | Rudbekia wielka | Rudbeckia maxima | 24 | | | |
| 33 | Szałwia omszona | Salvia nemorosa | 172 | | | |
| 34 | Trzcinnik piaskowy | Calamagrostis epigejos | 140 | | | |
| 35 | Trzcinnik ostrokwiatowy | Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | 994 | | | |
| 36 | Kostrzewa popielata | Festuca glauca 'Golden Toupee' | 160 | | | |
| 37 | Miskant cukrowy | Miscanthus sacchariflorus | 72 | | | |
| 38 | Rozplenica japońska | Pennisetum alopecuroides | 51 | | | |
| 39 | Ostnica włosowata | Stipa capillata | 133 | | | |
| 40 | Trawnik dywanowy | | | 2750 | | |
| 41 | Trawnik dywanowy łąka kwietna | | | 834 | | |
| 42 | Brzoza brodawkowata 'Tristis' | Betula pendula 'Tristis' | 12 | ok. 0,45 ha | Cmentarz Żydowski przy ul. Mickiewicza dz. 263 obr 7 | ok. 2,05 ha |
| 43 | Cyprysik groszkowy 'Squarrosa' | <i>Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'</i> | 2 | | | |
| 44 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' | <i>Tilia cordata 'Greenspire'</i> | 19 | | | |
| 45 | Jodła kalifornijska | <i>Abies concolor</i> | 6 | | | |
| 46 | Ambrowiec amerykański | <i>Liquidambar styraciflua</i> | 22 | | | |
| 47 | Jarząb pospolity | <i>Sorbus aucuparia</i> | 11 | | | |
| 48 | Topola biała | <i>Populus alba</i> | 2 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|--|
| 49 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 10 | | | |
| 50 | Cypryśnik nutkajski 'Pendula' | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula' | 8 | | | |
| 51 | Miłorząb dwuklapowy | <i>Ginkgo biloba</i> | 10 | | | |
| 52 | Dereń rozłogowy odm. Winter Beauty - | <i>Cornus sanguinea</i> 'Winter Beauty' | 112 | | | |
| 53 | Hortensja bukietowa 'Bobo' | <i>Hydrangea paniculata</i> 'Bobo' | 286 | | | |
| 54 | Irga błyszcząca | <i>Cotoneaster lucidus</i> | 186 | | | |
| 55 | Irga Dammera odm. Mooncreeper | <i>Cotoneaster dammeri</i> 'Mooncreeper' | 383 | | | |
| 56 | Jaśminowiec odm. Lemoinei | <i>Philadelphus</i> 'Lemoinei' | 163 | | | |
| 57 | Jaśminowiec wonny | <i>Philadelphus coronarius</i> | 27 | | | |
| 58 | Lilak Meyera odm. Palibin | <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin' | 270 | | | |
| 59 | Róża okrywowa odm. The Fairy | <i>Rosa</i> 'The Fairy' | 1022 | | | |
| 60 | Sosna górską odm. Pumilio | <i>Pinus mugo</i> var. Pumilio | 559 | | | |
| 61 | Suchodrzew chiński | <i>Lonicera pileata</i> | 674 | | | |
| 62 | Śnieguliczka Doorenbosa odm. Magic Berry | <i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> 'Magic Berry' | 1016 | | | |
| 63 | Tawulec pogięty odm. Crispa | <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' | 409 | | | |
| 64 | Tawuła japońska odm. Genpei | <i>Spiraea japonica</i> 'Genpei' | 1079 | | | |
| 65 | Tawuła nipponńska odm. Snowmound | <i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' | 78 | | | |
| 66 | Trzmielina oskrzydłona | <i>Euonymus alatus</i> | 68 | | | |
| 67 | Wierzba purpurowa odm. Nana | <i>Salix purpurea</i> Nana | 43 | | | |
| 68 | Bluszcz pospolity | <i>Hedera helix</i> | 618 | | | |
| 69 | Śmiałek darniowy | <i>Deschampsia cespitosa</i> | 323 | | | |
| 70 | Trzcinnik krótkowłosy | <i>Calamagrostis brachytricha</i> | 323 | | | |
| 71 | Rozplenica japońska 'Hameln' | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln' | 323 | | | |
| 72 | Kocimiętka Faassena odm. Walker's Low | <i>Nepeta faassenii</i> 'Walker's Low' | 430 | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|--|------------------|
| 73 | Szałwia omszona odm. Rosea | <i>Salvia nemorosa</i> 'Rosea' | 430 | | |
| 74 | Przetacznik kłosowy odm. Blue Bouquet | <i>Veronica spicata</i> 'Blue Bouquet' | 323 | | |
| 75 | Przetacznik kłosowy odm. Rose Zwerg | <i>Veronica spicata</i> 'Rose Zwerg' | 323 | | |
| 76 | Jeżówka purpurowa odm. Delicious Candy | <i>Echinacea purpurea</i> 'Delicious Candy' | 323 | | |
| 77 | Proso różgocate odm. Rotstrahlbusch | <i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch' | 430 | | |
| 78 | Verbena patagońska | <i>Verbena bonariensis</i> | 430 | | |
| 79 | Trojeść krwista | <i>Asclepias incarnata</i> | 323 | | |
| 80 | Rdest węzownik | <i>Persicaria bistorta</i> | 323 | | |
| 81 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire' | 9 | | Park Międzytorze |
| 82 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 4 | | |
| 83 | Klon czerwony | <i>Acer rubrum</i> | 3 | | |
| 84 | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' | 3 | | |
| 85 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | | |
| 86 | Wierzba płacząca 'Chrysocoma' | <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' | 2 | | |
| 87 | Jabłoń ozdobna 'Ola' | <i>Malus</i> 'Ola' | 3 | | |
| 88 | Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer' | 2 | | |
| 89 | Wierzba płacząca 'Chrysocoma' | <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' | 3 | | |
| 90 | Olsza czarna 'Imperialis' | <i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis' | 1 | | |
| 91 | Czeremcha zyczajna 'Colorata' | <i>Prunus padus</i> 'Colorata' | 1 | | |
| 92 | Dereń biały | <i>Cornus alba</i> | 506 | | |
| 93 | Bez czarny | <i>Sambucus nigra</i> | 197 | | |
| 94 | Kalina koralowa | <i>Viburnum opulus</i> | 171 | | |
| 95 | Kruszyna pospolita 'Acerifolia' | <i>Frangula alnus</i> 'Acerifolia' | 198 | | |
| 96 | Tawuła Douglasa (odm. Menziesia) | <i>Spiraea douglasii</i> var. <i>Menziesii</i> | 317 | | |
| 97 | Dereń jadalny | <i>Cornus mas</i> | 120 | | |
| 98 | Stefanandra wcięta 'Crispa' | <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' | 834 | | |
| 99 | Tawuła | <i>Spiraea betulifolia</i> | 872 | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-----|--|--|
| | brzozolistna | | | | |
| 100 | Wierzba purpurowa 'Nana' | Salix purpurea 'Nana' | 40 | | |
| 101 | Śnieguliczka biała | Symphoricarpos albus var. laevigatus | 854 | | |
| 102 | Liliowiec 'Stella de Oro' | Hemerocallis 'Stella de Oro' | 293 | | |
| 103 | Ostnica cieniotka 'Ponytails' | Stipa tenuissima 'Ponytails' | 299 | | |
| 104 | Knieć błotna | Caltha palustris | 108 | | |
| 105 | Jaskier ostry 'Multiplex' | Ranunculus acris 'Multiplex' | 158 | | |
| 106 | Turzyca czarna | Carex nigra | 327 | | |
| 107 | Łączęń baldaszkowy | Butomus umbellatus | 135 | | |
| 108 | Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria | 219 | | |
| 109 | Wierzba purpurowa 'Nana' | Salix purpurea 'Nana' | 14 | | |
| 110 | Tawuła Douglasa (odm. Menziesia) | Spiraea douglasii var. Menziesii | 28 | | |
| 111 | Trzęślica modra 'Poul Petersen' | Molinia caerulea 'Poul Petersen' | 69 | | |
| 112 | Turzyca palmowa 'Aureovariegata' | Carex muskingumensis 'Aureovariegata' | 107 | | |
| 113 | Brzoza czarna 'Tecumseh Compact' | Betula nigra 'Tecumseh Compact' | 15 | | |
| 114 | Stefanandra wcięta 'Crispa' | Stephanandra incisa 'Crispa' | 96 | | |
| 115 | Turzyca Graya | Carex grayi | 41 | | |
| 116 | Turzyca palmowa 'Aureovariegata' | Carex muskingumensis 'Aureovariegata' | 35 | | |
| 117 | Trzęślica modra 'Variegata' | Molinia caerulea 'Variegata' | 44 | | |
| 118 | Trzęślica modra 'Poul Petersen' | Molinia caerulea 'Poul Petersen' | 29 | | |
| 119 | Ostnica cieniotka 'Ponytails' | Stipa tenuissima 'Ponytails' | 39 | | |
| 120 | Turzyca czarna | Carex nigra | 88 | | |
| 121 | Ponikło błotne | Eleocharis palustris | 48 | | |
| 122 | Kosaciec żółty | Iris pseudoacorus | 70 | | |
| 124 | Mięta nadwodna | Mentha aquatica | 48 | | |
| 125 | Turzyca sina | Carex flacca | 66 | | |
| 126 | Tojeść kropkowana | Lysimachia punctata | 117 | | |
| 127 | Rdest węzownik | Bistorta officinalis | 92 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|--|--|
| 128 | Bluszcz pospolity | Hedera helix | 283 | | | |
| 129 | Barwinek pospolity | Vinca minor | 100 | | | |
| 130 | Runianka japońska | Pachandra terminalis | 202 | | | |
| 131 | Zawilec wielkokwiatowy | Anemone sylvestris | 332 | | | |
| 132 | Parzydło leśne | Aruncuc dioicus | 261 | | | |
| 133 | Kopytnik pospolity | Asarum europaeum | 228 | | | |
| 134 | Knieć błotna | Caltha palustris | 194 | | | |
| 135 | Konwalia majowa | Convallaria majalis | 425 | | | |
| 136 | Wiązówka bulwkowa | Filipendula vulgaris | 316 | | | |
| 137 | Przylaszczka pospolita | Hepatica nobilis | 112 | | | |
| 138 | Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | 318 | | | |
| 139 | Fiołek wonny | Viola odorata | 371 | | | |
| 140 | Bodziszek błotny | Geranium palustre | 253 | | | |
| 141 | Wykonanie łąki kwietnej | | | 1043 | | |
| 142 | Wykonanie trawnika z siewu | | | 280 | | |
| 143 | Grab pospolity 'Fastigiata | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata | 10 | | Osiedle Zielony Jar ul. Batalionu Parasol | |
| 144 | Jabłoń rajska 'Royalty | <i>Malus</i> 'Royalty' | 4 | | | |
| 145 | Jarząb pospolity Autumn Spire 'Flanrock' | <i>Sorbus aucuparia</i> `Autumn Spire` | 5 | | | |
| 146 | Kasztanowiec czerwony 'Briotii' | <i>Aesculus x carnea</i> 'Briotii' | 1 | | | |
| 147 | Klon pospolity 'Drummondii | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii | 6 | | | |
| 148 | Klon pospolity 'Royal Red | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red' | 6 | | | |
| 149 | Lipa drobnolistna 'Greenspire | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire | 1 | | | |
| 150 | Lipa szerokolistna 'Fastigiata | <i>Tilia platyphyllos</i> 'Fastigiata | 3 | | | |
| 151 | Platan klonolistny | <i>Platanus x acerifolia</i> | 1 | | | |
| 152 | Świerk serbski | <i>Platanus x acerifolia</i> | 1 | | | |
| 153 | Berberys Thunberga 'Orange | <i>Berberis thunbergii</i> 'Orange | 20 | | | |
| 154 | Hortensja bukietowa 'Tardiva' | <i>Hydrangea paniculata</i> 'Tardiva | 10 | | | |
| 155 | Hortensja | <i>Hydrangea</i> | 64 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|--|--|
| | bukietowa 'Vanille Fraise | <i>paniculata</i> 'Vanille Fraise | | | | |
| 156 | Irga szwedzka 'Coral Beauty | <i>Cotoneaster suecicus</i> 'Coral Beauty' | 31 | | | |
| 157 | Jałowiec płozący 'Blue Chip' | <i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip | 70 | | | |
| 158 | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea' | <i>Juniperus xpfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Aurea | 9 | | | |
| 159 | Jaśminowiec wonny 'Erectus' | <i>Philadelphus coronarius</i> 'Erectus | 22 | | | |
| 160 | Krzewuszk a cudowna 'Alexandra' | <i>Weigela florida</i> 'Alexandra' | 20 | | | |
| 161 | Lilak Meyera 'Palibin' | <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin | 20 | | | |
| 162 | Lilak pospolity 'Ludwig Spaeth | <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin | 3 | | | |
| 163 | Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' | <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Red Baron' | 2 | | | |
| 164 | Róża okrywowa 'The Fairy' | <i>Rosa</i> 'The Fairy' | 178 | | | |
| 165 | Róża pomarszczona 'Hansa | <i>Rosa rugosa</i> 'Hansa | 5 | | | |
| 166 | Sosna kosodrzewina 'Pumilio | <i>Pinus mugo</i> 'Pumilio' | 74 | | | |
| 167 | Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' | <i>Symphoricarpos xchenaultii</i> 'Brain de Soleil' | 30 | | | |
| 168 | Tawuła brzozolistna 'Tor | <i>Symphoricarpos xchenaultii</i> 'Brain de Soleil' | 106 | | | |
| 169 | Tawuła szara 'Grefsheim' | <i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim | 11 | | | |
| 170 | Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold | <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gold' | 75 | | | |
| 171 | Jeżówka purpurowa 'Magnus' | <i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus' | 199 | | | |
| 172 | Kocimiętka Faassena 'Six Hills Giant | <i>Nepeta faassenii</i> 'Six Hills Giant' | 135 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---------|---|---------|
| 173 | Lawenda wąskolistna 'Hidcote' | <i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote' | 33 | | | |
| 174 | Liliowiec 'Stella d'oro' | <i>Hemerocallis hybrida</i> 'Stella de Oro' | 255 | | | |
| 175 | Miskant chiński 'Morning Light' | <i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' | 45 | | | |
| 176 | Miskant chiński 'Silberfeder' | <i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder' | 18 | | | |
| 177 | Rozchodnik okazały 'Matrona' | <i>Sedum spectabile</i> 'Matrona' | 198 | | | |
| 178 | Rozplenica japońska 'Moudry' | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudry' | 59 | | | |
| 179 | Rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum' | <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldstrum' | 85 | | | |
| 180 | Szałwia omszona | <i>Salvia nemorosa</i> | 23 | | | |
| 181 | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' | <i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster' | 84 | | | |
| 182 | Trawnik | | | 2714,59 | | 3664,74 |
| 183 | Ambrowiec amerykański | Liquidambar styraciflua | 1 | | Zagospodarowa nie terenu przy ul. Czerwonych Kosynierów | |
| 184 | Grab pospolity 'Columnaris' | <i>Carpinus betulus</i> 'Columnaris' | 19 | | | |
| 185 | Jabłoń 'Ola' | <i>Malus</i> 'Ola' | 1 | | | |
| 186 | Jarząb 'Dodong' możliwy zamiennik: jarząb szwedzki 'Brouwers' | <i>Sorbus</i> 'Dodong' / <i>Sorbus intermedia</i> 'Brouwers' | 4 | | | |
| 187 | Klon pospolity 'Columnare' | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare' | 28 | | | |
| 188 | Klon czerwony 'Red Sunset' | <i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' | 7 | | | |
| 189 | Klon tatarski podgatunek ginnala | <i>Acer tataricum</i> subs. ginnala | 4 | | | |
| 190 | Magnolia Soulange'a 'Satisfaction' | <i>Magnolia</i> 'Satisfaction' | 3 | | | |
| 191 | Śliwa wiśniowa 'Woodii' | <i>Prunus cerasifera</i> 'Woodii' | 6 | | | |
| 192 | Wiśnia piłkowna 'Kanzan' | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' | 7 | | | |
| 193 | Berberys Thunberga 'Atropurpurea' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea' | 22 | | | |
| 194 | Berberys Thunberga | <i>Berberis thunbergii</i> "Green carpet" | 52 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|--|--|--|
| | 'Green carpet' | | | | | |
| 195 | Berberys Thunberga 'Green carpet' | Buddleja davidii 'Nanho Purple' | 7 | | | |
| 196 | Budleja Dawida 'Pink Delight' | Buddleja davidii 'Pink Delight' | 10 | | | |
| 197 | Cis pospolity 'Repandens' | Taxus baccata 'Repandens' | 64 | | | |
| 198 | Dereń Kousa | Cornus kousa | 3 | | | |
| 199 | Dereń biały 'Siberian Pearls' | Cornus alba 'Siberian Pearls' | 14 | | | |
| 200 | Forsycja 'Maluch' | Forsythia 'Maluch' | 37 | | | |
| 201 | Hortensja bukietowa 'Pink Diamond' | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 20 | | | |
| 202 | Irga błyszcząca (żywopłot) | Cotoneaster lucidus | 988 | | | |
| 203 | Irga szwedzka 'Coral Beauty' | Cotoneaster suesicus 'Coral Beauty' | 265 | | | |
| 204 | Jaśminowiec wonny 'Virginal' | Philadelphus coronarius 'Virginal' | 17 | | | |
| 205 | Jaśminowiec wonny 'Virginal' | Weigela florida 'Alexandra' | 22 | | | |
| 206 | Krzewuszką 'Bristol Ruby' | Weigela 'Bristol Ruby' | 25 | | | |
| 207 | Lawenda 'Hidcote' | Lavandula 'Hidcote' | 91 | | | |
| 208 | Leszczyna południowa 'Purpurea' | Corylus maxima 'Purpurea' | 4 | | | |
| 209 | Lilak pospolity 'Indiya' | Syringa vulgaris 'Indiya' | 10 | | | |
| 210 | Lilak Meyera 'Palibin' | Syringa meyeri 'Palibin' | 169 | | | |
| 211 | Ognik odm. kuntayi | Pyracantha var.kuntayi | 49 | | | |
| 212 | Ognik 'Soleil d'Or' | Pyracantha 'Soleil d'Or' | 21 | | | |
| 213 | Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 14 | | | |
| 214 | Pęcherznica kalinolistna 'Little Angel' | Physocarpus opulifolius 'Little Angel' | 67 | | | |
| 215 | Pigwowiec pośredni 'Nicoline' | Chaenomeles xsuperba 'Nicoline' | 65 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|------|--|--|
| 216 | Róża pomarszczona 'Hansa | Rosa rugosa 'Hansa | 259 | | |
| 217 | Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock | 371 | | |
| 218 | Śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl | Symphoricarpos doorenbosii 'Mother of Pearl' | 22 | | |
| 219 | Świdośliwa Lamarcka | Amelanchier lamarckii | 4 | | |
| 220 | Tamaryszek pięciopręcikowy 'Pink Cascade | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade | 6 | | |
| 221 | Tawlina jarzębolistna 'Sem | Sorbaria sorbifolia 'Sem' | 357 | | |
| 222 | Tawuła japońska 'Genpei' | Spiraea japonica 'Genpei' | 147 | | |
| 223 | Tawuła szara 'Grefsheim | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 40 | | |
| 224 | Trzmielina oskrzydłona | Euonymus alatus | 25 | | |
| 225 | Wierzba purpurowa 'Nana' | Salix purpurea 'Nana' | 129 | | |
| 226 | Bluszcz pospolity | Hedera helix | 1209 | | |
| 227 | Powojnik 'Praecox' | Clematis 'Praecox' | 557 | | |
| 228 | Róża rabatowa 'Aprikola | Rosa 'Aprikola' | 58 | | |
| 229 | Róża rabatowa 'Aprikola | Rosa 'Aspirin Rose' | 65 | | |
| 230 | Róża pnąca 'Dukat' | Rosa 'Dukat' | 9 | | |
| 231 | Róża pnąca 'Jasmina' | Rosa 'Jasmina' | 16 | | |
| 232 | Róża okrywowa 'Jazz' | Rosa 'Jazz' | 57 | | |
| 233 | Róża miniaturowa 'Lupo' | Rosa 'Lupo' | 89 | | |
| 234 | Róża okrywowa 'Pink Fairy' | Rosa 'Pink Fairy' | 254 | | |
| 235 | Róża rabatowa 'Pink Forest Rose' | Rosa 'Pink Forest Rose' | 35 | | |
| 236 | Róża okrywowa 'The Fairy | Rosa 'The Fairy' | 78 | | |
| 237 | Róża wielkokwiatowa 'Tropicana' | Rosa 'Tropicana' | 28 | | |
| 238 | Hakonechloa smukła | Hakonechloa macra | 433 | | |
| 239 | Miskant 'Adagio' | Miskanthus sinensis | 165 | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|--|
| | | 'Adagio' | | | |
| 240 | Proso 'Rehbraun' | Panicum virgatum 'Rehbraun' | 62 | | |
| 241 | Proso różgowate 'Heavy Metal' | Panicum virgatum 'Heavy Metal' | 25 | | |
| 242 | Rozplenica japońska 'Hameln' | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | 91 | | |
| 243 | Sesleria jesienna | Sesleria autumnalis | 330 | | |
| 244 | Trzcinnik 'Karl Foerster' | Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' | 191 | | |
| 245 | Trzęślica modra 'Variegata' | Molinia caerulea 'Variegata' | 369 | | |
| 246 | Bodziszek korzeniasty | Geranium macrorrhizum | 135 | | |
| 247 | Jeżówka purpurowa 'Alba' | Echinacea purpurea 'Alba' | 85 | | |
| 248 | Jeżówka 'Tangerine Dream' | Echinacea purpurea 'Tangerine Dream' | 199 | | |
| 249 | Kocimiętka Faassena | Nepeta x faassenii | 339 | | |
| 250 | Krwawnik 'Cerise Queen' | Achillea 'Cerise Queen' | 199 | | |
| 251 | Liliiowiec 'Frans Hals' | Hemerocallis 'Frans Hals' | 65 | | |
| 252 | Perowskia 'Little Spire' | Perovskia 'Little Spire' | 299 | | |
| 253 | Rogownica kutnerowata | Cerastium tomentosum | 191 | | |
| 254 | Szałwia omszona 'Caradonna' | Salvia nemorosa 'Caradonna' | 85 | | |
| 255 | Krokus mix | Corocus mix | 2470 | | |
| 256 | Tulipan 'Dordogne' | Tulipa 'Dordogne' | 640 | | |
| 257 | Tulipan 'Pink Dream' | Tulipa 'Pink Dream' | 456 | | |
| 258 | Tulipan 'Violet Beauty' | Tulipa 'Violet Beauty' | 456 | | |
| 259 | Tulipan 'White Dream' | Dream' Tulipa 'White Dream' | 1228 | | |
| 260 | Żonkil | Narcissus sp. | 1180 | | |
| 261 | Klon pospolity 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | 3 | | dz. 2374/42, 2374/28, 2374/12, obręb 1, przy ul. Borowickiej |
| 262 | Wiśnia piłkowana 'Kazan' | Prunus serrulata 'Kazan' | 2 | | |
| 263 | Dereń biały 'Miracle' | Cornus alba 'Miracle' | 8 | | (Budowa parku przy ul. Borowickiej) |
| 264 | Irga Dammera 'Coral Beauty' | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | 12 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--------|---|--|
| 265 | Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' | Physocarpus poulifolius 'Diabolo' | 9 | | | |
| 266 | Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' | Symhoricarpos x chenaultii 'Hancock' | 24 | | | |
| 267 | Krwawnik pospolity | Achillea millefolium | 28 | | | |
| 268 | Jeżówka pospolita 'White Swan' | Echinacea purpurea 'White Swan' | 28 | | | |
| 269 | Kocimiętka 'Walker`s Low' | Nepeta x faasenil 'Walker`s Low' | 45 | | | |
| 270 | Perowskia łobodolistna | Perovskia atriplicifolia | 43 | | | |
| 271 | Rudbekia 'Goldsturm' | Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | 28 | | | |
| 272 | Szałwia omszona 'Caradonna' | Salvia nemorosa 'Cradonna' | 59 | | | |
| 273 | Trzcinnik 'Karl Foerster' | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | 126 | | | |
| 274 | Ostnica 'Pony Tails' | Stipa tenuissima 'Polny Tails' | 50 | | | |
| 275 | Szafran | Crocus sp. | 126 | | | |
| 276 | Śnieżyczka przebiśnieg | Galanthus nivalis | 126 | | | |
| 277 | Cebulica | Scilla sp. | 106 | | | |
| 278 | Tulipan 'Apeldoorn' | Tulipa 'Apeldoorn' | 62 | | | |
| 279 | Trawnik | - | - | 325,04 | | |
| 280 | Topola czerwonolistna (topola amerykańska) | <i>Populus deltoides</i> 'Purple tower' | 13 | | Os. Skarpa, dz. o nr ewid: 22, 25/6, 26/5, obr. 8 – Śródmieście (Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian) | |
| 281 | Daglezja / jedlica/ | <i>Pseudotsuga mensiesi</i> | 6 | | | |
| 282 | Klon pospolity | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Globosum' | 7 | | | |
| 283 | Klon czerwony | <i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' | 9 | | | |
| 284 | Platan klonolistny | <i>Platanus x acerifolia</i> | 5 | | | |
| 285 | Kasztanowiec czerwony | <i>Aesculus x carnea</i> | 9 | | | |
| 286 | Ognik szkarłatny | <i>Pyracantha coccinea</i> 'Red kolumn' | 30 | | | |
| 287 | Cis pospolity | <i>Taxus baccata</i> 'Elegantissima' | 8 | | | |
| 288 | Kosodrzewina | <i>Pinus mugo pumilio</i> | 165 | | | |
| 289 | Forsycja pośrednia | <i>Forsythia x intermedia</i> | 120 | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|------|--|--|
| 290 | Dziurawiec ozdobny | <i>Hypericum hookerianum</i> 'Hidcote' | 60 | | |
| 291 | Tawuła japońska | <i>Spirea japonica</i> 'Firelight' | 200 | | |
| 292 | Róża pomarszczona | <i>Rosa rugosa</i> 'Hansa' | 75 | | |
| 293 | Róża okrywowa | <i>Rosa</i> 'Matador' | 300 | | |
| 294 | Berberys Thunberga | <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana' | 150 | | |
| 295 | Trzmielina Fortune'a | <i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot' | 250 | | |
| 296 | Berberys Thunberga | <i>Berberis thunbergii</i> 'Bogozam' | 130 | | |
| 297 | Berberys Thunberga | <i>Berberis thunbergii</i> 'Kobolt' | 40 | | |
| 298 | Jałowiec płozący | <i>Juniperus horizontalis</i> 'Glacier' | 100 | | |
| 299 | Żywotnik zachodni | <i>Thuja occidentalis</i> 'Danica' | 20 | | |
| 300 | Trzmielina Fortune'a | <i>Euonymus Fortune i</i> 'Emereld'n'Gold' | 30 | | |
| 301 | Miskant Chiński | <i>Miscantus sinensis</i> 'Malepartus' | 50 | | |
| 302 | Rozplenica japońska | <i>Pennisetum alopecuroides</i> | 45 | | |
| 303 | Lilowiec ogrodowy | <i>Hemerocallis x hybrida</i> | 220 | | |
| 304 | Szafran | <i>Crocus</i> | 500 | | |
| 305 | Barwinek pospolity | <i>Vinca minor</i> | 2520 | | |

Zrealizowane nasadzenia zieleni w 2025 roku na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska - zestawienie tabelaryczne



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Wykonanie parku linearnego i parku kieszonkowego na terenie miasta Płocka: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 02.07. Bioróżnorodność

| L.p. | Nazwa polska i łacińska | Drzewa (szt.) | Krzewy iglaste (szt.) | Krzewy liściaste (szt.) | Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.) | Lokalizacja nasadzeń | Powierzchnia zagospodarowana zielenią w m2 | Koszty w zł brutto za wykonane nasadzenia |
|------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|--|---|
| | berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana') | | | 436 | | | | |
| | berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet') | | | 59 | | | | |
| | trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam') | | | | 502 | | | |
| | liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de Oro') | | | | 2 248 | | | |
| | lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) | | | 582 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--|-----|---------------|
| 1 | miskant chiński 'Silberfeder' (Miscanthus sinensis 'Silberfeder') | | | 441 | dz. o nr ewid. 2902/1, 114/18, 3690/6, 3690/7 obr. nr 1 (Osiedle Podolszyce Północ) pas drogowy ul. Świtalskiej | nd. | 305 135,64 zł |
| | pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') | | | 53 | | | |
| | róża 'Fairy Dance' (Rosa 'Fairy Dance') | | | 2 560 | | | |
| | róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy') | | | 569 | | | |
| | róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | | 2 366 | | | |
| | tawuła japońska 'Japanese Dwarf' (Spiraea japonica 'Japanese Dwarf') | | | 472 | | | |
| | tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea x cinerea 'Grefsheim') | | | 666 | | | |
| | lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin') | | | 158 | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|--|
| Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli') | | 94 | | | |
| Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora) | | | 210 | | |
| Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei') | | | 170 | | |
| Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound') | | | 200 | | |
| Tawuła japońska 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer') | | | 35 | | |
| Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim') | | | 100 | | |
| Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet') | | | 140 | | |
| Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea') | | | 30 | | |
| Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet') | | | 359 | | |
| Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice') | | | 30 | | |
| Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | | 500 | | |
| Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus') | | | | 185 | |
| Miskant chiński 'Morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light') | | | | 25 | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|------------|------------|--|
| 2 | Miskant chiński 'Silberfeder' (Miscanthus sinensis 'Silberfeder') | | | | 140 | dz. o nr ewid. 222, 17/3, 91/2, 223, 224/1, 202, 220/3, 221 obr. 9 ul. Chopina/Al. Piłsudskiego (Osiedle Międzytorze) PARK LINEARNY |
| | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') | | | | 86 | |
| | Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) | | | | 72 | |
| | Ostnica cieniutka 'Ponytails' (Stipa tenuissima 'Ponytails') | | | | 50 | |
| | Lilowiec japoński 'Stella d'Oro' (Hemerocallis hybrida 'Stella d'Oro') | | | | 196 | |
| | Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa Meyera 'Palibin') | | | 293 | | |
| | Platan klonolistny (Platanus acerifolia) | 1 | | | | |
| | Dereń biały 'Elegantissima' (Cornus alba 'Elegantissima') | | | 20 | | |
| | Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty') | | | 260 | | |
| | Jaśminowiec 'Biały Karzeł' (Philadelphus 'Biały Karzeł') | | | 85 | | |
| | Perowska łobodolistna 'Blue Spire' (Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire') | | | | 66 | |
| | Krokus (Crocus) o fioletowych kwiatach | | | | 60 | |
| Kocimiętka Faassena (Nepeta x faasseni) | | | | 20 | | |

| | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|
| Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de | | | 25 | | 18000 m ² |
| Sosna górska (Pinus mugo) | | 111 | | | |
| Rozchodnik okazały 'Brillant' (Sedum spectabile 'Brillant') | | | | 35 | |
| Funkia 'Golden Tiara' (Hosta 'Golden Tiara') | | | | 20 | |
| Funkia 'Blue Angel' (Hosta 'Blue Angel') | | | | 70 | |
| Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot') | | | | 25 | |
| Jeżówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Berry') | | | | 140 | |
| Szałwia omszona (Salvia nemorosa) | | | | 85 | |
| Żarnowiec miotłasty 'Luna' (Cytisus scoparius 'Luna') | | | 25 | | |
| Wiśnia piłkowana 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan') | 15 | | | | |
| Klon pospolity (Acer platanoides) | 3 | | | | |

| | | | | |
|---|----------|--|-------------|--|
| Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana') | | | 174 | |
| Berberys Thunberga 'Golden Rocket' (Berberis thunbergii 'Golden Rocket') | | | 605 | |
| Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar') | | | 319 | |
| Berberys Thunberga 'Maria' (Berberis thunbergii 'Maria') | | | 236 | |
| Berberys Thunberga 'Tiny Gold' (Berberis thunbergii 'Tiny Gold') | | | 3293 | |
| Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata') | 4 | | | |
| Dereń świdwa 'Midwinter Fire' (Cornus sanguinea 'Midwinter Fire') | | | 17 | |
| Irga 'Ursynów' (Cotoneaster 'Ursynów') | | | 122 | |
| Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' (Euonymus fortunei 'Coloratus') | | | 1188 | |
| Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety') | | | 260 | |
| Trzmielina Fortune'a 'Emerald n Gold' (Euonymus fortunei 'Emerald n Gold') | | | 1748 | |

1 280 664,00 zł

| | | | | | | |
|--|---|----------|------------|------------|------------|---|
| 3 | Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot') | | | | 296 | dz. o nr ewid. 90, 17/3, 17/2, 19, 20/3, 17/1, 16/1, 15/1, 91/2 i 18 obr. 9 ul. Lachmana (Osiedle Międzytorze) PARK LINEARNY |
| | Funkia sina (Hosta sieboldiana) | | | | 407 | |
| | Funkia 'Wide Brim' (Hosta 'Wide Brim') | | | | 480 | |
| | Suchodrzew mirtolistny (Lonicera nitida) | | | 38 | | |
| | Jabłoń 'Dolgo' (Malus 'Dolgo') | 4 | | | | |
| | Jaśminowiec 'Albatre' | | | 185 | | |
| | Pęczerznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') | | | 36 | | |
| | Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' (Pyrus calleryana 'Chanticleer') | 2 | | | | |
| | Róża 'Fairy Dance' (Rosa 'Fairy Dance') | | | 483 | | |
| | Róża 'Snow Ballet' (Rosa 'Snow Ballet') | | | 492 | | |
| | Tawuła japońska 'Albiflora' (Spiraea japonica 'Albiflora') | | | 237 | | |
| | Tawuła japońska 'Candlelight' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer') | | | 202 | | |
| | Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame') | | | 164 | | |
| Tawuła nippońska 'White Carpet' (Spiraea nipponica 'White Carpet') | | | 174 | | | |
| Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock') | | | 235 | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--|------------|------------|--|
| Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei') | | | 73 | | |
| Tawuła japońska 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer') | | | 88 | | |
| Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | | 587 | | |
| Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa Meyera 'Palibin') | | | 297 | | |
| Trawnik | | | | | |
| Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 1 | | | | |
| Śliwa wiśniowa 'Woodii' (Prunus cerasifera) | 1 | | | | |
| Tawuła japońska 'Bullata' (Spiraea japonica 'Bullata') | | | 120 | | |
| Rozplenica japońska 'Red Head' (Pennisetum alopecuroides 'Red Head') | | | | 114 | |
| Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) | | | | 72 | |
| Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar') | | | 40 | | |
| Jeżówka purpurowa 'Pow Wowo Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wowo Berry') | | | | 72 | |
| Miskant chiński 'Apache' (Miscanthus sinensis 'Apache') | | | | 52 | |
| Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine') | | | | 44 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|----|-----|--|---------------------|
| 4 | Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli') | | 28 | | nr ewid. 1348/2 w obr. nr 9 ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka) PARK KIESZONKO WY | 1000 m ² |
| | Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro') | | | 28 | | |
| | Buddleja Davida 'Ile de France' (Buddleja davidii 'Ile de France') | | 28 | | | |
| | Hortensja bukietowa (Hydraangea paniculata) | | 80 | | | |
| | Funkia 'Wide Brim' (Hosta 'Wide Brim') | | | 32 | | |
| | Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch') | | 32 | | | |
| | Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | 32 | | | |
| | Berberys Thunberga 'Powwow' (Berberis thunbergii 'Powwow') | | 32 | | | |
| | Ostnica cieniotka 'Ponytails' (Stipa tenuissima 'Ponytails') | | | 32 | | |
| | Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyerii 'Palibin') | | 40 | | | |
| | Berberys Thunberga 'Red Rocket' (Berberis thunbergii 'Red Rocket') | | 40 | | | |
| | Rozchodnik okazały 'Brillant' (Sedum spectabile 'Brillant') | | | 40 | | |
| | Czosnek olbrzymi (Allium giganteum) | | | 100 | | |
| Trawnik | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|
| 5 | Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 367/1 obr. nr 4 ul. Jaśminowa (Osiedle Miodowa) |
| 6 | Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica') | 1 | | | | |
| 7 | Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 64/12 obr. nr 6 ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 8 | Klon polny (Acer campestre) | 1 | | | | dz. o nr ewid. 390/6 obr. nr 4 al. Roguckiego (Osiedle Łukasiewiczza) |
| 9 | | 4 | | | | dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza) |
| 10 | Klon czerwony 'Scanlon' (Acer rubrum 'Scanlon') | 10 | | | | dz. o nr ewid. 223, 224/2, 224/3 obr. nr 9 przy Al. marsz. Piłsudskiego (Osiedle Wyszogrodzka) |
| 11 | Klon polny (Acer campestre) | 2 | | | | dz. o nr ewid. 223/7 obr. nr 8 przy ul. Ostatniej (Osiedle Stare Miasto) |
| 12 | Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 492/4 obr. nr 1 przy ul. Czwartaków (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 13 | Dąb czerwony (Quercus rubra) | 1 | | | | |
| 14 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 15 | | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|---|
| 16 | | 3 | | | | dz. o nr ewid. 479/3 obr. nr 12 przy Trasie ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 17 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 18 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 1 | | | | |
| 19 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 6 | | | | dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 20 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 7 | | | | dz. o nr ewid. 480/5 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 21 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 478/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 22 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 5 | | | | dz. o nr ewid. 477/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 23 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 11 | | | | dz. o nr ewid. 473/1, 475/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 24 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |
| 25 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 1 | | | | |
| 26 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Radziwie) |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| 27 | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 4 | | | | dz. o nr ewid. 472/1 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Podziw) |
| 28 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 477/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Podziw) |
| 29 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 4 | | | | ewid. 476/3 obr. nr 12 przy Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki (Osiedle Podziw) |
| 30 | Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer | 3 | | | | dz. o nr ewid. 455/20 obr. nr 14 przy ul. Gajowa (Osiedle Góry) |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|---|
| 31 | rubrum 'Red Sunset') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 1005 obr. nr 10 przy ul. Górnej (Osiedle Wyszogrodzka) |
| 32 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 638/3 obr. nr 7 przy ul. Chopina (Osiedle Dworcowa) |
| 33 | Wiąz holenderski 'Wredei' (Ulmus x hollandica 'Wredei') | 5 | | | | 991/19 obr. nr 8 przy ul. Tumska w pobliżu Bazyliki Katedralnej (Osiedle Stare) |
| 34 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto) |
| 35 | Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 36 | Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 37 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 5 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce) |
| 38 | Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala') | 4 | | | | dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 39 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce) |
| 40 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 18 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce) |
| 41 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 6 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce) |
| 42 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce) |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|---|
| 43 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 4 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce Pn.) |
| 44 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolińskiej (Osiedle Podolszyce Pn.) |
| 45 | Świerk serbski (Picea omorica) | 3 | | | | dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo) |
| 46 | Świerk serbski (Picea omorica) | 1 | | | | dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo) |
| 47 | Świerk serbski (Picea omorica) | 3 | | | | dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo) |
| 48 | Świerk serbski (Picea omorica) | 3 | | | | dz. o nr ewid. 4/17 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo) |
| 49 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 5 | | | | dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 50 | Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare') | 4 | | | | dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza) |

| | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|
| 51 | Robinia akacja 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 52 | Klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 53 | Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset') | 3 | | | | |
| 54 | Klon polny (Acer campestre) | 22 | | | | dz. o nr ewid. 19 obr. nr 13 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle) |
| 55 | Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata') | 3 | | | | dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 56 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 3 | | | | dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry) |
| 57 | Młorzęb japoński (Ginkgo biloba) | 4 | | | | dz. o nr ewid. 483 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 58 | klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.) |
| 59 | Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 5 | | | | dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo) |
| 60 | Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata') | 1 | | | | |
| 61 | Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' (Prunus x eminens 'Umbraculifera') | 8 | | | | 4/16 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej, Cmentarz Komunalny (Osiedle |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|
| 62 | Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica) | 2 | | | | dz. o nr ewid.7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo) |
| 63 | | 3 | | | | dz. o nr ewid. 15/7 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo) |
| 64 | Topola amerykańska (Populus deltoides) | 6 | | | | dz. o nr ewid.7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo) |
| 65 | Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red') | 5 | | | | dz. o nr ewid. 363/16 obr. nr 4 przy ul. Miodowej 20 (Osiedle Miodowa) |
| 66 | Młorzęb japoński (Ginkgo biloba) | 5 | | | | |
| 67 | Dąb burgundzki (Quercus cerris) | 2 | | | | dz. o nr ewid.994/14 obr. nr 8 przy ul. Rybaki (Osiedle Kolegialna) |
| 68 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') | 1 | | | | dz. o nr ewid.754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto) |
| 69 | Klon polny (Acer campestre) | 1 | | | | dz. o nr ewid.1010/7 obr. nr 8 przy ul. Kościuszki (Osiedle Kolegialna) |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 70 | Kasztanowiec czerwony 'Briotti' (Aesculus carnea 'Briotti') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 484/27 obr. nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego (Osiedle Stare Miasto) | nd. – umowa w trakcie realizacji, obejmowała okres jesień/wiosna w 2025/2026r. | 1 059 752,70 zł |
| 71 | Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 882/6 obr. nr 8 przy ul. Kolegialnej (Osiedle Kolegialna) | | |
| 72 | Klon pospolity 'Olmsted' (Acer platanoides 'Olmsted') | 2 | | | | dz. o nr ewid. 918/2 obr. nr 8 przy ul. Kolegialne (Osiedle Kolegialna) | | |
| 73 | Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 1632/2 obr. nr 12 przy ul. Kolejowej (Osiedle Radziwie) | | |
| 74 | Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza) | | |
| 75 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 43 | | | | dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry) | | |
| 76 | | 2 | | | | | | |
| 77 | Klon tatarski (Acer tataricum) | 12 | | | | dz. o nr ewid. 191/1 obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Skarpa) | | |
| 78 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 10 | | | | dz. o nr ewid. 5/1 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego | | |
| 79 | Klon pospolity (Acer platanoides) | 13 | | | | (Osiedle Skarpa) | | |
| 80 | Klon pospolity (Acer platanoides) | 4 | | | | dz. o nr ewid. 11/3 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego (Osiedle Skarpa) | | |
| 81 | Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' (Pyrus calleryana 'Chanticleer') | 1 | | | | dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 przy ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolegialna) | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|---|
| 82 | Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus') | | | 54 | dz. o nr ewid. 375/14, 375/13 i 376/13 obr. nr 8 przy al. Kilińskiego/3 Maja (Osiedle Kolegialna) |
| | Tawuła wczesna (Spiraea arguta) | | 23 | | |
| | Kocimiętka 'Six Hills Giant' (Nepeta 'Six Hills Giant') | | | 48 | |
| | Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon') | | 180 | | |
| 83 | Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire') | | | 56 | dz. o nr ewid. 361/8, 694/67, 694/70 i 361/7 w obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Miodowa) |
| | Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus') | | | 56 | |
| | Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | 193 | | |
| | Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro') | | | 644 | dz. nr ewid. 124/3, 308/6, 308/4, obr. 7- |
| | Berberys Thunberga 'Bagatelle' (Berberis thunbergii Bagatelle) | | 99 | | |
| | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam') | | | 854 | |
| | Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus) | | | 1 230 | |
| | krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus x luteus Golden Yellow) | | | 480 | |
| | jeżówka purpurowa Kim's Knee High (Echinacea purpurea Kim's Knee High) | | | 802 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|---|
| 83 | Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue) | | | 936 | | ul. Chopina – pas drogowy – cz. 1 od ul. Bielskiej do ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego) |
| | szafirek armeński Blue Spike (Muscari armeniacum Blue Spike) | | | | 492 | |
| | róża Fairy Dance (Rosa Fairy Dance) | | | 230 | | |
| | róża The Fairy (Rosa The Fairy) | | | 638 | | |
| | rozchodnik kaukaski Fuldaglut (Sedum spurium Fuldaglut) | | | | 407 | |
| | tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata) | | | 550 | | |
| | tawuła japońska Golden Princess (Spiraea japonica Golden Princess) | | | 95 | | |
| berberys Thunberga Green Carpet (Berberis thunbergii Green Carpet) | | | 149 | | | |
| Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam') | | | | 403 | | |
| jeżówka purpurowa Alba (Echinacea purpurea Alba) | | | | 204 | | |
| jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus) | | | | 330 | | |
| Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro') | | | | 964 | | |
| Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue) | | | 531 | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------|---|
| 84 | miskant chiński Afrika (Miscanthus sinensis Afrika) | | | 182 | 339/3 308/4 638/3 633/2 obr. 7 - pas drogowy ul. Chopina – cz. 2 od ul. Obrońców Płocka 1920 do Dworca Autobusowego (Osiedle Kochanowskie go) |
| | pięciornik krzewiasty Kobold (Potentilla fruticosa Kobold) | | | 357 | |
| | róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar) | | | 741 | |
| | róża Snow Ballet (Rosa Snow Ballet) | | | 442 | |
| | szałwia srebrzysta (Salvia argentea) | | | 726 | |
| | rozchodnik Matrona (Sedum Matrona) | | | 103 | |
| | rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust) | | | 159 | |
| | tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata) | | | 1 130 | |
| | Śnieguliczka Chenoulta Brain de Soleil (Symphoricarpos x chenaultii Brain de Soleil) | | | 208 | |
| 85 | tawuła japońska Froebelii (Spiraea japonica Froebelii) | | | 128 | dz. nr ewid. 370/21 obr. 4 – ul. Pszczela (Osiedle Miodowa) |
| | berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar) | | | 426 | |
| | lilak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin) | | | 88 | |
| | lilowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro) | | | 107 | |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| Śnieguliczka Chenoult Hancock (Symphoricarpos x chenaultii Hancock) | | | 80 | |
| funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel) | | | | 184 |
| krzewuszk cudowna Alexandra (Weigela florida Alexandra) | | | 110 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|----|-----|--|
| 86 | pigwowiec pośredni Elly Mossel (Chaenomeles x superba Elly Mossel) | | | 90 | | dz. nr ewid. obr. 500/7 obr. 4 – ul. Bielska (Osiedle) |
| | funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel) | | | | 56 | |
| | funkia Fire and Ice (Hosta Fire and Ice) | | | | 197 | |
| | funkia Pacific Blue Edger (hosta Pacific Blue Edger) | | | | 114 | |
| | Śnieguliczka Chenoulta (Symphoricarpos x chenaultii) | | | 76 | | |
| | śnieguliczka Doorenbosa Amethyst (Symphoricarpos x doorenbosii Amethyst) | | | 79 | | |
| | cis pospolity Fastigiata (Taxus baccata Fastigiata) | | | 28 | | |
| | pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata) | | | | 50 | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----|--|-------|---|
| 87 | Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus) | | | | 2 217 | dz. nr ewid. 395/5, 406/3, 407/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego) |
| | Śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa) | | | | 70 | |
| | jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus) | | | | 537 | |
| | lilowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro) | | | | 379 | |
| | funkia Fire and Ice ((Hosta Fire and Ice) | | | | 401 | |
| | miskant chiński Silberfeder (Miscanthus sinensis Silberfeder) | | | | 118 | |
| | szafirek armeński (Muscari armeniacum) | | | | 929 | |
| | róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar) | | | | 552 | |
| | róża The Fairy (Rosa The Fairy) | | | | 460 | |
| | rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust) | | | | 259 | |
| jarząg pospolity Fastigiata (Sorbus aucuparia Fastigiata) | 2 | | | | | |
| Śnieguliczka Chenoulta Hancock (Symphoricarpos x chenaultii Hancock) | | | 129 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|---------------|---------------|--|---------------------------|------------------------|
| 88 | Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro') | | | | 975 | dz. nr ewid. 428/2, 428/14, 428/1, 428/4, 428/5, 638/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Mickiewicza (Osiedle Kochanowskiego) | | |
| | róża Lovely Fairy ((Rosa Lovely Fairy) | | | 384 | | | | |
| | tawuła japońska Goldmound (Spiraea japonica Goldmound) | | | 225 | | | | |
| | lilak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin) | | | 251 | | | | |
| 89 | krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus xlateus Golden Yellow) | | | | 300 | dz. nr ewid. 1348/1 obr. 9 – pas drogowy – ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka) | | |
| 90 | Róża okrywowa 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy') | | | 80 | | dz. o nr ewid. 321/1, obr. nr 8 przy ul. 1 Maja - pas drogowy (Osiedle Kolegiarna) | | |
| | Lilia azjatycka (Lilium asiaticum) | | | | 10 | | | |
| | Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot') | | | | 8 | | | |
| | Cis pospolity 'Fastigiata' (Taxus baccata 'Fastigiata') | | 60 | | | | | |
| | Barwinek pospolity 'Alba' (Vinca minor 'Alba') | | | | 106 | | | |
| 91 | Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' (Juniperus sabina "Tamariscifolia") | | 7 | | | dz. o nr ewid. 321/4, 321/2 obr. nr 8 przy ul. 1 Maja – pas drogowy (Osiedle Kolegiarna) | | |
| 92 | Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound') | | | 56 | | | | |
| RAZEM: | | 371 | 300 | 30 832 | 22 458 | 0 | 19000m² | 2 645 552,34 zł |

Wykaz obiektów i ilości roślin dla zadania pn.: „Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi w 2025r.” na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska – zestawienie tabelaryczne

NASADZENIA WCZESNOWIOSENNE:

| Nazwa i nr obiektu | Lokalizacja nasadzeń | Gatunek roślin | Ilość sztuk roślin | Koszty w zł brutto za wykonane nasadzenia |
|---|---|---|--------------------|---|
| Plac Narutowicza - <u>Obiekt nr A</u> | 1. Okrągłe kwiatonier w pobliżu Pomnika Obrońców Płocka 1920r. - 9 szt. | Bratki ogrodowe (żółte kwiaty z czarnym oczkiem w środku lub bez oczka tak, aby były jednakowe we wszystkich donicach) | 252 | |
| | 2. Prostokątne kwiatonier przy Płyce Nieznanego Żołnierza – 2 szt. | Bratki ogrodowe (czerwone kwiaty z czarnym oczkiem w środku lub bez oczka tak, aby były jednakowe we wszystkich donicach) | 20 | |
| Al. Jachowicza - <u>Obiekt nr B</u> | 3. Kwiatonier przy al. Jachowicza na wysokości antypodkowy – 6 szt. | Bratki ogrodowe (żółte kwiaty z czarnym oczkiem w środku lub bez oczka tak, aby były jednakowe we wszystkich donicach) | 144 | |
| Ul. Kościuszki – przy pomniku W. Broniewskiego - <u>Obiekt nr C</u> | 4. Okrągłe kwiatonier przy Pomniku W. Broniewskiego – 8 szt. | Bratki ogrodowe (pomarańczowe kwiaty tak, aby były jednakowe we wszystkich donicach) | 224 | |
| RAZEM: | | | 640 | |
| NASADZENIA WIOSENNE: | | | | |
| Nazwa i nr obiektu | Lokalizacja nasadzeń | Gatunek roślin | Ilość sztuk roślin | |

| | | | |
|--|---|--|-----|
| <p>Pasaż Vuka Karadzica i al. Jachowicza; ul. Tumska; pl. 13-stu Straconych; Plac Celebry przy Orlen Arenie ul. Łukasiewicza - <u>Obiekt nr 1</u></p> | 5. Kwiatoniere przy al. Jachowicza na wysokości antypodkowy | Pelargonja bluszczolistna kwiaty pełne różowe lub ciemnoróżowe | 198 |
| | 6. Kwiatnik na Pasażu Vuka Karadzica | Kocimiętka 'Six Hills Giants' | 36 |
| | | Rozplenica japońska 'Hameln' | 7 |
| | | Rozchodnik 'Cherry Truffle' | 14 |
| | | Werbena patagońska | 20 |
| | 7. Kwiatoniere na Pl. 13-stu Straconych | Supertunia vista 'Silverberry' | 20 |
| | | Ipomea batatas 'Black Tone' | 10 |
| | | Ipomea 'Marquerita' | 10 |
| | | Canna cannova 'Bronze Orange' | 12 |
| | 8. ul. Tumska – kwiatniki wiszące na latarniach (28 szt. podwójnych kwiatników) | Ipomea 'Marquerita' | 84 |
| | | Supertunia vista 'Bubblegum' | 84 |
| | 9. Kwiatoniere | Rozplenica słoniowa 'Vertigo' | 3 |
| | | Pelargonja rabatowa np. „Zonale” (czerwone kwiaty) | 78 |
| | RAZEM: | | |
| 10. Rabata przy dębie PCK | Miskant chiński 'Gracillimus' | 15 | |
| | Liliowiec 'Chicago Apache' | 35 | |
| | Begonia semp. (zielone liście, białe kwiaty) | 65 | |
| | Miskant chiński 'Silberspinne' | 8 | |
| | Perowska łobodolistna 'Blue Spire' | 24 | |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| Park na Wzgórzu Tumskim, molo, Cmentarz Komunalny - Obiekt nr 2 | 11. Rabata w pobliżu Bazyliki Katedralnej | Róża 'Lovely Fairy' | 30 |
| | | Kocimiętka 'Six Hills Giants' | 114 |
| | | Begonia semp. (czerwone liście, różowe kwiaty) | 415 |
| | 12. Fale w pobliżu Bazyliki Katedralnej | Funkia 'Brim Cup' | 58 |
| | | Żurawka 'Caramel' | 114 |
| | | Żurawka 'Forever Red' | 114 |
| | 13. „Święta Krew” przy płatanie pomniku przyrody | Pelargonia Calliope 'Dark Red' | 37 |
| | 14. Molo – donice (13 szt.) | Begonia semp. (zielone liście, różowe kwiaty) | 156 |
| | 15. Cmentarz Komunalny – donice (9 szt.) | Begonia semp. (zielone liście, różowe kwiaty) | 108 |
| | RAZEM: | | 1 293 |
| Park Północny i obiekty sąsiadujące - Obiekt nr 3 | 16. Park Północny - 4 szt. wież kwiatowych w kolorze srebrnym, każda złożona z z pięciu naczyń/warstw (wieże pobrać z Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock). | Pelargonia bluszczolistna kwiaty pełne różowe lub ciemnoróżowe | 240 |
| | 17. Park Północny – wieże kwiatowe w kolorze szarym 6 szt. (znajdują się na stanie parku) | Pelargonia bluszczolistna kwiaty pełne różowe lub ciemnoróżowe | 340 |
| | 18. Park Północny – donice (znajdują się na stanie parku) | Pelargonia rabatowa np. „Zonale” (ciemnoróżowe kwiaty) | 3 |
| | | Osteospermum kwiaty białe z fioletowym środkiem | 6 |
| | | Osteospermum kwiaty fioletowe | 4 |
| | | Lawenda wąskolistna 'Hidcote Blue' | 3 |
| | | Komarzyca 'Variegata' | 6 |
| | | Kocanka włochata liście żółte | 6 |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| | 19. Park Północny – 2 szt. doniczek wiszących | Mietlica rozłogowa tzw. Bambus zwisły w koszu wiszącym o pojemności donicy min. 3l w momencie zakupu, rozrośnięty | 2 |
| | 20. Park Północny – 2 szt. drewnianych donic - trójkątna i kwadratowa (znajdują się na stanie parku) | Ipomea batatas 'Marquerite' | 7 |
| | | Pelargonie rabatowa np. „Zonale” (czerwone kwiaty) | 22 |
| | 21. Pasaż Kutrzeby – 2 szt. Kwiatonier | Rozplenica słoniowa 'Vertigo' | 4 |
| | | Pelargonie bluszczolistna kwiaty pełne różowe lub ciemnoróżowe | 4 |
| | | RAZEM: | 647 |
| Plac Narutowicza, Pasaż Vuka Karadzica - Obiekt nr 4 | 22. 4 szt. wież kwiatowych każda złożona z z pięciu naczyń/warstw (wieże pobrać z Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock) – lokalizacja: 2 szt. na pl. Narutowicza, 2 szt. na Pasażu Vuka Karadzica (wszystkie wieże obsadzić w ten sam sposób) | Supertunia vista 'Bubblegum' | 64 |
| | | Ipomea batatas 'Marquerite' | 56 |
| | 23. 2 szt. wież kwiatowych każda złożona z trzech naczyń/warstw (wieże pobrać z Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock) – lokalizacja: przy Płycie Nieznanego Żołnierza na pl. Narutowicza | Supertunia vista 'Paradise' | 52 |
| | | Begonia semp. (zielone liście, białe kwiaty) | 60 |
| | 24. Kwietnik w centralnym rejonie placu Narutowicza, w kształcie litery „S” | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' | 9 |
| | | Osteospermum (fioletowe kwiaty) | 80 |
| | | Begonia Dragon o czerwonych kwiatkach i bordowych liściach | 16 |
| | | Gaura Lindheimeri "Graceful White" | 43 |
| | | Jeżówka 'Baby Swan White' | 30 |
| | | Rozchodnik 'Cherry Truffle' | 11 |

212 004,00 zł

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| | | Kocimiętka 'Six Hills Giant' | 18 |
| | | Rozplenica japońska 'Hameln' | 6 |
| | 25. Prostokątne kwietniki przy Płyce Nieznanego Żołnierza | Pelargonie Calliope 'Dark Red' | 16 |
| | 26. Kwietnik po prawej stronie Płyty Nieznanego Żołnierza | Begonia semp. (czerwone liście, różowe kwiaty) | 400 |
| | | Begonia semp. (czerwone liście, czerwone kwiaty) | 250 |
| | | Begonia semp. (czerwone liście, białe kwiaty) | 300 |
| | 27. Okrągłe kwiatoniere naprzeciw Płyty Nieznanego Żołnierza na pl. Narutowicza – 9 szt. | Koleus 'Beale Street' (ciemnobordowe liście) | 45 |
| | | Pelargonie rabatowa kwiaty ciemnoróżowe | 45 |
| | | Ipomea batatas 'Marquerite' | 45 |
| RAZEM: | | | 1 546 |
| | 28. Kwietniki dywanowe część I i II | Rozplenica 'Little Bunny' | 123 |
| | | Perowska łobodolistna 'Blue Spire' | 40 |
| | | Róża okrywowa 'Lovely Fairy' (nasadzenia uzupełniające w rabatach) | 27 |
| | | Lawenda wąskolistna 'Hidcote Blue' (nasadzenia uzupełniające w rabatach) | 19 |
| | | Jeżówka purpurowa 'Magnus' | 55 |
| | | Jeżówka purpurowa 'Baby Shwan White' | 85 |

| Plac Obrońców Warszawy - Obiekt nr 5 | 29. Byliniarnia na Pl. Obrońców Warszawy od strony Urzędu Wojewódzkiego | Rozplenica słoniowa 'Vertigo' | 10 | |
|---|--|---|----------------|--------------------|
| | | Dalia 'Jan Van Schaffelaar' | 30 | |
| | | Dalia 'Melody Dixie' | 45 | |
| | | Kocimietka 'Six Hills Giant' | 68 | |
| | | Begonia semp. (zielone liście, białe kwiaty) | 117 | |
| | 30. Przed i wokół pomnika marsz. J. Piłsudskiego | Pelargonja Calliope 'Dark Red' | 108 | |
| | | Pelargonja Calliope 'Rose Splash' | 70 | |
| | | Rozplenica słoniowa 'Vertigo' | 54 | |
| | | Gaura Lindheimera 'Graceful White' | 216 | |
| | 31. Okrągłe kwiatoniere przy Pomniku W. Broniewskiego | Ipomea batatas 'Marquerite' | 40 | |
| | | Rozplenica szczecinkowata 'Rubrum' | 8 | |
| | | Supertunia vista 'Bubblegum' | 40 | |
| | RAZEM: | | 1 155 | |
| | NASADZENIA JESIENNE: | | | |
| | Nazwa i nr obiektu | Lokalizacja nasadzeń | Gatunek roślin | Ilość sztuk roślin |
| Plac Narutowicza, Cmentarz Komunalny – nasadzenia jesienne | 32. 2 szt. wież kwiatowych każda złożona z trzech naczyń/warstw (wieże pobrać z Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock) – lokalizacja: przy Płytcie Nieznanego Żołnierza na pl. Narutowicza | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze białym) | 8 | |
| | | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze czerwonym) | 32 | |
| | 33. Kwietniki przy Płytcie Nieznanego Żołnierza | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze białym) | 6 | |
| | | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze czerwonym) | 8 | |

| Komunalny – nasadzenia jesienne | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|
| 2025r. - Obiekt nr 6 | | | |
| 34. Okrągłe kwiatonierzy naprzeciw Płyty Nieznanego Żołnierza na pl. Narutowicza | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze białym) | 35 | |
| | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze czerwonym) | 28 | |
| 35. Donice na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bielskiej (9 szt.) | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze białym) | 18 | |
| | Chryzantemy drobnokwiatowe (kwiaty w kolorze czerwonym) | 18 | |
| | | RAZEM: | 153 |
| | | RAZEM WSZYSTKIE OBIEKTY: | 6 010 |

| Zrealizowane zazielenienie w ramach własnych zadań budżetowych w 2025 roku przez Wydział Inwestycji i Remontów. | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| L.p. | Nazwa polska roślin | Nazwa łacińska roślin | Ilości posadzonych roślin w sztukach | w m2 dla trawników, łąk kwietnych | Lokalizacja nasadzeń | Powierzchnia zagospodarowana na zielenią w m2 | Koszty w zł brutto za wykonane nasadzenia |
| 2025r.: | | | | | | | |
| 1 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 17 | | Dz. ewid. nr 196, obr. 0008-Śródmieście (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich) | | 30 600,00 zł |
| 2 | Cis pośredni | <i>Taxus x media 'Hicksii'</i> | 3 | | | | 1 800,00 zł |
| 3 | Forsycja Maluch | <i>Forsythia 'Maluch'</i> | 39 | | | | 1 560,00 zł |
| 4 | Żarnowiec miotlasty | <i>Cytisus 'Mayclare Pink'</i> | 15 | | | | 600,00 zł |
| 5 | Rozplenica japońska | <i>Pennisetum alopecuroides</i> | 23 | | | | 920,00 zł |
| 6 | Platan klonolistny | <i>Platanus x hispanica</i> | 3 | | | | 2 250,00 zł |
| 7 | Lilak Meyera „Palibin” | <i>Syrina meyeri</i> | 20 | | Miejski teren rekreacji ul. Parkowa Płock | | 6 013,20 zł |
| 8 | Sosna kosodrzewina „Pumilio” | <i>Pinus mugo</i> | 35 | | | | 10 522,75 zł |
| 9 | Kocimiętka Fassena „Kit Kat” | <i>Nepeta faassenii</i> | 208 | | | | 3 298,88 zł |
| 10 | Przetacznik kłosowaty „Royal Candle” | <i>Veronica spicata</i> | 163 | | | | 2 585,18 zł |
| 11 | Werbena patagońska | <i>Verbena bonariensis</i> | 25 | | | | 396,50 zł |
| 12 | Rozchodnik okazały „Stardust” | <i>Sedum spectabile</i> | 23 | | | | 364,78 zł |
| 13 | Przywrotnik ostroklapowy | <i>Alchemilla mollis</i> | 398 | | | | 6 312,28 zł |
| 14 | Kostrzewa „Sunrise” | <i>Festuca Sunrise</i> | 314 | | | | 4 980,00 zł |
| 15 | Trzcinnik krótkowłosa | <i>Calamagrostis brachytricha</i> | 22 | | | | 348,96 zł |

| | | | | | | |
|----|---|---|------------|------|---|--------------|
| 16 | Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster” | <i>Calamagrostis acutiflora</i> | 83 | | | 1 316,38 zł |
| 17 | Świerk kłujący srebrny | <i>Picea pungens</i> | 16 | | | 11 696,00 zł |
| 18 | Świerk srebrny | <i>Picea omorica</i> | 12 | | | 8 772,00 zł |
| 19 | Klon jawor | <i>Acer negundo</i> „Odessanum” | 5 | | | 3 655,00 zł |
| 20 | Jarząb szwedzki | <i>Sorbus intermedia</i> | 7 | | | 5 117,00 zł |
| 21 | Klon czerwony „Red Sunset” | <i>Acer rubrum</i> „Red Sunset” | 5 | | | 3 655,00 zł |
| 22 | Ognik szkarłatny | <i>Pyracantha coccinea</i> „Red kolumn” | 92 | | | 4 126,20 zł |
| 23 | Kosodrzewina | <i>Pinus mugo</i> „Pumilio” | 300 | | | 13 455,00 zł |
| 25 | Forsycja pośrednia | <i>Forsythia x intermedia</i> | 104 | | Parking przy ul. Kobylińskiego - Płock | 4 664,40 zł |
| 25 | Śnieguliczka Doorembosa „White hedge” | <i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> | 140 | | | 6 279,00 zł |
| 26 | Róża pomarszczona | <i>Rosa rugosa</i> „Hansa” | 462 | | | 20 720,70 zł |
| 27 | Berberys Thunberga | <i>Berberis thunbergii</i> | 300 | | | 13 455,00 zł |
| 28 | Miskant chiński „Malepartus” | <i>Miscanthus sinensis</i> | 70 | | | 3 139,21 zł |
| 29 | Szafran | <i>Crocus</i> | 1650 cebul | | | 13 861,49 zł |
| 30 | Barwinek pospolity | <i>Vinca minor</i> | 2450 | | | 28 686,68 zł |
| 31 | Trawniki | | | 2402 | | 88 753,42 zł |
| 32 | Trawnik | | | 355 | ul. Gronowa dz. 555, 529/2, 277/2 obr.9 | 47 149,91 zł |
| 33 | Brzoza pożyteczna odmiany Doorenbos | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos | 4 | | | 562,08 zł |
| 34 | Klony pospolite odmiany Crimson Sentry | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry | 8 | | Warszawska 5, działka 980, obręb 8 | 1 124,16 zł |
| 35 | Trawnik | | | 35 | | 1 034,95 zł |

Załącznik nr 5

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--|---|-------------|----------------------|
| 36 | Klon czerwony | October Glory | 25 | | | | |
| 37 | Klon czerwony | Scanlon | 22 | | Teren przy Orlen Arenie ul. Łukasiewiczza | | 168 153,30 zł |
| 38 | Grab pospolity odm. kolumnowej | | 33 | | | | |
| 39 | Wiśnia piłkowana | <i>Prunus serrulata Lindl.</i> | 12 | | Działka nr 409 obr. 13 (teren O.O.W.) oraz 694/70 obr. 4 przy ul. Mościckiego | | 36 900,00 zł |
| 40 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 1 | | | | 3 593,87 zł |
| | | | | | | Suma | 562 423,28 zł |