

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakładu Orlen SA wraz z terenami przyległymi w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 65/III/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakładu Orlen SA wraz z terenami przyległymi w Płocku oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.

Ustalenia ogólne

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu

§ 1.

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakładu Orlen SA wraz z terenami przyległymi w Płocku, zwany dalej „planem”.
2. Granice obszaru objętego planem przebiegają zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu sporządzony w skali 1:2000, będący integralną częścią planu, stanowiący Załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące Załącznik nr 2;
 - 3) dane przestrzenne, stanowiące Załącznik nr 3.

§ 2.

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
 - 1) **budynku istniejącym** – należy przez to rozumieć budynek, który w dniu wejścia w życie planu lub po tym terminie:
 - a) istnieje,
 - b) jest w trakcie realizacji,
 - c) posiada prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa;
 - 2) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°;
 - 3) **dachu zielonym** -należy przez to rozumieć dach płaski, którego wierzchnia warstwa umożliwia wegetację roślin; powierzchnia dachu zielonego może być zaliczona do powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- 4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustaloną niniejszym planem;
 - 5) **miejsca postojowego dla rowerów** – należy przez to rozumieć miejsce umożliwiające pozostawienie roweru zlokalizowane w:
 - a) budynku, w specjalnie wydzielonej przestrzeni,
 - b) altanie, wiacie lub na terenie otwartym, przy czym stanowisko takie należy wyposażyć w stojak rowerowy umożliwiający zapięcie jednocześnie ramy i jednego koła oraz oparcie roweru, lokalizowany pośrodku przestrzeni o wymiarach minimalnych: 110 cm x 190 cm, zapewniającej 2 miejsca postojowe dla rowerów;
 - 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od ulicy lub innego terenu; linie te nie dotyczą drugorzędnych elementów budynku, takich jak: balkony, wykusze, loggie, werandy, gzymsy, okapy, rynny i rury spustowe, podokienniki, schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy na gruncie, ryzality, przedsionki, części podziemne obiektów budowlanych oraz zadaszenia wejść, wjazdów i miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
 - 7) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami niniejszej uchwały w granicach przedstawionych na rysunku planu;
 - 8) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
 - 9) **przeznaczeniu podstawowym terenu** - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej, przy czym w przypadku:
 - a) przeznaczenia dopuszczającego zabudowę – powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 51% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie, w granicach danej działki budowlanej,
 - b) przeznaczenia nie pociągającego za sobą lokalizacji zabudowy – powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 51% powierzchni terenu, w granicach danej działki budowlanej;
 - 10) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej, na warunkach określonych planem, przy czym w przypadku:
 - a) przeznaczenia dopuszczającego zabudowę – powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 49% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie, w granicach danej działki budowlanej,
 - b) przeznaczenia nie pociągającego za sobą lokalizacji zabudowy – powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być większa niż 49% powierzchni terenu, w granicach danej działki budowlanej;
 - 11) **teren** - należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć w sposób określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku definicji w rozumieniu powszechnym.

§ 3.

1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 - 4) zasady kształtowania krajobrazu;
 - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 - 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 - 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów,
 - 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 - 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 - 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
 - 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 - 14) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
 - 15) granice terenów zamkniętych.
2. Dla obszaru objętego planem nie ustala się:
- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:
- 1) ustaleń ogólnych zawartych w Dziale I;
 - 2) ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale II;
 - 3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

§ 4.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 4) przeznaczenie terenów;

- 5) strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV;
- 6) odległości określone w metrach.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi z przepisów odrębnych:
 - 1) granice terenów zamkniętych;
 - 2) zasięg powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska;
 - 3) granice obszarów osuwania się mas ziemnych;
 - 4) granica Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy.
3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2, a występujące na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 5.

1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
 - 1) **U** – teren usług;
 - 2) **U-P** – teren usług lub produkcji;
 - 3) **U-P-I** – teren usług lub produkcji lub infrastruktury technicznej;
 - 4) **P-I** – teren produkcji lub infrastruktury technicznej;
 - 5) **Z** – teren zieleni;
 - 6) **KDR** – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego;
 - 7) **KDZ** – teren drogi zbiorczej;
 - 8) **KDL** – teren drogi lokalnej;
 - 9) **KR** – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.
2. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodną z ustalonym przeznaczeniem należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem oraz towarzyszących im obiektów takich jak: infrastruktura techniczna, ciągi piesze, drogi rowerowe, drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdy, parkingi, miejsca postojowe, zielen, obiekty małej architektury oraz obiekty o funkcji pomocniczej w stosunku do określonego w planie przeznaczenia – na zasadach określonych w planie.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezależnie od ustalonego w planie przeznaczenia dla terenu – na zasadach określonych w planie.

§ 6.

1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: linie rozgraniczające teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR**.
2. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
 - 1) linie rozgraniczające tereny dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDZ** – **4KDZ**;
 - 2) linie rozgraniczające tereny dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL**, **2KDL**.

3. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7.

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się budowę nowych budynków oraz odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących – zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wymogami przepisów odrębnych dotyczących budownictwa i ochrony środowiska oraz na zasadach określonych w planie.
3. Dopuszcza się przebudowę, remont i nadbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w całości lub części poza ustalonymi liniami zabudowy.
4. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w całości lub części poza ustalonymi liniami zabudowy pod warunkiem, że części rozbudowywane nie będą wykraczać poza tę linię. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie budynku.
5. Dopuszcza się przebudowę i remont istniejącej zabudowy niespełniającej ustaleń planu.
6. Zakazuje się lokalizowania na wyznaczonych terenach obiektów o funkcji innej niż zgodna z ustalonym dla terenu przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ustaleń § 5 ust. 2 i 3.
7. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach objętych planem, z wyłączeniem obiektów:
 - 1) z zakresu handlu, gastronomii, kultury lub wystawiennictwa, lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: 1U - 4U, 1U-P - 6U-P, 1U-P-I – 3U-P-I;
 - 2) związanych z organizacją imprez lub wydarzeń – wyłącznie na czas ich trwania, lecz nie dłużej niż na 7 dni;
 - 3) stanowiących zaplecze budowy – wyłącznie na czas trwania robót budowlanych.
8. Nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.
9. W zakresie zasad, wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, nakazuje się ich kształtowanie zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określonymi w ustaleniach szczegółowych.
10. W ramach kształtowania dachów i realizacji elewacji obiektów budowlanych:
 - 1) nie określa się wymaganych materiałów i kolorystyki pokrycia dachów i elewacji obiektów budowlanych;
 - 2) dla budynków istniejących dopuszcza się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych, niezależnie od ustaleń szczegółowych planu.

§ 8.

1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 9.

1. Nie klasyfikuje się terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
2. Na terenach znajdujących się w granicach Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
 - 1) nakazuje się ochronę zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku;
 - 2) zakazuje się zabudowy, z uwzględnieniem pkt 5, 6, 7;
 - 3) zakazuje się dokonywania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, z uwzględnieniem pkt 5, 6, 7;
 - 4) zakazuje się wykonywania prac mogących naruszyć strukturę geologiczną skarp, z uwzględnieniem pkt 5, 6, 7;
 - 5) dopuszcza się budowę urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 6) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów;
 - 7) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją.
3. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.
4. Dopuszcza się lokalizowanie zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz wprowadzania zmian mających skutki związane z ryzykiem awarii w istniejących zakładach nakazuje się ich zaprojektowanie, wykonanie, prowadzenie oraz likwidację w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.
7. Na obszarze planu nakazuje się prowadzenie działalności produkcyjnej w sposób nieuciążliwy dla środowiska, rozumiany jako zakaz lokalizacji przedsięwzięć niedotrzymujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
8. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy odrębne.
9. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
 - 1) odprowadzanie ścieków – zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 3;
 - 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 4.
10. Ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez:
 - 1) realizację zaopatrzenia w gaz – zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 5;
 - 2) realizację zaopatrzenia w ciepło i chłód – zgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 6.
11. Ustala się ochronę ziemi przed zanieczyszczeniami poprzez:

- 1) zakaz trwałego składowania odpadów w miejscach ich powstania;
 - 2) nakaz urządzenia miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi, oraz w sposób wynikający z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminach.
12. Ustala się ochronę przed polami elektromagnetycznymi poprzez zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa.
13. Nakazuje się stosowanie wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych przy realizacji nowych inwestycji ze względu na położenie obszaru planu w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Nr 215 - Subniecka Warszawska.

Rozdział 5.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10.

1. Ustala się na rysunku planu granice terenów zamkniętych, zastrzeżonych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.
2. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego:
 - 1) nakazuje się ograniczenie wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących lotnictwa, w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska - na wysokości od 145,5 m n.p.m. do 205,5 m n.p.m. - określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska „Płock”, zgodnie z przebiegiem na rysunku planu;
 - 2) ograniczenie wysokości, o którym mowa w pkt 1, obejmuje również urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, w tym urządzenia infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, a w przypadku dróg i linii kolejowych również ich skrajnie;
 - 3) zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska, o których mowa w pkt 1.
3. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
4. Wyznacza się strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV o szerokości - po 15 m od osi linii w każdą stronę, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustala się wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o szerokości w poziomie:
 - 1) dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m od osi linii w każdą stronę);
 - 2) dla linii napowietrznych nn – 7 m (po 3,5 m od osi linii w każdą stronę);
 - 3) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).
6. Ustala się wzdłuż projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o szerokości w poziomie:
 - 1) dla linii napowietrznych WN 110 kV – 22 m (po 11 m od osi linii w każdą stronę);
 - 2) dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m od osi linii w każdą stronę);
 - 3) dla linii kablowych WN - 3,0 m (po 1,5 m od osi linii w każdą stronę);

- 4) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).
7. W granicach pasów, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, w tym dotyczące sytuowania instalacji fotowoltaicznych, tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z przepisami z zakresu ochrony przed oddziaływaniem pól elektroenergetycznych.

Rozdział 6.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11.

1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
 - 1) określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki:
 - dla terenów: **1U - 4U**: 1000 m²,
 - dla terenów: **1U-P – 6U-P, 1U-P-I – 3U-P-I**: 1500 m²,
 - dla terenów: **1P-I – 14P-I**: 2500 m²,
 - dla pozostałych terenów: 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki:
 - dla terenów: **1U - 4U**: 20 m,
 - dla terenów: **1U-P – 6U-P, 1U-P-I – 3U-P-I**: 25 m,
 - dla terenów: **1P-I – 14P-I**: 30 m,
 - dla pozostałych terenów: 20 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi: od 70° do 110°;
 - 2) dopuszcza się uzyskiwanie działek o parametrach innych niż ustalone w pkt 1, dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Rozdział 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 12.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
 - 1) ustala się powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące ulice: trasę M. Rataja, częściowo zlokalizowaną na terenach zamkniętych, stanowiącą fragment obwodnicy miasta Płocka (**1KDR**), ul. Zglenickiego (**1KDZ**), ul. Łukasiewicza (**2KDZ, 3KDZ**), ul. Długą (**1KDR, 4KDZ**), ul. Chemików (**1KDL**), ul. Rolną zlokalizowaną częściowo poza obszarem planu oraz drogę nr 291312W zlokalizowaną poza obszarem planu w gminie Stara Biała;
 - 2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych: dróg zbiorczych **1KDZ – 4KDZ**, dróg lokalnych **1KDL, 2KDL** oraz terenów komunikacji drogowej wewnętrznej **1KR - 7KR**, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

- 3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z dróg wewnętrznych, w tym dróg Zakładu Orlen S.A., stanowiących tereny zamknięte, oraz z przyległych dróg znajdujących się poza obszarem planu;
 - 4) w przypadku braku alternatywnych rozwiązań dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z terenu oznaczonego symbolem **1KDR** w sposób bezpośredni lub poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu;
 - 5) ustala się parametry terenów dróg publicznych oraz terenów komunikacji drogowej wewnętrznej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenów;
 - 6) dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości minimum 8,0 m, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych.
2. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji:
- 1) nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla samochodów w granicach działki budowlanej lub działek budowlanych, na których realizowana jest inwestycja;
 - 2) nakazuje się w przypadku obiektów lub terenów wielofunkcyjnych wyliczenie liczby miejsc do parkowania jako sumy miejsc wymaganych dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia lub funkcji obiektów;
 - 3) nakazuje się przy określaniu liczby miejsc do parkowania dla obiektów podlegających rozbudowie, przebudowie i nadbudowie, gdy zwiększona zostaje powierzchnia użytkowa - dokonanie całościowego bilansu uwzględniającego zarówno część istniejącą jak i nową obiektu;
 - 4) dla zmiany sposobu użytkowania:
 - a) obejmującej 15% i więcej powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego – nakazuje się, przy określaniu liczby miejsc do parkowania, dokonanie bilansu miejsc parkingowych tylko dla funkcji i powierzchni objętych tą zmianą,
 - b) obejmującej mniej niż 15% powierzchni użytkowej obiektu budowlanego – nakazuje się określić liczbę miejsc do parkowania jako: minimum 0,01 na 1000 m² powierzchni użytkowej objętej tą zmianą;
 - 5) nakazuje się przy obliczaniu liczby miejsc do parkowania zaokrąślać wartości ułamkowe zawsze w dół, do najbliższej liczby całkowitej;
 - 6) nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla **samochodów osobowych** w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z wskaźnikami:
 - a) dla zakładów produkcyjnych, magazynów, placów składowych, hal warsztatowych i naprawczych: minimum 40 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - b) dla obiektów usługowych, w szczególności z zakresu: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biur, usług zdrowia, usług pocztowych, usług finansowych, oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych i hal targowych: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - c) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, wynajmu pokoi i apartamentów: minimum 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla szkół wyższych: minimalnie 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - 7) nakazuje się urządzenie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;
 - 8) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych, podziemnych i wielopoziomowych;

- 9) nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla **rowerów** w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z wskaźnikami:
- a) dla zakładów produkcyjnych, magazynów, placów składowych, hal warsztatowych i naprawczych: minimum 15 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - b) dla obiektów usługowych, w szczególności z zakresu: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biur, usług zdrowia, usług pocztowych, usług finansowych, oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych i hal targowych: minimum 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - c) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, wynajmu pokoi i apartamentów: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla szkół wyższych: minimalnie 7 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 10) nakazuje się dla obiektów usługowych, minimum 50% miejsc postojowych dla rowerów lokalizować na poziomie terenu.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 13.

1. W zakresie **zasad modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**:
 - 1) nakazuje się wyposażenie terenów w sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w oparciu o istniejące systemy infrastruktury technicznej, dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę i remont, a także budowę nowych systemów, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej:
 - a) z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych,
 - b) z zastrzeżeniem, że ich lokalizacja nie może uniemożliwić zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z określonym w planie: przeznaczeniem podstawowym, zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nakazuje się zapewnienie dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw;
 - 4) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez sieci lokalizowane w obszarze, zgodnie z ustaleniami pkt 2.
2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę**:
 - 1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i remont sieci wodociągowej;
 - 2) nakazuje się zaopatrzenie w wodę:
 - a) dla potrzeb socjalno – bytowych: z sieci wodociągowej, wewnętrznej sieci wodociągowej Orlen S.A. lub indywidualnych ujęć wód podziemnych,
 - b) dla potrzeb technologicznych i przeciwpożarowych: z sieci wodociągowej, wewnętrznej sieci wodociągowej Orlen S.A., indywidualnych ujęć wód podziemnych lub z wykorzystaniem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni;
 - 3) dopuszcza się lokalizację nowych ujęć wód podziemnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu gospodarowania wodami;
 - 4) nakazuje się stosowanie parametrów sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, że:
 - a) minimalna średnica przewodów sieci wodociągowej będzie nie mniejsza niż 63 mm, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) wymogu, o którym mowa w lit. a nie stosuje się do przyłączy i sieci wewnętrznych,

- c) parametry sieci muszą umożliwiać jej wykorzystanie do celów przeciwpożarowych;
- 5) nakazuje się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

3. W zakresie **odprowadzania ścieków**:

- 1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i remont sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji przemysłowej;
- 2) nakazuje się odprowadzanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych ze wszystkich obiektów budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, do sieci kanalizacji sanitarnej, do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej Orlen S.A. lub z zastosowaniem rozwiązań indywidualnych;
- 3) nakazuje się oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w oczyszczalniach ścieków Orlen S.A., oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz w oczyszczalniach ścieków lokalizowanych w obszarze objętym planem;
- 4) nakazuje się stosowanie parametrów sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem że dla:
 - a) kanalizacji sanitarnej i przemysłowej grawitacyjnej minimalna średnica przewodów będzie nie mniejsza niż 160 mm,
 - b) kanalizacji sanitarnej i przemysłowej ciśnieniowej minimalna średnica przewodów będzie nie mniejsza niż 50 mm.

4. W zakresie **odprowadzania wód opadowych i roztopowych**:

- 1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
- 2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na terenie działki budowlanej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy warunki lokalne nie pozwalają na zagospodarowanie całości wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej – dopuszcza się odprowadzenie ich nadmiaru do sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) nakazuje się ograniczanie ilości wód odprowadzanych do kanalizacji poprzez:
 - a) stosowanie rozwiązań sprzyjających retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych oraz spowalniających ich odpływ do odbiorników, w szczególności poprzez stosowanie powierzchni z zielenią, powierzchni przepuszczalnych, zielonych ścian, dachów zielonych oraz wielofunkcyjnych, wykonanie niecek i zagłębień do gromadzenia wody opadowej, ogrodów deszczowych, zbiorników retencyjnych lub innych,
 - b) wprowadzanie całości lub części wód opadowych i roztopowych do ziemi na terenie działki budowlanej,
 - c) gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach i ich wykorzystanie na cele bytowe, gospodarcze lub przeciwpożarowe;
- 4) nakazuje się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych oraz ujęcie ich w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne przed ich odprowadzeniem do ziemi lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;
- 5) nakazuje się stosowanie parametrów sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, że minimalna średnica przewodów będzie nie mniejsza niż 250 mm;
- 6) zakazuje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej w sposób zmieniający stosunki wodne na sąsiednich działkach budowlanych;

- 7) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.
5. W zakresie **zaopatrzenia w gaz**:
 - 1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont sieci gazowej;
 - 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub zbiorników;
 - 3) dopuszcza się wykorzystanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub urządzeniach kogeneracyjnych;
 - 4) dopuszcza się wykorzystanie paliwa gazowego do oświetlenia zewnętrznego,
 - 5) nakazuje się stosowanie parametrów sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem że:
 - a) minimalna średnica przewodów będzie nie mniejsza niż 32 mm,
 - b) parametry sieci muszą umożliwiać wykorzystanie gazu do celów grzewczych.
6. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło i chłód**:
 - 1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont sieci ciepłej;
 - 2) nakazuje się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłej lub z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących jako nośnik energii: gaz, energię elektryczną, produkty ropopochodne, paliwa stałe o niskiej zawartości siarki i popiołu;
 - 3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz urządzenia kogeneracyjne, z zachowaniem ustaleń w zakresie odnawialnych źródeł energii określonych w ust. 9;
 - 4) dopuszcza się wytwarzanie ciepła do celów technologicznych, zgodnie z wymaganiami tych procesów i przepisami odrębnymi;
 - 5) dopuszcza się zaopatrzenie w chłód z indywidualnych źródeł chłodu.
7. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną**:
 - 1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont sieci elektroenergetycznej;
 - 2) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, sieci elektroenergetycznej Orlen S.A., źródeł wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lub z urządzeń kogeneracyjnych, z zachowaniem ustaleń w zakresie odnawialnych źródeł energii określonych w ust. 9;
 - 3) ustala się budowę nowych linii elektroenergetycznych jako kablowych doziemnych z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub remont istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowę nowych napowietrznych linii WN oraz SN, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) ustala się realizację stacji transformatorowych w formie słupowej, wewnętrznej lub kontenerowej.
8. W zakresie **telekomunikacji**:
 - 1) nakazuje się zasilanie odbiorców w oparciu o istniejącą lub projektowaną infrastrukturę przewodową lub bezprzewodową;
 - 2) nakazuje się budowę sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowe, doziemne;
 - 3) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
9. W zakresie **wykorzystania odnawialnych źródeł energii**:

- 1) dopuszcza się lokalizację mikroinstalacji, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących odnawialnych źródeł energii;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z energii promieniowania słonecznego o mocy większej niż mikroinstalacje:
 - a) na dachach budynków,
 - b) na powierzchni terenu - wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami: 1U-P - 6U-P, 1U-P-I - 3U-P-I, 1P-I - 14P-I.

Rozdział 9.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 14.

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:
 - 1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1U - 4U, 1U-P - 6U-P, 1U-P-I - 3U-P-I, 1P-I - 14P-I - w wysokości 30%;
 - 2) dla pozostałych terenów - w wysokości 1%.

DZIAŁ II.

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1U

§ 15.

1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji;
 - 2) uzupełniające: produkcja:
 - a) przemysłowa,
 - b) składy i magazyny.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 2,5;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 24 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 - 6) geometrię dachów:

- a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.
- 3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
 - 4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
 - 5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 2U

§ 16.

- 1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U**, ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji.
- 2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 3,6;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 24 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 - 6) geometrię dachów: dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2.
- 3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
- 4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
- 5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 3U

§ 17.

- 1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **3U**, ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej z zakresu szpitali, żłobków i domów opieki społecznej, edukacji.
- 2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:

- a) minimalną: 0,01,
- b) maksymalną: 2,5;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 24 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
- 6) geometrię dachów: dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2.
- 3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
- 4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
- 5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 4. **Ustalenia szczegółowe dla terenu 4U**

§ 18.

1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **4U**, ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 2,5;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 20 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 - 6) geometrię dachów: dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2.
3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 5. **Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1U-P - 5U-P**

§ 19.

1. Dla terenów usług lub produkcji, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1U-P - 5U-P**, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji,

- b) produkcja, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9;
 - 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenów **1U-P, 2U-P**: 10%;
 - b) dla terenów **3U-P – 5U-P**: 5%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 75%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 2,0;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 20 m,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych: 24 m,
 - c) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 - 6) geometrię dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.
3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 12 ust. 1.
4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 6.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 6U-P

§ 20.

1. Dla terenu usług lub produkcji, oznaczonego na rysunku planu symbolem **6U-P**, ustala się przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji,
 - b) produkcja, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9;
 - 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70%;

- 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 1,5;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 20 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 10 ust. 2, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
- 6) geometrię dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.
3. W granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 7.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1U-P-I – 3U-P-I

§ 21.

1. Dla terenów usług lub produkcji lub infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1U-P-I**, **2U-P-I**, **3U-P-I**, ustala się przeznaczenie podstawowe:
 - 1) usługi, z wyłączeniem: usług handlu wielkopowierzchniowego, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji;
 - 2) produkcja, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9;
 - 3) infrastruktura techniczna.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenu **1U-P-I**: 15%,
 - b) dla terenu **2U-P-I**: 5%;
 - c) dla terenu **3U-P-I**: 10%
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 75%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 2,0;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 20 m,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych: 24 m,

- c) dla pozostałych obiektów budowlanych: 150 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
- 6) geometrię dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.
- 3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 12 ust. 1.
- 4. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
- 5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 8.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1P-I – 12P-I

§ 22.

1. Dla terenów produkcji lub infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1P-I - 12P-I**, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) produkcja, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9,
 - b) infrastruktura techniczna;
 - 2) uzupełniające: usługi:
 - a) handlu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3,
 - b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - c) biurowe i administracji.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenów: **7P-I, 10P-I, 11P-I** - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenu **1P-I**: 10%,
 - b) dla terenów **2P-I - 9P-I**: 0,1%,
 - c) dla terenów **10P-I - 12P-I**: 15%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) dla terenów **1P-I – 9P-I**: 80%;
 - b) dla terenów **10P-I - 12P-I**: 75%,
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 1,5;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych: 30 m,
 - b) dla budynków usługowych: 20 m,
 - c) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 10 ust. 2, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;

- 6) geometrię dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.
3. Dla terenu **12P-I** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 12 ust. 1.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 9.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 13P-I, 14P-I

§ 23.

1. Dla terenów produkcji lub infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **13P-I, 14P-I**, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) produkcja, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9,
 - b) infrastruktura techniczna;
 - 2) uzupełniające - dla terenu **13P-I**: usługi:
 - a) handlu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3,
 - b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - c) biurowe i administracji.
2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy, gabarytów obiektów oraz warunków i wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70%;
 - 4) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,01,
 - b) maksymalną: 1,5;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 15 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 10 ust. 2, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
 - 6) geometrię dachów:
 - a) dachy płaskie, w tym dachy zielone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 pkt 2,
 - b) dla budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych dopuszcza się dachy jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 25°.

3. Dla terenu **13P-I** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 12 ust. 1.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 10.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1Z

§ 24.

1. Dla terenu zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1Z**, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zieleń naturalna,
 - b) zieleń urządzona;
 - 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. W zakresie zasad i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
 - 2) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: zgodnie z ograniczeniami określonymi w § 10 ust. 2, związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego.
3. W granicach Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 9 ust. 2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu – zgodnie z § 12 ust. 1.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 12 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1KDR

§ 25.

1. Dla terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDR**, ustala się przeznaczenie podstawowe: droga główna ruchu przyspieszonego.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu: od 18 m do 52 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W zakresie zasad i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1 %.
4. W granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 12.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KDZ - 4KDZ

§ 26.

1. Dla terenów dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDZ – 4KDZ**, ustala się przeznaczenie podstawowe: droga zbiorcza.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów:
 - 1) dla terenu **1KDZ**: od 19 m do 22 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KDZ**: od 22 m do 40 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KDZ**: 40 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) dla terenu **4KDZ**: 24 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W zakresie zasad i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1%.
4. Dla terenów **1KDZ - 3KDZ** w granicach stref technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
5. Dla terenu **3KDZ** w granicach Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 9 ust. 2.
6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 13.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KDL, 2KDL

§ 27.

1. Dla terenów dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL, 2KDL**, ustala się przeznaczenie podstawowe: droga lokalna.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów:
 - 1) dla terenu **1KDL**: od 31 m do 36 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu **2KDL**: od 15 m do 18 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W zakresie zasad i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1%.
4. Dla terenu **2KDL** w granicach strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z § 10 ust. 4 i 7.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 14.

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1KR - 7KR

§ 28.

1. Dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KR - 7KR**, ustala się przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa wewnętrzna.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów:
 - 1) dla terenu **1KR**: od 11 do 14 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;

- 2) dla terenu **2KR**: od 11 m do 13,5 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu **3KR**: od 11 m do 19 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) dla terenu **4KR**: 20 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 5) dla terenu **5KR**: od 12 m do 14 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 6) dla terenu **6KR**: 17 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dla terenu **7KR**: 15,5 m, z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W zakresie zasad i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1%.
 4. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

DZIAŁ III. Przepisy końcowe

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Płocka