



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, 16 stycznia 2026 r.

WKŚ-I.6220.30.2025.ER

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. 2025 r. , poz. 1691, zwana dalej KPA) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2), ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2024, poz. 1112 ze zm., zwana dalej ustawą ooś), a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem) po rozpatrzeniu wniosku ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam

I. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa układu pompowego na Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.”;

II. konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. ewentualne prace związane z tankowaniem i naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzać w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, na powierzchniach uszczelnionych;
3. zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym;
4. teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji;
5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i unieszkodliwiania lub odzysku;
6. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
7. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
8. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
9. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania;
10. w przypadku rozpoznania historycznego zanieczyszczenia gruntu zanieczyszczeniami ropopochodnymi w obrębie działek inwestycyjnych stosować się do wytycznych określonych w aktualnym projekcie planu remediacji;
11. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków lub odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Zakładu; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;

12. na etapie realizacji inwestycji, wody pochodzące z odwadniania wykopów odprowadzać do kanalizacji opadowej a wody z wykonywania prób ciśnieniowych odprowadzać do zakładowego systemu kanalizacji przemysłowej, a następnie na zakładową Centralną Oczyszczalnię Ścieków ORLEN S.A.;
13. pobór wód na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić z zakładowej sieci wodociągowej;
14. eksploatację przedsięwzięcia prowadzić w sposób niepowodujący powstawanie ścieków;
15. na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe odprowadzać do kanalizacji przemysłowej ZP ORLEN S.A. w Płocku;
16. stosować szczelne tace pod pompami i rurociągami technologicznymi, w celu wychwytywania ewentualnych wycieków substancji;
17. planowany system technologiczny regularnie i terminowo poddawać okresowym przeglądom oraz konserwacjom, zgodnie z zaleceniami producenta.

UZASADNIENIE

ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wystąpił w dniu 7 października 2025 r. do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa układu pompowego na Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono niezbędne dokumenty wymienione w art. 74 ustawy ooś.

Po analizie złożonych dokumentów stwierdzono, że planowaną inwestycję ze względu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w następujący sposób: § 3 ust. 2 pkt 1 tj.: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1” w związku z § 2 ust. 1 pkt 23 tj.: „rafinerie ropy naftowej, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów lub łupku bitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka w dniu 7 października 2025 r. wszczął postępowanie administracyjne informując strony postępowania zawiadomieniem znak WKS-I.6220.30.2025.ER z dnia 17 października 2025 r.

Wypełniając zapisy art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy ooś w dniu 17 października 2025 r. pismami znak WKS-I.6220.30.2025.ER, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego opinią PZ-OP-II.7030.1.19.2025.MK z dnia 31 października 2025 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa układu pompowego na Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.” nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w piśmie znak W.RZŚ.4901.50.2025.SN z dnia 31 października 2025 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa układu pompowego na Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki i wymagania, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w postanowieniu znak ZNS.9022.2.89.2025.GB z dnia 3 listopada 2025 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa układu pompowego na Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu znak WOOS-I.4220.1347.2025.AST.2 z dnia 17 grudnia 2025 r. wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz wiedzę własną organu, a także uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, tutejszy organ postanowił stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zważywszy na:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zabudowie 2 szt. pomp o większej wydajności równej 78 m³/h każda, w miejscu istniejących pomp o wydajności 50 m³/h każda. Do nowych pomp doprowadzone zostaną rurociągi ssawne o długości ok. 4,2 m i tłoczne o długości ok. 3,4 m. Zabudowa nowych pomp w miejscu istniejących pomp ma na celu utrzymanie właściwego ciśnienia w układzie chłodzenia glikolowego maszyn przy pracy jednej pompy. Nowe pompy pracowały będą w układzie jedna pracuje, druga rezerwowa.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest w szczególności:

- zabudowa 2 szt. pomp w miejscu istniejących pomp;
- budowa podpór stalowych pod rurociągi technologiczne;
- budowa i przebudowa rurociągów technologicznych;
- budowa i przebudowa fundamentów pod pompy;
- przebudowa konstrukcji stalowej SKIDU;
- montaż urządzeń automatyki;
- przebudowa infrastruktury elektrycznej.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą również rozbiórki:

- rozbiórka tacy żelbetowej;
- rozbiórka podpór salowych;
- rozbiórka urządzeń automatyki;
- rozbiórka rurociągów technologicznych;
- rozbiórka instalacji elektrycznej.

Zakład Produkcyjny zgodnie z Decyzją Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Ministra Energii z 2019 r. poz. 9) jest terenem zamkniętym określonym w załączniku do decyzji, zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Ww. decyzją objęte są również działki, w obrębie których planowane jest przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) na terenie zamkniętym ustalonym decyzją o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem terenu zamkniętego ustalonego przez ministra właściwego do spraw transportu plany ogólne i plany miejscowe nie obowiązują.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie istniejącego Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w rejonie typowo przemysłowym. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz charakter realizacji planowanego przedsięwzięcia (budowa na terenach przemysłowych) będą zapobiegać powstawaniu ewentualnych uciążliwości, co będzie eliminowało kumulowanie się oddziaływań.

Ze względu na skalę, cechy, charakter oraz lokalizację niniejszego przedsięwzięcia nie stwierdza się powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie takiej decyzji jest procedowane.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest wewnątrz Zakładu w odległości ok. 2,6 km od zachodniej granicy Zakładu Produkcyjnego, ok. 1,0 km od granicy południowej, ok. 0,6 km od granicy wschodniej i ok. 1,0 km od granicy północnej.

Teren przewidziany pod przedsięwzięcie leży na terenach typowo przemysłowych, wysoko zainwestowanych i zurbanizowanych, z wyraźną przewagą obiektów przemysłowych.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie zostaną dokonane radykalne zmiany w bezpośrednim środowisku, bowiem teren ten jest przekształcony i dostosowany do prowadzenia

aktualnej działalności. Obszar Zakładu jest ubogi przyrodniczo. Wynika to m. in. z niewielkiej ilości terenów zajętych przez roślinność (w stosunku do całej powierzchni Zakładu), dużej antropopresji związanej z hałasem i stałym przebywaniem ludzi na terenie ZP ORLEN S.A. Te czynniki sprawiają, że walory przyrodnicze terenu Zakładu są niskie, jedynie lokalnie wyższe są okolice zbiorników wodnych. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na terenie objętym przedsięwzięciem brak jest dziko występujących zwierząt.

Powierzchnia działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 3,8799 ha, a powierzchnia przewidywanego terenu zajętego pod przedmiotowe przedsięwzięcie wynosić będzie ok. 400 m².

Zwiększone zapotrzebowanie na wodę w czasie budowy może wystąpić w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla pracowników budowy. Ponadto może wystąpić zapotrzebowanie na wodę m.in. w związku z koniecznością zwilżania betonu w czasie wiązania, prowadzenie czynności porządkowych na zapleczu budowy, do prób ciśnieniowych. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Nie wystąpi potrzeba zmian posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki wodnej.

Nie przewiduje się zużycia wody w fazie eksploatacji inwestycji.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą standardowe dla tego typu prac surowce oraz materiały budowlane, które posiadać będą atesty bądź świadectwa dopuszczenia, czyli nie będą wpływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Do chłodzenia maszyn w układzie cyrkulacji zamkniętej wykorzystywany jest roztwór glikolu etylenowego o stężeniu 60 %. W obecnym układzie pracują jednocześnie dwie pompy o wydajności 50 m³/h każda, ponieważ nie zapewniają odpowiedniego ciśnienia w układzie chłodzenia maszyn. W ramach realizacji przedsięwzięcia zabudowane zostaną 2 szt. pomp o większej wydajności równej 78 m³/h każda. Nowe pompy pracowały będą w układzie jedna pracuje, druga rezerwowa.

W związku z powyższym ilość cyrkulowanego w układzie roztworu glikolu ulegnie zmniejszeniu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W fazie realizacji przedsięwzięcia występować może nieorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Głównymi jej źródłami będą zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstałe w trakcie prac budowlanych, tj.: gazy spalinowe z pracujących maszyn budowlanych. Ich wpływ będzie przemijający. Występować będą na terenie czynnej instalacji w znacznej odległości od terenów chronionych. Nie będzie oddziaływać poza terenem Zakładu. Wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku, a także odpowiedni harmonogram prac zagwarantują minimalizację oddziaływania na środowisko.

Źródłem hałasu w fazie realizacji przedsięwzięcia może być sprzęt mechaniczny typu młoty pneumatyczne, koparki, spycharki i wywrotki. Stopień oddziaływania na ten element środowiska będzie krótkotrwały i odwracalny. Emisja hałasu nie przekroczy dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót i używanie sprzętu wysokiej jakości, sprawnego technicznie.

Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, występować będą w relatywnie krótkim czasie i ograniczą się do terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Ich wielkość nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych zbiorników bezodpływowych lub do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Zakładu. W przypadku napływu wód gruntowych lub opadowych zakłada się wykonanie studni depresyjnych lub igłofiltrów w wykopie i odpompowywanie wody do kanalizacji opadowej. Wody po wykonanych wodnych próbach będą odprowadzone do zakładowego systemu kanalizacji przemysłowej. Jako ściek traktowana będzie woda gospodarcza wykorzystywana na potrzeby socjalno-bytowe.

Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę ilości wód opadowo – roztopowych z terenów utwardzonych oraz sposób ich zagospodarowania.

W związku z tym, że nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, dlatego nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia.

Źródłami hałasu będą dwie pompy, zainstalowane w miejsce istniejących. Nowe pompy pracowały będą w układzie jedna pracuje, druga rezerwowa.

W bezpośrednim otoczeniu terenu Zakładu zlokalizowane są tereny przemysłowe. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w znacznej odległości od zaplanowanego miejsca realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym wpływ planowanego przedsięwzięcia na uciążliwość akustyczną będzie pomijalny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zakład Produkcyjny ORLEN S.A. w Płocku jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w Zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i posiada wymagane dokumenty.

Ochrona środowiska przed poważną awarią, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym ją powodować, jak również ograniczanie jej potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi i środowiska. Zagrożenie poważną awarią planowanego przedsięwzięcia wynika m.in. z możliwości rozszczelnienia instalacji i uwolnienia substancji niebezpiecznych zawartych w procesie. Rozszczelnienie to może być spowodowane nagłym pęknięciem urządzenia technologicznego (np.: w wyniku wystąpienia wady materiałowej) lub być skutkiem ciągu zdarzeń, w którym odchylenia procesowe, takie jak wzrost ciśnienia, wzrost lub spadek temperatury, w wyniku powodowanych naprężeń doprowadzą do osłabienia wytrzymałości mechanicznej materiałów konstrukcyjnych.

W celu ograniczenia ryzyk związanych z wpływem eksploatacji przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi zostanie zastosowany szereg zabezpieczeń i rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. stosowane są środki organizacyjne zabezpieczające przed potencjalnymi awariami. Planowane przedsięwzięcie będzie integralną częścią ORLEN S.A. w Płocku, który posiada kompleksową dokumentację w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym.

Prace wykonywane na terenie ORLEN S.A. są określone i realizowane poprzez szereg środków organizacyjnych w postaci odpowiednich zarządzeń, procedur itp. W zakładzie został stworzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.

Zastosowanie licznych środków technicznych i organizacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa procesowego skutecznie minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowych na terenie ZP ORLEN S.A.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany aktualnych ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie ZP ORLEN S.A. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia klasyfikacja Zakładu pozostanie bez zmian.

W odniesieniu do wnioskowanej inwestycji najbardziej prawdopodobnymi zdarzeniami związanymi z działaniem sił natury (które mogą stanowić zagrożenie dla Zakładu) będą:

- wyładowania atmosferyczne,
- silne wiatry,
- intensywne opady atmosferyczne (deszcz i śnieg),
- długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur (mrozy, upały),
- powódzie.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych, dostępnych technologii, surowców i materiałów oraz systemów. Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie techniczne, technologiczne i organizacyjne w oparciu o obecnie dostępną wiedzę oraz przeprowadzi szkolenia pracowników, w tym z zakresu BHP.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zastosowane zostaną rozwiązania techniczne, które pozwolą na ograniczenie prawdopodobieństwa powstania sytuacji awaryjnych oraz zabezpieczenie środków do usuwania potencjalnych skutków sytuacji awaryjnych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Źródłem powstawania odpadów w czasie realizacji przedsięwzięcia będą głównie: prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace montażowe i wykończeniowe, cięcie i szlifowanie metali.

Zagospodarowanie wytwarzanych odpadów będzie zgodne z hierarchią w ustawie o odpadach. Wstępne magazynowanie odpadów powstających w czasie realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na działce, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Odpady magazynowane będą na placach odkładczych (odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się wycieków czy mieszaniami się poszczególnych rodzajów odpadów) i następnie przekazywane będą do odzysku odpowiednim podmiotom.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się ciągłego powstawania odpadów. Odpady mogą powstawać w związku z pracami serwisowymi oraz okresowymi przeglądami. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach, odpady powstające w trakcie eksploatacji są własnością firmy

przeprowadzającej czynności serwisowe, posiadające stosowne uprawnienia, zgodnie z rejestrem BDO. Odpad nie będzie magazynowany na terenie ZP ORLEN S.A., mogą być jedynie gromadzone partie transportowe.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone działania mające na celu ograniczenie ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady będą gromadzone w sposób selektywny.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko oraz stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

W rejonie inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujść rzek oraz siedlisk łęgowych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie znajduje się na obszarach ochronnych ujęć wody.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone obszary Natura 2000, specjalny obszary ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, znajdują się w odległości ok. 5,5 km od planowanej inwestycji.

Teren objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest wewnątrz Zakładu. Teren realizacji przedsięwzięcia leży na terenach typowo przemysłowych, wysoko zainwestowanych i zurbanizowanych, z wyraźną przewagą obiektów przemysłowych. Na działce znajduje się infrastruktura związana z eksploatacją Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. i związane z nimi obiekty, m.in.: sieci przesyłowe, zbiorniki, rurociągi i aparaty, drogi dojazdowe, tory kolejowe. Teren przewidziany jako miejsce przedsięwzięcia jest terenem zabudowanym, utwardzonym. Roślinność zgromadzona jest przede wszystkim na pograniczu ciągów komunikacyjnych i obiektów budowlanych. Są to głównie trawniki. Na tak przekształconych terenach dominuje roślinność ruderalna.

Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 i Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A., w Płocku, gdzie występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi wynikające z kilkudziesięcioletniej działalności Zakładu. Prowadzona działalność przyczyniła się do nagromadzeń produktów ropopochodnych w postaci plam płynących na zwierciadle wód podziemnych. Po stwierdzeniu w latach 70-tych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, podjęto działania naprawcze. Polegają one na szczyrpiwaniu produktów ropopochodnych w obszarach ich stwierdzonego występowania na zwierciadle wód podziemnych. Proces ten trwa do chwili obecnej, cechując się systematycznym spadkiem ilości (objętości) separowanych lub szczyrpianych substancji. W okresie ostatnich lat nastąpiły znaczące, pozytywne przeobrażenia w środowisku gruntowo-wodnym na terenie ZP ORLEN S.A., tym samym w granicach zlewni, w efekcie konsekwentnie realizowanych zadań nakreślonych w przyjętych strategiach uporządkowano całą gospodarkę wodno-ściekową i zminimalizowano ilość awarii systemów w sieciach przesyłowych. Szczyrpiwanie

produktów ropopochodnych, a także prowadzone prace modernizacyjne instalacji oraz sieci kanalizacji drenażowo-opadowej i sieci kanalizacji ściekowych wpływają na systematyczne oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego w granicach Zakładu. W efekcie tych działań wyniki prowadzonego ciągłego monitorowania środowiska wskazują na znaczące zminimalizowanie zagrożeń w zakresie ilości nagromadzonych produktów ropopochodnych w warstwie nadglinowej oraz stabilizację warunków w polu filtracji wód tego poziomu.

Obszary plam zanieczyszczeń zmieniają się dynamicznie, w zależności od intensywności opadów atmosferycznych i infiltracji wód opadowych, które wpływają na wahania zwierciadła wód podziemnych. W większości istniejące piezometry związane są z 6 rozpoznanymi znaczącymi obszarami rozlewisk węglowodorów na zwierciadle wód gruntowych. Obszary te oznaczone są kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, D, E, F i G. Teren planowanego przedsięwzięcia jest usytuowany poza terenem planu objętego pracami remediacyjnymi in-situ. W razie stwierdzonego ich zanieczyszczenia, wydobyte grunty w trakcie realizacji prac ziemnych w ramach przedsięwzięcia zostaną oczyszczane na poletkach remediacyjnych (rekultywacja ex-situ).

W przypadku rozpoznania historycznego zanieczyszczenia gruntu zanieczyszczeniami ropopochodnymi w obrębie działek inwestycyjnych zostaną zastosowane wytyczne określone w aktualnym projekcie planu remediacji.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w mieście Płocku wynosi 1 356,2 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW20001027529 i nazwie: „Brzeźnica”, wykazującej zły stan ogólny. Jest to naturalna część wód, z dobrym stanem chemicznym i umiarkowanym stanem ekologicznym. Dla zlewni określono wskaźniki determinujące stan ekologiczny: BZT5, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fitobentos. Głównymi źródłami presji troficznych są: odpływ miejski, nawożenie i depozycja oraz źródła bytowe i komunalne; presji zasalających: eutrofizacja; presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta (rzeki główne, rzeki pozostałe), obiekty mostowe (rzeki główne, rzeki pozostałe). Osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zagrożone. W związku z powyższym, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwaną dalej RDW, którą uzasadnia się tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, BZT5. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Ponadto ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy – odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200048, którego stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska, obszar nieudokumentowany.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju pojazdów zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz wyposażone zostaną w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Ewentualne prace związane z tankowaniem i naprawą sprzętu budowlanego przeprowadzone będą w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntów, na powierzchniach uszczelnionych. Teren inwestycji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji

ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki i zanieczyszczony grunt przekazane będą uprawnionym odbiorcom do neutralizacji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykonanie wykopów do głębokości 3,0 m p. p. t. Przeprowadzone badania gruntowe wykazały, że zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na głębokości 1,7-1,9 m p. p. t., tj. na rzędnej 101,4 m n. p. m., co oznacza, że prace ziemne będą prowadzone poniżej poziomu zwierciadła wód. Ewentualne wody pochodzące z odwadniania wykopów odprowadzane będą do kanalizacji opadowej a wody z wykonywania prób ciśnieniowych będą odprowadzane do zakładowego systemu kanalizacji przemysłowej, a następnie na zakładową Centralną Oczyszczalnię Ścieków ORLEN S.A.

Roboty ziemne będą prowadzone w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) będzie składowana poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych i zostanie wykorzystany w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

Pod pompami i rurociągami technologicznymi zastosowane zostaną szczelne tace w celu wychwytywania ewentualnych wycieków substancji. Dodatkowo, planowany system technologiczny regularnie i terminowo będzie poddawany okresowym przeglądom oraz konserwacjom, zgodnie z zaleceniami producenta.

W związku z powyższym nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ani ilościowy wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyżej nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, z późn. zm.).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikających z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych zrealizowanych dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie uwzględniając powyższe i dzieląc stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w tej sprawie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 KPA strony niniejszego postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2025 r. o wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z opiniami ww. organów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zapisy art. 84 ustawy „oś” orzeczono jak w sentencji.

Informacje o wniosku oraz decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca integralną część niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100), w dniu 17.09.2025 r. przelewem na rachunek organu podatkowego 13102039740000550201777929.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Sławomir Milik
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pełnomocnik Radosław Karwowski
2. WKŚ-I aa

Do wiadomości (epuap):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
4. Marszałek Województwa Mazowieckiego,
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce na terenie pracującego Zakładu produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku. Planowana inwestycja polega na zabudowie 2 szt. pomp (1 pracującej i 1 rezerwowej) w miejscu istniejących pomp oraz doprowadzeniu do nowych pomp rurociągów ssawnych, o długości ok. 4,2 m oraz rurociągów tłocznych, o długości ok. 3,4 m. Zabudowa nowych pomp w miejsce istniejących pomp ma na celu utrzymanie właściwego ciśnienia w układzie chłodzenia glikolowego maszyn przy pracy jednej pompy. Nowe pompy będą pracowały w dotychczasowym układzie, tj. 1 pracująca i 1 rezerwowa.

W ramach przedsięwzięcia planuje się w szczególności:

- zabudowę 2 szt. pomp, o wydajności 78 m³/h każda, w miejscu istniejących pomp, o wydajności 50 m³/h każda;
- budowę podpór stalowych pod rurociągi technologiczne;
- budowę i przebudowę rurociągów technologicznych oraz fundamentów pod pompy;
- przebudowę konstrukcji stalowej SKIDU oraz infrastruktury elektrycznej;
- montaż urządzeń automatyki.

Ponadto, planuje się również rozbiórki tacy żelbetowej, podpór stalowych, urządzeń automatyki, rurociągów technologicznych oraz instalacji elektrycznej.

Obecnie na Instalacji Hydroodsiaarczania Gudronu zabudowany jest system pomocniczy PK-903 chłodzenia maszyn (pomp, turbin i sprężarek). W układzie cyrkulacji zamkniętej wykorzystywany jest roztwór glikolu etylenowego o stężeniu 60 % jako medium niemarznięce. Cyrkulacja roztworu glikolu w układzie utrzymywana jest pompami PK-903-P1-A /B. Obie pompy mają wydajność 50 m³/h każda. W obecnym układzie obie pompy pracują jednocześnie, ponieważ nie zapewniają odpowiedniego ciśnienia w układzie chłodzenia maszyn.

Przewidziane do realizacji prace nie będą znacząco oddziaływać na środowisko.

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi zastosowane zostaną następujące rozwiązania techniczno-organizacyjne:

a) w trakcie realizacji:

- prowadzone będą działania dążące do minimalizowania ilości odpadów powstających podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia;
- odpady, których powstania nie da się uniknąć będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującym prawem i posiadanymi pozwoleniami. Wytwarzane odpady będą gromadzone w sposób selektywny w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz w sposób zapewniający ich sprawny odbiór;
- roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót przygotowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru;
- gleba i ziemia nie zawierająca substancji niebezpiecznych wydobyta na etapie realizacji będzie magazynowana w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach;
- minimalizowanie oddziaływania poprzez prowadzenie prac poza godzinami nocnymi (22-6);
- zapewniona będzie odpowiednia organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym;
- sposób organizacji zaplecza budowy (czyli obiektów o charakterze tymczasowym, niezbędnych do wykonywania przyjętych zadań) powinien odpowiadać warunkom bezpieczeństwa określonym przez wewnętrzne zarządzenia ORLEN S.A.;
- wielkość terenów zajętych pod plac budowy będzie minimalizowana, poprzez ograniczanie szerokości pasa montażowego, prowadzenie robót budowlanych i transport materiałów w wyznaczonych granicach pasa montażowego;
- materiały budowlane będą dostarczane partiami, w wielkości niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych;
- w trakcie prac budowlanych stosowane będą rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające emisje pyłów (materiały pyliste używane na potrzeby zadania będą zabezpieczone przed rozwiewaniem poprzez przykrycie ich plandekami);
- planuje się unikanie długotrwałego magazynowania materiałów;
- na terenie przedsięwzięcia będzie utrzymywany porządek;
- przy użytkowaniu sprzętu budowlanego stosowane będą rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza, np.:
 - unikana będzie zbędna koncentracja prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego;
 - stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie (wszystkie urządzenia będą utrzymane

w pełnej sprawności poprzez właściwą ich eksploatację i konserwację oraz odpowiedni nadzór);

- eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym;

- ewentualne uzupełnienia paliwa, przeglądy, naprawy, konserwacje maszyn, wykonywane będą w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntów;
- stosowane będą niezbędne zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa p.poż. (środki ochrony osobistej oraz odzież ochronna przez pracowników w trakcie wykonywania robót).

b) w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia:

- urządzenia i aparaty będą okresowo badane i kontrolowane, sprawdzany będzie ich stan techniczny, a także poprawność działania;
- szczelne tace pod pompami i rurociągami technologicznymi;
- ograniczenie ilości armatury (zaworów) i połączeń kołnierzowych mogących stanowić ewentualne źródła wycieków mediów transportowanych rurociągami;
- zastosowane będzie zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i konstrukcji stalowych chroniące przed korozją i nadmierną degradacją spowodowaną czynnikami atmosferycznymi.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Sławomir Milik
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
/podpis elektroniczny/