

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i art. 140 ust. 1 w związku z art. 127 ust. 7c oraz art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013r. poz. 267 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) – po rozpatrzeniu wniosku przekazanego postanowieniem z dnia 09.12.2014r., znak: NN-404/W/321-JSM/14 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 12.12.2014r.) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 1/09/PŚ.ZD.IV z dnia 07.01.2008r., znak: PŚ.ZD.IV./JA/6292-60/08; PŚ.ZD.IV./JA/6294-39/08 udzielającej Miastu Płock pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu oraz na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych w ilości nieprzekraczającej 3800 l/s pochodzących z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku wylotem ø 1800 mm do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu dla Gminy Miasta Płock reprezentowanej przez Pana Macieja Białoszewskiego – Starosta Gostyniński

o r z e k a

- I. stwierdzić wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 1/09/PŚ.ZD.IV z dnia 07.01.2008r., znak: PŚ.ZD.IV./JA/6292-60/08; PŚ.ZD.IV./JA/6294-39/08 udzielającej Miastu Płock pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu.
- II. Udzielić Gminie Miasta Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych w ilości docelowej nieprzekraczającej 3800 l/s pochodzących z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku wylotem ø 1800 mm do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max, \text{godz.}} &= 827,58 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{\text{sr. dob.}} &= 6620,62 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\max, \text{rok.}} &= 402754,14 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

o następujących parametrach zanieczyszczeń:

zawiesina ogółem	- 100,0 mg/l,
węglowodory ropopochodne	- 15,0 mg/l,

- zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym i uzupełnieniem wykonanym przez DROMACC Maciej Białoszewski ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa.

III. Parametry istniejących urządzeń wodnych służących wprowadzaniu ścieków deszczowych lub roztopowych:

- a) wylot ścieków w skarpie rz. Rosica w km 0+208 jej biegu:
- współrzędne geograficzne: N: 52°30'49,18'', E: 19°45'22,47'',
- średnica wylotu – $\varnothing$ 1800 mm,

IV. Zobowiązuje się uprawnionego do:

1. wprowadzania wód ze zlewni osiedla Imielnica i zachodniej części osiedla Borowiczki w Płocku zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym,
2. naprawiania ewentualnych szkód lub strat, związanych z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, wyrządzonych w stosunku do osób trzecich,
3. przeprowadzania przez zakład co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń zbierających, oczyszczających i odprowadzających ścieki deszczowe lub roztopowe; dokonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i konserwacji tych urządzeń oraz odnotowywania tych czynności w zeszycie eksploatacji,
4. dokonywania badań laboratoryjnych odprowadzanych ścieków z odwadnianych powierzchni, w zakresie jakości ścieków i ich składu co najmniej 1 raz w roku; przeprowadzania badań przez akredytowane laboratorium,
5. systematycznego i regularnego usuwania osadów zawiesiny i zawartości separatora substancji ropopochodnych zgodnie z zaleceniami producenta,
6. podejmowania natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia awarii urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe lub roztopowe w celu ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko,
7. utrzymania w pełnej sprawności technicznej odcinka rzeki Rosica od wylotu ścieków w km 0+208 do ujścia do rzeki Wisła poprzez dokonywanie systematycznej konserwacji cieków polegającej na koszeniu skarp, usuwaniu zatorów odmulanu dna co najmniej 1 raz w roku,
8. ponownego uregulowania wszelkich zmian w zakresie wykonanych urządzeń wodnych oraz sposobu odprowadzania i ilości powstających ścieków opadowych i roztopowych w przypadku jakichkolwiek odstępstw od tych, które zostały zawarte w załączonym operacie wodnoprawnym.

V. Określić miejsca poboru prób do badań okresowych

Miejscem poboru ścieków do badań jest wylot ścieków posadowiony w skarpie rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas określony tj. do 18 lutego 2025r.

Uzasadnienie

W dniu 12.12.2014r. - postanowieniem z dnia 09.12.2014r., znak: NN-404/W/321-JSM/14 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał do tutejszego organu wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 1/09/PŚ.ZD.IV z dnia 07.01.2008r., znak: PŚ.ZD.IV./JA/6292-60/08; PŚ.ZD.IV./JA/6294-39/08 udzielającej Miastu Płock pozwolenia wodnoprawnego na

odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu oraz Gminie Miasta Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych w ilości docelowej nieprzekraczającej 3800 l/s pochodzących z terenu zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica w Płocku wylotem $\varnothing$ 1800 mm do rzeki Rosica w km 0+208 jej biegu.

Złożony wniosek nie był kompletny pod względem merytorycznym. W związku z powyższym, pismem z dnia 09.01.2015r. i z 19.01.2015r., znak: RL.6341.73.2014 AW wezwano wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) do usunięcia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W wyznaczonych terminach złożono braki w tutejszym urzędzie.

Inwestor, Gmina Miasta Płock planuje budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadań: „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Płocku wraz z infrastrukturą” oraz „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą”. W wyniku planowanej do wykonania inwestycji zwiększy się obszar zlewni i tym samym ilość ścieków deszczowych lub roztopowych, stąd konieczność uzyskania nowego pozwolenia.

W związku z rozbudową ul. Harcerskiej oraz budową łącznika pomiędzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ul. Kątowej, zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej w tych ulicach, która odbierze wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, zatok autobusowych oraz terenów działek posesji położonych wzdłuż ulic podlegających rozbudowie i budowie. Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostaną włączone, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. do istniejących kanałów $\varnothing$ 800mm w ul. Skierkowskiego, $\varnothing$ 300 i $\varnothing$ 350 mm w ul. Korczaka, $\varnothing$ 400 mm w ul. Żelaznej, $\varnothing$ 300 mm w ul. Kątowej. Kanały te odprowadzają wody deszczowe z terenu zachodniej części osiedli Borowiczki i Imielnica w Płocku. Docelowym odbiornikiem wód deszczowych z w/w terenów jest rzeka Rosica w km. 0+208 jej biegu, gdzie wody opadowe i roztopowe, po podczyszczeniu, odprowadzane są kanałem deszczowym $\varnothing$ 1800 mm w rejonie ul. Zgodnej. Docelowo wylotem $\varnothing$ 1800 mm z podczyszczalni zlewni zachodniej do rzeki Rosicy w km 0+208 będzie odprowadzana maksymalna ilość wód deszczowych i roztopowych w ilości 3800 dm³/s, w tym oczyszczonych za pomocą separatora 594 dm³/s. Obecnie układem istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzane jest $Q = 620,51 \text{ dm}^3/\text{s}$ wód deszczowych. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej i łącznika pomiędzy ul. Kątową i ul. Lokalną do rzeki Rosicy będzie odprowadzana dodatkowo ilość wód $Q = 299,02 \text{ dm}^3/\text{s}$. Łącznie ilość wód deszczowych i roztopowych będzie wynosiła $Q = 919,53 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne w dniu 05.02.2015r. informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu i na bip.gostynin.powiat.pl) oraz zawiadomiono strony postępowania, że przed wydaniem pozwolenia istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań w sprawie, w terminie 7 dni od momentu odebrania przedmiotowego zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie zgłosiła swoich uwag i zastrzeżeń.

W świetle przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz przedstawionych dowodów, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Gostynińskiego, w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.



Z up. Starosty
dr Katarzyna Brzoźowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zmianami) jednostki budżetowe zwolnione są z uiszczania opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Maciej Białoszewski – pełnomocnik + operat wodnoprawny,
2. Miasto Płock,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Płocku,
5. Wydz. RL. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 b, 03-194 Warszawa