



WZP.271.1.5.2021.AS

Płock, dnia 25.02.2021 roku

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn: Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 2019 ze zm) dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Formularza ofertowego, tj. dopisuje wiersz „**Cena oferowana** brutto /w zł/ za całość zamówienia”.

W załączeniu poprawiony Wzór Formularza ofertowego.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Marska

Wiceprezydent Miasta Płocka

F O R M U L A R Z O F E R T Y

Przedmiot przetargu

**Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji
deszczowej.**

Zamawiający

**Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock**

**Wykonawca (nazwa, adres)
adres e - mail**

.....@.....

**Cena oferowana brutto /w zł/ za całość
zamówienia**

.....zł brutto

Gwarancja /w m-cach/

Czas reakcji /w min./

L.p. Roboty wchodzące w skład zamówienia		Jednostka	Szacunko wy obmiar jest wielkością jedynie szacunkow ą służącą do porównani a ofert (a)	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Wartość brutto (podatek VAT 23%) (a x b+23%)
I.	Naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej				
1.	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włączu (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi / chodnika i odtworzeniu nawierzchni lub wyniesienie włączu bezkołnierzewego do poziomu nawierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu i wykonaniem wysokowytrzymałej podlewki pod włącz) bez ingerencji w nawierzchnię.	1 szt.		10	
2.	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włączu i dostosowaniu do rzędnej terenu nieutwardzonego.	1 szt.		10	
3.	Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią	1 szt.		10	

L.p. Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Szacunkowa wielkość jedynie szacunkową służącą do porównania ofert (a)	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Wartość brutto (podatek VAT 23%) (a x b + 23%)
utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonej kraty wpustu ulicznego (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi i odtworzeniu nawierzchni.				
4. Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 1.	1 szt.	15		
5. Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 2.	1 szt.	15		
6. Wymiana krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi (poszczególne grubości warstw uśrednione dla wszystkich jezdni), ceną kompletnej kraty mocowanej w korpusie zawiasowo klasy D400 - 1 szt. Wymiana krat wpustów ulicznych polega na zamontowaniu nowej kraty oraz przeprowadzeniu jej regulacji zgodnie z pkt. 3.	1 szt.	15		
7. Dostarczanie włazów studziennych bezkołnierzowych z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400 z zabezpieczeniem antyobrotowym i uszczelką tłumiącą wraz z transportem – 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu Wykonawcy robót drogowych włazu na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	5		
8. Dostarczanie krat, wpustów ulicznych mocowanych w korpusie zawiasowo klasy D400 z transportem - 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu Wykonawcy robót drogowych kraty wpustu ulicznego na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	5		
9. Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) żeliwnej włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	5		
10. Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) z wypełnieniem żelbetowym włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	5		
11. Uzupełnienie / wymiana kraty (klasy D400) wpustu ulicznego (skradzionej bądź uszkodzonej), z materiałem wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą przyspawaniem elektrodami do spawania żeliwa – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej kraty.	1 szt.	5		
12. Remont studni rewizyjnej (Ø1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont studni polega na wymianie pokrywy nastudziennej żelbetowej z otworem Ø600 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uzupełnieniu / wymianie stopni złazowych, uszczelnieniu połączeń pomiędzy kręgami, wyrobieniu kinety.	1 szt.	10		

L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Szacunkowa wartość jest wielkością jedynie szacunkową służącą do porównania ofert (a)	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Wartość brutto (podatek VAT 23%) (a x b + 23%)
13.	Remont wpustu ulicznego z osadnikiem (0.95m) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont wpustu ulicznego polega na wymianie kręgu Ø500 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami.	1 szt.	10		
14.	Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania wg załączonego wzoru – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu.	1 kpl.	15		
15.	Oddelegowanie pracownika do wykonywania przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) przez Inspektora UMP – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych	1 kpl.	10		
16.	W przypadku braku możliwości rozliczenia danej awarii w oparciu o przyjęte wyceny brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących czynników cenotwórczych:				
A.	robocizna kosztorysowa (R)	zł			
B.	koszty pośrednie (Kp) od (R+S)	%			
C.	zysk (Z) od (R+S+Kp)	%			
D.	Stawka r-g z narzutami (Kp+z)	zł	110		
II.	Awaryjna naprawa punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych				
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.				
III	Awaryjna naprawa elementów monitoringu na terenach oczyszczalni wód deszczowych				
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.				
IV.	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej.				
1.	Czyszczenie 1 mb kanału deszczowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	Ø ≤ 0,4	1 mb.	80	
		0,4 < Ø ≤ 1,0	1 mb.	50	
		Ø > 1,0	1 mb.	40	
		Ø ≤ 0,4	1 mb.	60	
		0,4 < Ø ≤ 1,0	1 mb.	50	
		Ø > 1,0	1 mb.	40	

L.p. Roboty wchodzące w skład zamówienia

L.p. Roboty wchodzące w skład zamówienia			Jednostka	Szacunkowo wy obmiar jest wielkością jedynie szacunkową służącą do porównania a ofert (a)	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Wartość brutto (podatek VAT 23%) (a x b+23%)
2.	Wykonanie inspekcji TV 1 mb kanału deszczowego wraz z jego oczyszczeniem w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 80% zanieczyszcze niu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	30	
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	20	
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	10	
		przy 30% zanieczyszcze niu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	400	
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	300	
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	200	
		przy 50% zanieczyszcze niu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	200	
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	100	
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	80	
		przy 80% zanieczyszcze niu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	100	
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	50	
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	30	
3.	Czyszczenie studni $\varnothing 1,2 / \varnothing 1,4$ m			1 szt.	50	
4.	Czyszczenie wpustu ulicznego (z osadnikiem 0,95 m) czynność polega na wyczyszczeniu wpustu wraz z osadnikiem oraz krata jak również udrożnieniem odpływu			1 szt.	700	
5.	Czyszczenie kosza separacyjno – filtrującego wraz z wymianą wkładu filtracyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz z czyszczeniem osadnika (0,95m) wpustu ulicznego jak również udrożnienie odpływu.			1 szt.	700	
6.	Czyszczenie wpustu ulicznego na obiekcie mostowym (bez osadnika) wraz z udrożnieniem odpływu			1 szt.	800	
7.	Czyszczenie odwodnienia liniowego			1 mb.	600	
8.	Czyszczenie (wycinanie korzeni i porostów) kanału deszczowego $0,1 \leq \varnothing \leq 0,4$ (m) dyszą łańcuchową			1 mb.	100	
9.	Przegląd kanału deszczowego, przykanalika kamerą TV wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przy rozbieżności z mapą lub brakiem inwentaryzacji).			1 mb.	50	
10.	Zadymianie sieci kanalizacji deszczowej			1 h	10	
11.	Czyszczenie studni chłonnej wraz z wymianą warstw filtrujących			1 szt.	6	
V.		Likwidacja zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem i zastosowaniem niezbędnego sprzętu (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi – w przypadku, gdy na zalanym terenie istnieje).				
1.	Dojazd i praca jednego wozu do czyszczenia kanalizacji/pompy wraz z 2-osobową brygadą (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi)			1 godz.	35	

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Dział. II) dla zadania pn. **Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej.**

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców: (jeżeli na etapie oferty są znani):

a)

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

4. Oświadczam, że jestem **mikroprzedsiębiorcą/małym/średnim** przedsiębiorcą *(informacja na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie służy celom informacyjnym na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Art. 7 ust. 1 pkt

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

