

D2

dach w klasie RE30, NRO	
warstwa badastowa – żwir	50M
mata drenująca	
papa z funkcją ochrony przed korzeniami gr. 5,2mm	
papa podkładowa, samoklejąca	
styropian EPS100 z kształtkami spadkowymi	20CM
folia PE 0,2mm	
strop żelbetowy	15CM

D1

dach w klasie RE30, NRO	
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,0mm	
papa podkładowa gr. 4,0mm	
styropian EPS100 z kształtkami spadkowymi	20CM
folia PE 0,2mm	
strop żelbetowy	16CM

P1

GRES	
SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO	7CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – Z FOLI PE GR. 0,2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	16CM
2X FOLIA PE	
PODBUDOWA Z BETONU C10/15	15CM
ZAGĘSZCZONA PODSYPAKA PIASKOWA	MIN 30CM

P2

GRES	
SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO	5CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – Z FOLI PE GR. 0,2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	5CM
2X FOLIA PE	
STROP ŻELBETOWY	15CM
TYNK	

Jednostka projektowa:
PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601

Nr proj.: **P27219**

Temat:
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWY NOWEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA W KOMPLEKSIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, LINIĄ KABLOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU

Tytuł:
Przekrój C-C

Projektant – konstr.–bud.:
mgr inż. Wiesław Brykała
upr. nr MAZ/0360/POOK/06

Opracowanie:
inż. Krystian Jochemczyk

Data: **wrzesień 2020**

Skala: **1:50**

Adres Inwestycji:
PŁOCK, UL. CZWARTAKÓW 6
DZ. NR 494/11, 494/13

nr rys.: **09**