ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 18. marca 2013 roku

Dot: WOP-I-RO.0003.981.2013.KS

Szanowna Pani
Barbara Smardzewska Czmiel
Radna Rady Miasta Płocka

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na interpelację WOP-I-RO.0003.981.2013.KS złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 05 marca 2013 roku, dotyczącą dokończenia remontu wjazdu na teren Przychodni Lekarskiej w Płocku - Góry, w oparciu o informacje udzielone przez Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., wyjaśniam co następuje:

Według oceny Zarządu Spółki w istniejącej betonowej nawierzchni występują niewielkie ubytki spowodowane przez oddziaływanie wody i lodu, nie powodują one jednak utrudnień w komunikacji. Dziękując za zwrócenie uwagi na powyższy problem Zarząd Spółki informuje, że po zakończeniu okresu występowania temperatur minusowych podejmie decyzję co do dalszych działań. Będzie wówczas możliwe dokładne określenie i wycena zakresu koniecznych prac z uwzględnieniem bieżących możliwości finansowych Spółki.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Krzysztof Szpitter