

Wykaz nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych i parkingów (poza pasem drogowym) zgodnie ze standardami ich utrzymania w okresie zimowym

Tabela nr 1

Lp.	Standardy odświeżania zgodnie z opisem w tabeli nr 4	Nazwa ulicy	Długość chodników w mb	Opis
1	I	Batalionów Chłopskich	658	Chodniki w pasach drogowych ulic nieprzylegające bezpośrednio do granicy innych nieruchomości oraz przejścia dla pieszych
2		Bielska + ścieżka rowerowa	8100	
3		Chopina+ ścieżka rowerowa	4292	
4		Dworcowa	646	
5		Gałczyńskiego+ ścieżka rowerowa	2420	
6		Gierzyńskiego	1325	
7		Kochanowskiego	1315	
8		Lachmana	754	
9		Łukasiewicza + ścieżki rowerowe	11923	
10		Mościckiego	633	
11		Mickiewicza	2404	
12		Miodowa	2235	
13		Narodowych Sił Zbrojnych (wcześniej Gwardii Ludowej)+ ścieżka rowerowa	4214	
14		Obrońców Westerplatte	750	
15		Otolińska + ścieżka rowerowa	5190	
16		Pasaż Wiślickiego	232	
17		Przemysłowa + ścieżka rowerowa	3321	
18		Rembielińskiego	836	
19		Targowa + ścieżka rowerowa	2932	
20		Tysiąclecia	1619	
21		Zglenickiego	2436	
22		7- go Czerwca 1991 r.+ ścieżka rowerowa	1154	
24		Asnyka	248	
25		Banacha	620	
26		Bartnicza	300	
27		Bielska dz. nr 176/3	83	
28		Braci Jeziorowskich (wcześniej Dobrowolskiego)	253	
29		Chemików	1484	

30	II	Chodniki wokół budynku ul. Obr. Westerplatte 8/1	111
31		Chodnik od ul. Stodółkiewicza do ul. Lachmana	25
32		Chodniki ul. Chopina 16 dz. 95/6	357
33		Chodniki przy zbiegu Obr. Płocka a Mickiewicza	62
34		Chodniki od ul. Braci Jeziorowskich (wcześniej Dobrowolskiego) do ul. Granicznej (przy hospicjum)	457
35		Chodniki na dz. 426 i dz. 694/55 (za basenem ul. Kobylińskiego)	148
36		Dobrzyńska dz. nr 511/2	700
37		Dąbrowskiej	148
38		Długa	350
39		Fabryka Maszyn Żniwnych	540
40		T. Gajcego (wcześniej 21 Stycznia)	328
41		Gintera	248
42		Heweliusza	154
43		Jaśminowa	416
44		Kolberga	364
45		Kołątaja	122
46		Kopernika	550
47		Kossobudzkiego	140
48		Kostrogaj	1072
49		Kredytowa (od ul. Dobrzyńskiej do ul. Mościckiego)	302
50		Królowej Jadwigi dz. nr 384/41	115
51		Krzywa	65
52		Krzywickiego	168
53		Lasockiego	595
54		Łączna	200
55		Łącznik Otolińska - Lachmana	332
56		Łącznik Piłsudskiego - Lachmana	198
57		Łącznik Mickiewicza/Przeskok	185
58		Maszewska	555
59		Mehoffera	147
60		Nałkowskiej	120
61		Norwida	210
62		Obrońców Płocka	280
63		Obr. Westerplatte 20/1	43
64		Pasternakiewicza+ ścieżka rowerowa	2350
65		Piasta Kołodzieja dz. 825	217

66	Piasta Kolodzieja	140
67	Pszczela	188
68	Północna	517
69	Przeskok	280
70	Przejście pod wiaduktem przy ul. Braci Jeziorowskich (dawniej Dobrowolskiego)	39
71	Przechodniaki dz. 322 i dz. 284 (od. Kredytowej do Mościckiego)	140
72	Reja	327
73	Rozego	157
74	Salezjańska	163
75	Schody zejściowe z wiaduktu na ul. Spółdzielczą wraz z chodnikiem	85
76	Sierpecka	1750
77	Słowackiego	1020
78	Sportowa	14
79	Staszica	79
80	Stodółkiewicza	176
81	Środkowa	180
82	Traugutta	307
83	Tuwima	202
84	Wiadukt	750
85	Wyspiańskiego	455
86	Zalewskiego	66
87	Zawidzkiego	50
88	Zgliczyńskiego (Wolskiego)	590
89	11 Listopada	431

Ogółem: 82 857

Wykaz powierzchni obiektów

Tabela nr 2

Standardy odświeżania zgodnie z opisem w tabeli nr 4	Parkingi	Powierzchnia w m ²
	przy Cmentarzu Komunalnym	2340
	parking przy motelu Olimpia	2547
	Kobylińskiego za basenem	1600
	przy ul. Braci Jeziorowskich dz. nr 90/4	1100
	2 szt. przy ul. Chopina 16	(870+750)1620
	3 szt. wzdłuż ul. Bielskiej	3988
	przy Chopina(przy hotelu jedynka)dz. 289/6, dz. 80	710
	Rembielińskiego/Tysiąclecia	960

	Rembielińskiego	940
	Mickiewicza/Obrońców Płocka	890
	Norwida	1080
	Asnyka	1200
	Przy Cmentarzu Żydowskim ul. Mickiewicza	190

Ogółem: 19 165

Wykaz innych obiektów

Tabela nr 3

Standardy odśnieżania zgodnie z opisem w tabeli nr 4	Obiekty	Powierzchnia w m ²
II	Droga dojazdowa do garaży Wschodnia 14	440
	Skwer Lutyńskiego	266
	Skwer Gier Miejskich	610
	Skwer Kochanowskiego	40
	Skwer I. Łukasiewicza (przy cmentarzu)	188

Ogółem: 1 544

Standardy utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów (poza pasem drogowym) w okresie zimowym.

Tabela nr 4

Standard	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów
I	- chodniki, ścieżki rowerowe odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika i na przejściach dla pieszych – na całej szerokości; - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia;	- usunięcie gołoledzi – do 1,5 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 3 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 4 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;
II	- chodniki, ścieżki rowerowe odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika i na przejściach dla pieszych – na całej szerokości; - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; - parkingi odśnieżone i posypane piaskiem na całej powierzchni,	- usunięcie gołoledzi – do 3 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 6 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 8 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....