

DZIAŁ II SIWZ

Pracownia Foto

Wyposażenie

Opis przedmiotu zamówienia: Pracownia foto

Zestaw oświetleniowy:

1. lampy błyskowe – 4 szt.

- moc min 1000 Ws,
- zdalnie wyzwalane i sterowane z płynną regulacją mocy
- regulacja energii błysku w zakresie 1/1-1/32

2. statywy do lamp – 5 szt. (w tym 1 szt. typu „żuraw”)

- statywy wykonane z lekkiego aluminium
- statyw oświetleniowy zwykły o wysokości min 250 cm
- statyw oświetleniowy boom - typu „żuraw” ramię o długości od min. 2,5 m, wysokość min. 2,2 m, z przeciwwagą w zestawie
- statywy muszą pasować do lamp błyskowych

3. parasole: złoty, srebrny, biały – 1 zestaw

- parasol paraboliczny o średnicy min. 150 cm
- mocowanie zgodne z lampą

4. czasze modelujące – 2 szt.

- średnica min. 55 cm
- srebrna i biała
- mocowanie zgodne z lampą

5. softbox oktagonalny

- średnica min. 120 cm – 1 szt.
- mocowanie zgodne z lampą

6. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)- 40x180 cm – 1 szt.

7. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)- 60x90 cm – 1 szt.

8. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)- 100x100 cm – 1 szt.

9. wrota pasujące do lamp studyjnych– 3 szt.

10. zestaw filtrów „plaster miodu” pasujących do lamp studyjnych - 1 szt.

11. zestaw filtrów barwnych pasujących do lamp studyjnych - 1 szt.

12. strumienica pasująca do lamp studyjnych- 1 szt.

- Wszystkie elementy muszą być kompatybilne z wybranym rodzajem lamp studyjnych

13. Komputer do obróbki fotografii – 1 szt.

- min. czterordzeniowy procesor, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark średni wynik nie mniej niż 11111 punktów.
- Pamięć RAM od 16 do 32 GB DDR4
- Dwukanałowa obsługa pamięci
- Gniazda pamięci 4 DDR4
- Dysk twardy na system 512 GB SSD, maksymalna prędkość odczytu 540 Mb/s, Maksymalna prędkość zapisu 520Mb/s
- Dysk twardy na dane 2000 GB SATA 7200 obr/min
- Dysk do archiwizacji danych – 2 TB
- karta grafiki, umożliwiająca osiągnięcie w teście: PassMark średni wynik nie mniej niż 12050 punktów
- system operacyjny dedykowany do komputera
- Napęd optyczny BD-RW
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- Liczba złączy HDMI min 1
- Liczba złączy USB 2.0 min 2
- Liczba złączy USB 3.0 min 2
- Wejście do mikrofonu
- Wejście liniowe audio
- Wyjście liniowe audio
- Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth – tak
- Czytnik kart pamięci- tak
- Typ gwarancji (door to door)

14. Oprogramowanie

- **pakiet biurowy – 1 szt.**
- **pakiet do obróbki zdjęć – 1 szt.**
 - retusz, edycja barw, zmiana rozdzielczości, praca na warstwach, praca w przestrzeniach barwnych RGB i CMYK, możliwość montażu obrazu, możliwość przygotowywania składu do publikacji
- **pakiet do obróbki obrazu video – 1 szt**
 - oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z komputerem

15. Monitor wielkoformatowy (wielkość minimum 45”) – 1 szt.

- widoczny obszar obrazu min 45 cali

- Rozdzielczość min. 1920x 1080 (HD 1080)

- Typ podświetlenia – LED
- Technologia HD – Full HD
- Kontrast statyczny min. 5000:1
- Kontrast dynamiczny min. 1000:1
- Podstawowe złącza: min. 1x VGA, min. 1x DisplayPort , min. 2x HDMI
- Dodatkowe złącza: min 1x USB (wejście dla HUB-a) USB
- Możliwość montażu ściennego,

16. Aparat fotograficzny cyfrowy - 1 szt.

- typ: lustrzanka jednoobiektywowa
- matryca - min 24.3 Mpix
- ilość punktów autofocusa - min. 50
- maksymalna czułość ISO – min. 51200
- minimalny czas naświetlania – min. 1/4000
- rodzaj migawki - szczelinowa
- matryca CMOS
- ekran LCD TFT
- złącze USB, HDMI typu C
- gniazdo mocowania statywu ISO 1222
- gniazdo stereofoniczne typu mini jack 3,5 mm
- zestaw z jednym obiektywem min. 24-120 mm
- body kompatybilne z obiektywami „manual fokus” i z mocowaniem M42 (przez adapter)

17. Drukarka A2 (do celów fotograficznych) – 1 szt.

- grubość materiałów do druku – do 1,5 mm,
- format A2/17”
- ilość oddzielnych kałamarzy minimum 4 (CMYK) o pojemności minimum 100 ml na kolor lub system stałego zasilania atramentem (tuszem)
- możliwy wydruk z rolki