


SZCZEGÓŁ E

listwa sosnowa 4x5cm(impregnowana)

obrobka blach z blachy powlekanej gr. 0.5mm

mocowana za pomocą wkrętów do obrabek z

uszczelkami do listw drewnianych (co 20cm)



OSB 22mm impregnowana

mocowana do muru za

pomocą kotków rozparowych

fi 10 (4 szt /1m2)

klin ze styropianu lub wełny 5x5cm

papa termozgrzewalna

papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS (5.2mm)

stropian laminowany papą 16cm (EPS 100)

papa istniejąca

strop

Rys Nr-gf	Montaż ocieplenia ścian szczegół E	Skala 1: 10
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i biału żywieniowego oraz oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkoł Technicznych w Płocku	
Inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	ul. Norbertańska 11 09-400 Płock Dz. nr 926/3, 926/2, 926/1 obrab. 9	
Obiekt budowlany	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock	
branża	budowlano-architektura	
Jednostka projektowa	Pracownia Budowlana mgr inż. Wojciech Błuszczyk 09-400 Płock ul. Batalionu Parasol 76	34/90, 355/98R
projektant:	mgr inż arch. Andrzej Marciniak	116/89
data	07.08.2014	