



P1

GRES	
SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI	6CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	15CM
PAPA PODKLADOWA SBS GR. 4MM	
PODBUDOWA Z BETONU C10/15	15CM
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	MIN 30CM

P2

GRES	
SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI	5CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	5CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
PLYTA STROPOWA ŻELBETOWA	15CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	10CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
PODBUDOWA Z BETONU C8/10	10CM
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	MIN 30CM

P3

GRES/TARLET	
SZLICHTA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI	5CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM	
STYROPIAN EPS 100-38	5CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM ZGRZEWANA	
PLYTA STROPOWA ŻELBETOWA	15CM
TYNK GIPSOWY + GŁADZ	

S3

2xABIZOL	
BŁOCZKI BETONOWE	25CM
2xABIZOL	
STYROPIAN AQA	12CM
IZOLACJA Z FOLI KUBEŁKOWEJ	

S2

2x ABIZOL	
BŁOCZKI GAZOBETONOWE	24CM
2x ABIZOL	

S1

TYNK MASZYNOWY/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY + GŁADZ	
BŁOCZKI GAZOBETONOWE	24CM
STYROPIAN 031	12CM
TYNK CIENKOWARSTWOWY	

S4

TYNK MASZYNOWY/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY + GŁADZ	
BŁOCZKI BETONOWE	25CM
PAPA SBS gr. 4mm	
STYROPIAN AQA	12CM
IZOLACJA Z FOLI KUBEŁKOWEJ	

S5

PAPA FUNDAMENT SBS gr. 4mm	
BŁOCZKI BETONOWE	
PAPA FUNDAMENT SBS gr. 4mm	

S6

PAPA FUNDAMENT SBS gr. 4mm	
BŁOCZKI BETONOWE	25CM
PAPA FUNDAMENT SBS gr. 4mm	
STYROPIAN AQA	12CM
IZOLACJA Z FOLI KUBEŁKOWEJ	

D1

TYNK GIPSOWY + GŁADZ	
PLYTA STROPOWA ŻELBETOWA	15CM
IZOLACJA PRZECIWMŁOCOCIOWA - Z FOLI PE GR. 0.2MM ZGRZEWANA	
STYROPIAN 038 min. 25CM + STYROPIANOWE KLINY SPADOWE	
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA	
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PVE PV250 S53 (NRO)	

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj. P20817
Temat: PROJEKT BUDOWLANY PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		Data: GRUDZIEŃ 2017
Adres inwestycji: UL. POŁUDNIOWA 13 09-400 PŁOCK		Skala: 1:50
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Nr rys.: 05
Tytuł: PRZEKRÓJ A-A		
Projektant - konstr.-bud. mgr inż. Wiesław Brykała upr. nr MAZ/0360/P00K/06		