


rzut piwnicy	
p.1	pomieszczenie gospodarcze
p.2	łazienka
p.3	pomieszczenie gospodarcze
p.4	komunikacja
p.5	pralnia z suszarnią
p.6	kotłownia
<b>90,48</b>	

- LEGENDA:**
- $\phi 16$  projektowana inst. wody zimnej
  - $\phi 16$  projektowana inst. wody ciepłej
  - $\phi 16$  projektowana inst. wody ciepłej cyrkulacyjnej
  - pion wody zimnej / ciepłej / cyrkulacji
  - 1W pion instalacji wodociągowej

**UWAGA:**  
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji piony i nad stropem podwieszonym wykonac z rur systemu Bora Plus polipropylen typ 3 (woda ciepła i woda cyrkulacyjna PN20, woda zimna PN10), łączonych przez zgrzewanie. Natomiast w posadzce od pionu do urządzeń sanitarnych z rur wielwarstwowych PERT/AL/PERT.

Zabudowa zestawu wodomierzowego



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	Nr normy lub katalog
1	Kolanko 90° $\phi 63PE$	2	.
2	Złączka wkrętna $\phi 50$	1	.
3	Zawór przelotowy prosty $\phi 50$	2	.
4	Wodom. skrzydełkowy ALTAIR V3 $\phi 32$	1	.
5	Zawór zwrotny (antyskażeniowy) $\phi 50$	1	.
6	Zawór przelotowy z kurkiem spustowym $\phi 50$	1	.
7	Tłójnik $\phi 50/\phi 20/\phi 50$	1	.
8	Zawór przelotowy prosty $\phi 20$	2	.
9	Wodom. skrzydełkowy AQUARIUS V3 $\phi 20$	1	.
10	Zawór zwrotny (antyskażeniowy) $\phi 20$	1	.
11	Zawór przelotowy z kurkiem spustowym $\phi 20$	1	.

Jednostka Projektowa: <b>PPU KST WIEŚLAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601</b>		Nr proj.: <b>P20817</b>
Temat: <b>PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>		Tytuł: <b>RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>
Adres Inwestycji: UL. POLUDNIOWA 13 09-400 PŁOCK		Projektant – sanitarna mgr inż. Anna Liszewska MAZ/0332/PWOS/04
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Sprawdzający – sanitarna mgr inż. Iwona Gdowska upr. nr 10/92, 18/93
		Data: <b>GRUDZIEŃ 2017</b>
		Skala: <b>1:100</b>
		Nr rys.: <b>04</b>