



| rzut parteru | |
|---------------|--------------------------------------|
| 0.1 | zaplecze kuchenne z pokojem dziennym |
| 0.2 | komunikacja |
| 0.3 | łazienka n |
| 0.4 | pokój nauki |
| 0.5 | pokój 2 os. N |
| 0.6 | przedsiónek |
| 0.7 | pokój wychowawczy |
| 0.8 | wiatrołap |
| 139,63 | |

- LEGENDA:**
- $\varnothing 16$ projektowana inst. wody zimnej
 - $\varnothing 16$ projektowana inst. wody ciepłej
 - $\varnothing 16$ projektowana inst. wody ciepłej cyrkulacyjnej
 - pion wody zimnej / ciepłej / cyrkulacji
 - pion instalacji wodociągowej

UWAGA:

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji piony i nad stopern podwieszonym wykonać z rur systemu Bora Plus polipropylen typ 3 (woda ciepła i woda cyrkulacyjna PN20, woda zimna PN10), łączonych przez zgrzewanie. Natomiast w posiadce od pionu do urządzeń sanitarnych z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Jednostka Projektowa: PPU KST WIEŚLAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601 | | Nr proj.: P20817 |
| Temat: PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | | Data: GRUDZIEŃ 2017 |
| Adres Inwestycji: UL. POLUDNIOWA 13 09-400 PŁOCK | | Skala: 1:100 |
| Inwestor: GINNA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK | | Nr rys.: 05 |
| Projektant – sanitarna mgr inż. Anna Liszewska MAZ/0332/PWOS/04 | | |
| Sprawdzający – sanitarna mgr inż. Iwona Gdowska upr. nr 10/92, 18/93 | | |