



rzut piwnicy		
p.1	pomieszczenie gospodarcze	39,64
p.2	łazienka	4,73
p.3	pomieszczenie gospodarcze	8,14
p.4	komunikacja	18,74
p.5	pralnia z suszarnią	13,70
p.6	kotłownia	5,53
		90,48

- LEGENDA:
- $\phi 160\text{PVC}, i=1,5\%$ projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
 - zn zawór napowietrzający Mini Vent
 - W1 wpust w pomieszczeniach technicznych
 - R rewizja kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj. P20817
Temat: PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		Tytuł: RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektant - sanitarna mgr inż. Anna Liszewska MAZ/0332/PWOS/04		Data: GRUDZIEŃ 2017
Adres Inwestycji: UL. POŁUDNIOWA 13 09-400 PŁOCK		Sprawdzający - sanitarna mgr inż. Iwona Gdowska upr. nr 10/92, 18/93
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Skala: 1:100
		Nr rys.: 07