



OTULINA: 4cm
BETON: C30/37 (B37) W8
STAL: RB500W, A-IIIIN
St3SX, A-I
dg: 16

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W Ø10
Poz. 0 – – 1							
0	6	10	6.460	4	1	4	25.84
	7	10	5.560	4	1	4	22.24
	8	10	5.260	4	1	4	21.04
	9	10	4.360	4	1	4	17.44
	10	10	1.030	8	1	8	8.24
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							94.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							58.49
MASA CAŁKOWITA [kg]							58.49
WYKONAĆ: x2							116.98

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

INWESTOR: Gmina Miasto Płock ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock			
INWESTYCJA: Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na osiedlu Tysiąclecia w Płocku			
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowa Szlachecka 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl	
NAZWA RYSUNKU: Zbrojenie ścian SC.1 i SC.2		SKALA: 1:20	BRANŻA: Budowlana
FAZA: Projekt budowlano - wykonawczy		DATA: 22.02.2017r.	NR ARKUSZA K-04
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Markiewicz	KUP/0130/PWOK/09	KONSTRUKCJA