



|                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Numer obwodu      | 101                           | 102                           | 103                           | 104                           | 201                           | 202                           | 203                           |
| Opis              | L1                            | L2                            | L3                            | L1                            | L1                            | L2                            | L3                            |
| Moc [kW]/Prqd [A] | 0,35                          | 0,3                           | 0,25                          | 0,1                           | 1,65                          | 2,5                           | 1,65                          |
| Przewód           | YdYzo<br>3x1,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x1,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x1,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x1,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x2,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x2,5mm <sup>2</sup> | YdYzo<br>3x2,5mm <sup>2</sup> |
| Nazwa obwodu      | OŚWIETLENIE                   | OŚWIETLENIE                   | OŚWIETLENIE                   | OŚWIETLENIE                   | SUSZARKI<br>DO RĄK            | SUSZARKI<br>DO WŁOSÓW         | SUSZARKI<br>DO RĄK            |

UWAGA:  
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBUDOWY PODTYNKOWEJ 4 RZĘDY PO 20  
MODUŁÓW 18MM NA NOWĄ OBUDOWĘ 6 RZĘDOWĄ PO 20 MODUŁÓW

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Jednostka Projektowa:<br>PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601   |  | Nr proj.                |
| Temat:<br>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK W SEGMENTACH<br>A, B, C, D ORAZ BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1<br>W PŁOCKU |  | P21717                  |
| Adres Inwestycji:<br>UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4<br>09-400 PŁOCK  |  | Data:<br>MARZEC<br>2018 |
| Inwestor:<br>GMINA PŁOCK<br>STARY RYNEK 1<br>09-400 PŁOCK   |  | Skala:<br>-             |
| Tytuł:<br>Modyfikacja tablicy Rs.<br>część E  |  | Nr rys.:<br>EL-20       |
| Projektant:<br>mgr inż. Sebastian Kamiński<br>upr.nr MAZ/0415/PWOE/11   |  | Strona:<br>1/3          |
| Sprawdzający:<br>mgr inż. Grzegorz Sadowski<br>upr.nr MAZ/0281/PWOE/14  |  |                         |
| Opracował:<br>mgr inż. Tomasz Kosztowny   |  |                         |