

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3 d.1.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną	m ²		
	pom.5	8.73*5.80	m ²	50.634	
	pom.6	8.73*5.80	m ²	50.634	
				RAZEM	101.268
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych	m ²		
		20 * 0.05*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5 d.1.1	KNR 4-01 1208-02 pom. 5,6,	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		2*(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8)	m ²	58.413	
	korytarz	1.65*1*2	m ²	3.300	
				RAZEM	61.713
1.2		Stolarka			
6 d.1.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "90"-1 szt	m ²		
		1*0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych - do sal lekcyjnych z bulajem - "	m ²		
		90" -2 szt	m ²	3.600	
		2*0.9*2			
				RAZEM	3.600
9 d.1.2	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		6*2.45	m	14.700	
				RAZEM	14.700
1.3		Posadzka			
10 d.1.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.3	m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
11 d.1.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.3	m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
12 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania	m ²		
		poz.3	m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
13 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
14 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
15 d.1.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		1*(2*8.73+2*5.80)	m	29.060	
				RAZEM	29.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.3	KNR 2-02 1118-01 pom.18 - wc personelu pom.5 - bib- lioteka	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.0*1.26 +2.8*5.5 8.72*5.80	m ² m ² m ²	 17.920 50.576	
				RAZEM	68.496
17 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - łazienki+pokoje poz.16	m ² m ²	 68.496	
				RAZEM	68.496
18 d.1.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(2.0+1.26) +12.6 2*(8.72+5.80)	m m m	 19.120 29.040	
				RAZEM	48.160
19 d.1.3	KNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 3*0.9	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
1.4		Okładziny ścian, roboty murowe i roboty malarskie			
20 d.1.4	KNR 2-02 2004-01 pom.18	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.16*0.6	m ² m ²	 1.896	
				RAZEM	1.896
21 d.1.4	KNR 2-02 0829-01 pom.18	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.0+2*1.26)	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
22 d.1.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.21	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
23 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.5 54.054	m ² m ² m ²	 61.713 54.054	
				RAZEM	115.767
24 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 117.96+3.17*1.0*2	m ² m ²	 124.300	
				RAZEM	124.300
25 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 109.188+2.68*1.0	m ² m ²	 111.868	
				RAZEM	111.868
26 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ 124.30	m ² m ²	 124.300	
				RAZEM	124.300
27 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów 111.86	m ² m ²	 111.860	
				RAZEM	111.860
28 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.23 56.248	m ² m ² m ²	 115.767 56.248	
				RAZEM	172.015
2		I PIĘTRO			
2.1		Rozbiórki i demontaże			
29 d.2.1	KNR 4-01 0354-07 drzwi wej- ciowe	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą nr pomieszczenia: 40,41,42,43,44,45,46-4szt,47,48,49,50(2szt),51-3szt,52 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
30 d.2.1	KNR 4-01 0354-05 pom. 49	Demontaż zniszczonych okien doświetlających 1*2.76*0.6	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dł. 2,50 m - KORYTARZ	m		
		2.50*13	m	32.500	
				RAZEM	32.500
32 d.2.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną	m ²		
	pom.38	5.73*5.90	m ²	33.807	
	pom.40	5.73*8.73	m ²	50.023	
	pom.41	5.73*8.73	m ²	50.023	
	pom.42	5.73*8.73	m ²	50.023	
	pom.43	5.73*8.73	m ²	50.023	
	pom.44	5.73*8.73	m ²	50.023	
	pom.50	5.73*(9.05+2.62)	m ²	66.869	
	pom.51c	5.73*2.88	m ²	16.502	
				RAZEM	367.293
33 d.2.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych	m ²		
		18 * 0.05*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
34 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	pom. 38,39, 40,41,42,43, 44	(2*5.73+2*5.90)*1.65+6*(2*5.73+2*8.73)*1.65-20*2.45*(1.65-0.8)	m ²	283.037	
	pom. 50	(2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)*1.65-4*2.45*(1.65-0.8)	m ²	67.999	
	korytarz	1.65*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13*2.45*(1.65-0.8)	m ²	205.248	
				RAZEM	556.284
35 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii	m ²		
	pom.38,39, 40,41,42,43, 44	(3.16-1.65)*(2*5.73+2*5.90)+6*(3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.73)-20*2.45*(2.15-0.85)	m ²	233.438	
	pom.45	(3.16-2.0)*35.4	m ²	41.064	
	pom.46	(3.16-2.0)*38.9	m ²	45.124	
	pom.47	(3.16-2.0)*(2*2.78+2*2.80)	m ²	12.946	
	pom.48	3.16*(2*2.78+2*3.05)	m ²	36.846	
	pom.49	3.16*(4*2.78+4*2.94)-2*2.45*2.15	m ²	61.766	
	pom.50	(3.16-1.65)*(2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)-4*2.45*(2.15-0.85)	m ²	57.113	
	pom.51a	3.16*(2*5.73+2*8.68)-3*2.45*2.15	m ²	75.269	
	pom.51b	3.16*(2*5.73+2*2.76)-2.45*2.15	m ²	48.389	
	pom.51c	3.16*(2*5.73+2*2.88)-2.45*2.15	m ²	49.148	
	korytarz	(3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45*(2.15-0.85)	m ²	153.249	
				RAZEM	814.352
36 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²		
	pom.38,39, 40,41,42,43, 44	33.807+5.73*5.90+5*50.023	m ²	317.729	
	pom.45,46, 47,48	21.51*2.78	m ²	59.798	
	pom.49	2*(2*2.78+2*2.94)	m ²	22.880	
	pom.50	5.73*(9.05+2.62)	m ²	66.869	
	pom.51a,51b, 51c	5.73*(8.68+2.76+2.88)	m ²	82.054	
	korytarz	51.27*2.72+29.76*2.99+8.90*2.99+8.9*2.71+5.98*2.71	m ²	295.373	
				RAZEM	844.703
37 d.2.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwór drzwiowy w pok. 49	m ²		
		1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
38 d.2.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.2.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2.2		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
41 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt, "90"-8szt	m ²		
		8*0.9*2.0+0.8*2.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
42 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (z bulajem)	m ²		
		11*0.9*2.0	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
43 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych z ościeżnicą - sala 52	m ²		
		1*0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
44 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego ppoż. EI 60 o wym. 80x200 (serwerownia)	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
46 d.2.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		poz.30	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
47 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
	korytarz	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
48 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		38*2.45	m	93.100	
				RAZEM	93.100
49 d.2.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okna aluminiowego EI 60 o wym. 244 x 88 cm - stałe - kolor biały (serwerownia)	m ²		
		2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
50 d.2.2	KNR 2-17 0139-01 pom. 48	Montaż klapy o odporności ogniowej EI 60 na przewodzie wentylacji grawitacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Posadzka			
51 d.2.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.32	m ²	367.293	
				RAZEM	367.293
52 d.2.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.51	m ²	367.293	
				RAZEM	367.293
53 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania	m ²		
		poz.51	m ²	367.293	
				RAZEM	367.293
54 d.2.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach	m ²		
		poz.51	m ²	367.293	
				RAZEM	367.293
55 d.2.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		303.804	m ²	303.804	
				RAZEM	303.804
56 d.2.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
57 d.2.3	analiza własna	Wymiana wykładziny dywanowej wraz z cokolikami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
58 d.2.3	KNR 2-02 1118-01 pom.47 - wc personelu pom.48 ser- werownia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.78*2.80	m ²	7.784	
		2.80*3.03	m ²	8.484	
				RAZEM	16.268
59 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.58	m ²	16.268	
				RAZEM	16.268
60 d.2.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
61 d.2.3	KNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych	m		
		19*0.9	m	17.100	
				RAZEM	17.100
2.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
62 d.2.4	KNR 2-02 2004-01 pom.47,50	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		55-01	m ²	3.792	
		3.16*0.6+3.16*0.6			
				RAZEM	3.792
63 d.2.4	KNR 0-14 2010-06 pom.49	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	m ²		
		100	m ²	9.164	
		3.16*2.90			
				RAZEM	9.164
64 d.2.4	KNR 2-02 0829-01 pom.47, pom. 50	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.0*(2*2.78+2*2.8)+2.0*2.0	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
65 d.2.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.64	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
66 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.34	m ²	556.284	
		poz.35	m ²	814.352	
				RAZEM	1370.636
67 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/	m ²		
		poz.36	m ²	844.703	
				RAZEM	844.703
68 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów	m ²		
		poz.67	m ²	844.703	
				RAZEM	844.703
69 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.66	m ²	1370.636	
				RAZEM	1370.636
3		II PIĘTRO			
3.1		Rozbiórki i demontaże			
70 d.3.1	KNR 4-01 0354-07 drzwi wej- ściowe	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą	szt.		
		pom. nr 53(2szt),54,55,56,57,58,59,60,61a,61b,61c,62,62a,63,64(2szt),65(2szt),66	szt.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
71 d.3.1	KNR 4-01 0354-05 pom. 63	Demontaż zniszczonych okien doświetlających	m ²		
		2.76*0.6	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
72 d.3.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż ścianki z drzwiami PCV z holu na korytarz na II p	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
73 d.3.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dł. 2,50 m - KORYTARZ	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.50*9	m	22.500	
				RAZEM	22.500
74 d.3.1	KNNR 3 0801-07 pom.53 pom.54,55, 56,57,58 pom.59 pom.60 pom.62 pom.63 pom.64 pom.65 pom.66	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną 5.73*(11.85+2.78) 5.73*8.76*5 2.90*5.80 2.90*3.20 2.90*3.20 6.00*2.94 5.73*(9.1+2.62) 5.73*(11.73+2.90) 5.73*8.65	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 83.830 250.974 16.820 9.280 9.280 17.640 67.156 83.830 49.565	
				RAZEM	588.375
75 d.3.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych 20*0.05*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
76 d.3.1	KNR 4-01 1208-02 pom. 53 pom. 54,55, 56,57,58 pom. 59 pom. 60 pom. 62 pom. 63 pom. 64 pom. 65 pom. 66 korytarz	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.65*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45*(1.65-0.8) 5*(2*8.76+2*5.73)*1.65-15*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*2.90+2*3.20)-2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*3.20+2*2.90) 1.65*(2*6.00+2*2.94)-2*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45*(1.65-0.8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 77.767 207.848 22.463 18.048 20.130 25.337 68.164 75.685 41.207 208.314	
				RAZEM	764.963
77 d.3.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.53 pom.54,55, 56,57,58 pom.59 pom.60 pom.61a pom.61b pom.61c pom.62a pom.62 pom.63 pom.64 pom.65 pom.66 korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii (3.16-1.65)*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) 5*(3.16-1.65)*(2*8.76+2*5.73)-15*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(2*2.90+2*3.20) - 2.45*(2.15-0.85) (3.16-2.0)*28 (3.16-2.0)*36 (3.16-2.0)*7.5 3.16*8 (3.16-1.65)*(2*3.2+2*2.90) (3.16-1.65)*(2*6.0+2*2.94)-2*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45*(2.15-0.85) (3.16-1.65)*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45*(2.15-0.85)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 66.052 171.024 16.719 15.237 32.480 41.760 8.700 25.280 18.422 20.629 57.264 62.867 33.873 179.126	
				RAZEM	749.433
78 d.3.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.53,54, 55,56,57,58, 59,60,62,63, 64,65,66 pom.61a,61b, 61c,62a korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach poz. 74 57.4 51.07*2.7+17.51*3.22+8.87*5.68+5.93*2.73	m ² m ² m ² m ²	 588.375 57.400 260.842	
				RAZEM	906.617
79 d.3.1	KNR 4-01 0348-01 pom. 53 (pod akwaria)	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2*1.5*1.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
80 d.3.1	KNR 4-01 1301-09	Montaż drabiny stalowej (wejście na dach w pom. 62 IIp) i demontaż istniejących stopni włączowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
82 d.3.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3.2		Stolarka			
83 d.3.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych	szt.		
		poz.70	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
84 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt,"90"-8 szt.	m ²		
		8*0.9*2.0+0.8*2.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
85 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych z bulajem "90"	m ²		
		11*0.9*2.0	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
86 d.3.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		poz.71	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
87 d.3.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
		korytarz 9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
88 d.3.2	wycena indy- widualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		37*2.45	m	90.650	
				RAZEM	90.650
3.3		Posadzka			
89 d.3.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew- nątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.74	m ²	588.375	
				RAZEM	588.375
90 d.3.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.89	m ²	588.375	
				RAZEM	588.375
91 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania	m ²		
		poz.89	m ²	588.375	
				RAZEM	588.375
92 d.3.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach	m ²		
		poz.89	m ²	588.375	
				RAZEM	588.375
93 d.3.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.89	m ²	588.375	
				RAZEM	588.375
94 d.3.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		276	m	276.000	
				RAZEM	276.000
95 d.3.3	KNNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych	m		
		21*0.9	m	18.900	
				RAZEM	18.900
3.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
96 d.3.4	KNR 2-02 2004-01 pom.61c	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusz- tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
		3.16*0.6	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
97 d.3.4	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.59	3.16*5.6	m ²	17.696	
				RAZEM	17.696
98 d.3.4	KNR 2-02 0829-01 pom. 61c,53, 64,65	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.0+2*1.26)+2.0*2.0*3	m ² m ²	25.040	
				RAZEM	25.040
99 d.3.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.98	m ² m ²	25.040	
				RAZEM	25.040
100 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.76 poz.77	m ² m ² m ²	764.963 749.433	
				RAZEM	1514.396
101 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.78	m ² m ²	906.617	
				RAZEM	906.617
102 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.101	m ² m ²	906.617	
				RAZEM	906.617
103 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.100	m ² m ²	1514.396	
				RAZEM	1514.396
3.5		Ślusarka			
104 d.3.5	analiza własna	Konstrukcja wsporcza pod akwaria 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Klatka schodowa główna i ewakuacyjna			
105 d.4	wycena indywidualna	Skucie cokolków betonowych z podestów klatki schodowej 1*20.12	m m	20.120	
				RAZEM	20.120
106 d.4	KNR 2-02 1121-01 stopnice i podstopnice spoczniki	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1*(47*1.50*0.3+47*1.5*0.17) 1*(1.35*2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8	m ² m ² m ²	33.135 25.810	
				RAZEM	58.945
107 d.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.106	m ² m ²	58.945	
				RAZEM	58.945
108 d.4	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1*23.5	m m	23.500	
				RAZEM	23.500
109 d.4	analiza własna	Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montażem nowych i demontażem starych balustrad 1*17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
110 d.4	analiza własna	Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach schodowych- montaż i demontaż starych krat 2.9	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
111 d.4	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.108	m m	23.500	
				RAZEM	23.500
112 d.4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
113 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki poz.112	m ³ m ³	1.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.100
114	KNNR 2	Montaż ościeżnicy metalowej	szt.		
d.4	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000