

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŚWIETLICA			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39.16+78.80	m ² m ²	 117.960	
				RAZEM	117.960
2 d.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.16*2	m m	 6.320	
				RAZEM	6.320
3 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 8.60+3.88-1.0	m m	 11.480	
				RAZEM	11.480
4 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (8.60+3.88)*3.17-1.0*2.05	m ² m ²	 37.512	
				RAZEM	37.512
5 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (8.60+3.88)*3.17*2	m ² m ²	 79.123	
				RAZEM	79.123
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 39.16+78.80 155.275-36.271	m ² m ² m ²	 117.960 119.004	
				RAZEM	236.964
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 39.16+78.80	m ² m ²	 117.960	
				RAZEM	117.960
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe (11.73+11.77-0.12)*2*3.17+(2.41+2.15*2)*0.15*7 -2.41*2.15*7 79.123	m ² m ² m ² m ²	 155.275 -36.271 79.123	
				RAZEM	198.127
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79.123	m ² m ²	 79.123	
				RAZEM	79.123
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 117.96	m ² m ²	 117.960	
				RAZEM	117.960
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 198.127	m ² m ²	 198.127	
				RAZEM	198.127
12 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
13 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wzmocnionych w okleinie CPL 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
14 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*7*(0.75+0.75)/2	m ² m ²	 27.542	
				RAZEM	27.542
15 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1+0.5)*2+1.0*2.05*(1*2+0.5)+1.60*2.05*(1.0+0.5)	m ² m ²	 16.195	
				RAZEM	16.195
2		ODDZIELENIE POŻAROWE			
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.68*8.0	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
17 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <Naświetla korytarza 1,35x0,60 m> 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*2	m m	 6.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.340
19	KNR 4-01 d.2 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.68	m	2.680	
				RAZEM	2.680
20	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<Naświetla korytarza> 1.35*0.60*3	m ²	2.430	
				RAZEM	2.430
21	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		2.68*3.17-1.90*2.10	m ²	4.506	
				RAZEM	4.506
22	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		<W łazience po zamurowaniach z termomodernizacji> 0.93*0.88*2*3	m ²	4.910	
		<Po zamurowaniach naświetli> 1.35*0.60*3*2	m ²	4.860	
		(2.68*3.17-1.90*2.10)*2	m ²	9.011	
				RAZEM	18.781
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.91+53.725-7.56	m ²	51.075	
				RAZEM	51.075
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		51.075	m ²	51.075	
				RAZEM	51.075
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51.075	m ²	51.075	
				RAZEM	51.075
26	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 z wyposażeniem	m ²		
		1.90*2.10*3	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
3		BIBLIOTEKA			
27	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		51.06+50.63	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
28	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5.76*3.17	m ²	18.259	
				RAZEM	18.259
29	KNR 4-01 d.3 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*4	m	12.680	
				RAZEM	12.680
30	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.01+2.02	m	4.030	
				RAZEM	4.030
31	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
		18.259*0.15	m ³	2.739	
				RAZEM	2.739
32	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	2.739	
		2.739	m ³	2.739	
				RAZEM	2.739
33	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		(2.01+2.02)*2.53	m ²	10.196	
				RAZEM	10.196
34	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		10.196*2	m ²	20.392	
				RAZEM	20.392
35	KNR 4-01 d.3 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		51.06+50.63	m ²	101.690	
		(8.75+5.76)*2*3.17+(8.77+5.76)*2*3.17+(0.44+2.15*2)*6	m ²	212.554	
		-2.44*2.15*6	m ²	-31.476	
		-20.392	m ²	-20.392	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	262.376
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	101.69	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	262.376-101.69	m ²	160.686	
				RAZEM	160.686
38	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	20.392	m ²	20.392	
				RAZEM	20.392
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	101.69	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	160.686	m ²	160.686	
				RAZEM	160.686
41	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3	1215-04	$2.44 \times 2.15 \times (0.75 + 0.75) / 2 \times 6$	m ²	23.607	
				RAZEM	23.607
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.3	1215-02	$1.0 \times 2.05 \times (1 \times 2 + 0.5) \times 2$	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
4		POMIESZCZENIA W-CE DYREKTORÓW (49, 0)			
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
44	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.4	0313-02	$1.60 \times 0.20 \times 0.12$	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
45	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.4	0126-05	1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
46	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.4	0329-02	1.0×2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
47	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.4	0331-05	3.17×2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
48	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.4	0210-02	2.88	m	2.880	
				RAZEM	2.880
49	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.4	0108-11	2.059×0.15	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
50	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4	0108-12	Krotność = 14	m ³	0.309	
		0.309		RAZEM	0.309
51	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.4	0121-03	2.88×3.17	m ²	9.130	
				RAZEM	9.130
52	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0803-03	9.13×2	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
53	KNR 4-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.4	1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	16.79	m ²	16.790	
		$(2.79 + 2.81 + 2.88 \times 2) \times 2 \times 3.17 + (2.44 + 2.15 \times 2) \times 0.20 \times 2$	m ²	74.718	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-2.44*2.15*2	m ²	-10.492	
		-18.26	m ²	-18.260	
				RAZEM	62.756
54	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		18.26	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
55	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.26	m ²	18.260	
		62.756-16.79	m ²	45.966	
				RAZEM	64.226
57	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
58	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		64.226	m ²	64.226	
				RAZEM	64.226
59	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątovej dużej	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
60	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego w okleinie CPL	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
61	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*2	m ²	7.869	
				RAZEM	7.869
62	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
5		POMIESZCZENIA 59, 59A			
63	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
64	KNR 4-01 d.5 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.60*0.20*0.12	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
65	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
66	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
67	KNR 4-01 d.5 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
68	KNR 4-01 d.5 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.91+3.02	m	5.930	
				RAZEM	5.930
69	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.059*0.15	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
70	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0.309	
		0.309		RAZEM	0.309
71	KNR 2-02 d.5 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.91+3.02)*3.17$	m ²	18.798	
				RAZEM	18.798
72	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		18.798*2	m ²	37.596	
				RAZEM	37.596
73	KNR 4-01 d.5 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
		$(2.88+5.83)*2*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20*3$	m ²	59.265	
		-2.44*2.15*3	m ²	-15.738	
				RAZEM	60.317
74	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		18.798	m ²	18.798	
				RAZEM	18.798
75	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
76	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.798	m ²	18.798	
		59.265-15.738	m ²	43.527	
				RAZEM	62.325
77	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
78	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		62.325	m ²	62.325	
				RAZEM	62.325
79	KNNR 2 d.5 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątownej dużej	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
80	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego 90x200 w okleinie CPL	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
81	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		$2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*3$	m ²	11.804	
				RAZEM	11.804
82	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		$1.0*2.05*(1*2+0.5)*2$	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
6		ROBOTY RÓŻNE			
83	d.6 materiał	Konstrukcja wsporcza pod akwarium	kg		
		36.20	kg	36.200	
				RAZEM	36.200