


PRZEMKROJ A-A



1	czapka
	folia w płynie na całej powierzchni
	warszawa podkładowa, gruntuje
	istniejąca posadzka betonowa
	istniejąca podłoga na gruncie
	grunt nożny

2	czapka
	pakiet dewiary
	warszawa wywołująca
	istniejąca posadzka betonowa
	istniejący strop z płyt żelaznych
	tyłek cementowo-wapienny
	gładź gipsowa
	farba emulsyjna

3	czapka
	warszawa podkładowa, gruntuje
	istniejąca posadzka betonowa
	istniejący strop z płyt żelaznych
	tyłek cementowo-wapienny
	gładź gipsowa
	farba emulsyjna

4	plasek
	papier grzewczyna wierzchniego krycia np. Izolmat BH G 200 S4 SS
	papier grzewczyna podkładowa np. Izolmat BH G 200 S4
	płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą za układaniem spłuka, gr. przy okładzie 20mm, w kadłubie 75mm
	kłój bitumiczny lub poliuretanowy
	panewka, papier grzewczyna np. Izolmat BH V60 S3
	impregnat asfaltowy np. Izolplast
	warszawa wywołująca gr. 1,50cm
	istniejąca płyta stropowa kamionowa gr. 24,0cm
	tyłek cementowo-wapienny
	gładź gipsowa
	farba emulsyjna

5	plasek
	poliestrowa włókna filtrująca (fzalia filtrująca)
	płyty termoizolacyjne-dewiary z polistyrenu ekstrudowanego mocowane masą
	bitumizacja-kamionowa gr. 10cm
	bitumizacja-kamionowa masa spachlowa (rozcieplenie przeciwpożarowe np. Aquafix-2K)
	warszawa gruntuje
	istniejąca ściana piwnicy

6	farba elewacyjna wg projektu elewacji
	tyłek mineralny elewacyjny 1,50mm
	warszawa podkładu tyłkowego
	siatka zaprawna w dwukrotnym kłój
	stropowa fasadowa gr. 15cm
	istniejący mur z grzebieniem gr. około 50cm na zap. cem. - wap.
	tyłek cem. - wap.
	gładź spachlowa
	farba emulsyjna

7	plasek
	poliestrowa włókna filtrująca (fzalia filtrująca)
	płyty termoizolacyjne-dewiary z polistyrenu ekstrudowanego mocowane masą
	bitumizacja-kamionowa gr. 10cm
	bitumizacja-kamionowa masa spachlowa (rozcieplenie przeciwpożarowe np. Aquafix-2K)
	warszawa gruntuje
	istniejąca ściana piwnicy

8	humus porostowy uwar gr. około 25cm
	plasek zagęszczony mechanicznie gr. około 10cm
	włókna filtrująca
	gruby żwir, frakcja 8/16mm
	rusz drenażowa Ø 200mm owinięta włókna filtrująca zapobiegająca
	zatkanie otworów
	zwar frakcji 8/16mm

9	kośćka betonowa gr. 6,0cm układana
	podsyłka cementowo-piaskowa gr. 5,0cm
	chudy beton klasy C12/15 gr. 15cm zagęszczony do D0-0,4
	plasek grubości około 40 mm zagęszczony do D0-0,5
	grunt nożny

10	kośćka betonowa 60,10x20cm, gr. 6,0cm
	podsyłka cementowo-piaskowa gr. 5,0cm
	plasek gr. 15cm
	grunt nożny

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO**
NIP: 87415416-22, Regon: 34083537
ul. Podgórska 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410

INWESTOR / Adres
GMINA PŁOCK
Al. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Projekt / Obiekt
**PRZEBUDOWA I REMONT
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6**
Adres inwestycji
**ul Łęczyński 14, 09-400 Płock, dz. nr: 293/17,
293/162, 293/213, 293/220**

Rysunek / Temat / Treść
PRZEMKROJ A-A

Projektant
mgr inż. arch. Hanna Falciewicz -
Marciniak
mgr bud. nr KUP/0003/PDOK/12
nr KPOIIB KUP/80/0193/10

Projektant
mgr inż. Łukasz Lisński
mgr bud. nr KUP/0003/PDOK/12
nr KPOIIB KUP/80/0193/10

Suplementy
inż. Andrzej Kinyłuk
mgr bud. nr IBBT-071713/8-2000
nr KPOIIB KUP/80-3445/02

Asystent
tech. bud. Hubert Kosiński

Praca:
Projekt wykonawczy
BUDOWLANA
SKALA:
1:100
DATA:
Sierpień 2015r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE
Przedmiotowy projekt/autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)