

Załącznik Nr 3
do wniosku

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie, dostarczenie i montaż szaf aktowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich - **Część I – Wykonanie, dostawa i montaż szaf aktowych.**

Specyfikacja szaf

Szafa nr 1 – 1x (pokój E-43)

Wymiary szafy:

802 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm

Materiał:

- wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,
- korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
- ściana tylna płyta 18 mm,
- front (drzwi) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,
- kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:

- 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,
- wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,
- krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
- drzwi w jednakowym rozmiarze, montowane na zawiasach i wyposażone w zamek patentowy z kluczem,
- 2 uchwyty meblowe metalowe z atestem antyseptycznym o długości 16 cm w kolorze aluminium (ostateczny kształt i kolor do uzgodnienia), zamontowane pionowo po jednej sztuce na drzwiach lewych i prawych

Szafa nr 2 – 1x (pokój E-39)

Wymiary szafy:

1003 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm.

Ze względu na usytuowanie szafy konieczne będzie, przed złożeniem oferty, dokonanie pomiarów przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Materiał:

- wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,
- korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,

- ściana tylna płyta 18 mm,
- front (drzwi) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,
- kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:

- 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,
- wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,
- krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
- drzwi w jednakowym rozmiarze, montowane na zawiasach i wyposażone w zamek patentowy z kluczem,
- 2 uchwyty meblowe metalowe z atestem antyseptycznym o długości 16 cm w kolorze aluminium (ostateczny kształt i kolor do uzgodnienia), zamontowane pionowo po jednej sztuce na drzwiach lewych i prawych,
- szafa wyposażona w przegrodę uniemożliwiającą wygięcie się półek pod ciężarem segregatorów.

Szafa nr 3 – 1 x (pokój E-39)

Wymiary szafy:

45 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm. Ze względu na usytuowanie szafy konieczne będzie, przed złożeniem oferty, dokonanie pomiarów przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Materiał:

- wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,
- korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
- ściana tylna płyta 18 mm,
- front (drzwi) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,
- kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:

- 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,
- wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,
- krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
- drzwi montowane na zawiasach i wyposażone w zamek patentowy z kluczem,

Drzwi dwuskrzydłowe do szafy – 2 x (pokój E-40A i pokój E-43)

Wymiary drzwi:

Drzwi dwuskrzydłowe będą montowane do szaf o wymiarach 802 x 432 x 2185 h (wysokość), jakie obecnie posiada Zamawiający. Obecnie szafy są wyposażone jedynie w korpus i półki na segregatory. W celu dostosowania wymiarów drzwi do posiadanych szaf konieczne jest dokonanie pomiarów przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Materiał:

- płyta o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przemykową,
- kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia),
- drzwi w jednakowym rozmiarze, wyposażone i montowane na zawiasach i wyposażone w zamek patentowy z kluczem,
- 2 uchwyty meblowe metalowe z atestem antyseptycznym o długości 16 cm w kolorze aluminium (ostateczny kształt i kolor do uzgodnienia), zamontowane pionowo po jednej sztuce na drzwiach lewych i prawych.