

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ŚWIETLICA</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39.16+78.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.960	
				RAZEM	117.960
2 d.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.16*2	m m	 6.320	
				RAZEM	6.320
3 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 8.60+3.88-1.0	m m	 11.480	
				RAZEM	11.480
4 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (8.60+3.88)*3.17-1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.512	
				RAZEM	37.512
5 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (8.60+3.88)*3.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.123	
				RAZEM	79.123
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 39.16+78.80 155.275-36.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.960 119.004	
				RAZEM	236.964
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 39.16+78.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.960	
				RAZEM	117.960
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe (11.73+11.77-0.12)*2*3.17+(2.41+2.15*2)*0.15*7 -2.41*2.15*7 79.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.275 -36.271 79.123	
				RAZEM	198.127
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.123	
				RAZEM	79.123
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 117.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.960	
				RAZEM	117.960
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 198.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.127	
				RAZEM	198.127
12 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych 1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				RAZEM	2.050
13 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wzmocnionych w okleinie CPL 0.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
14 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*7*(0.75+0.75)/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.542	
				RAZEM	27.542
15 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1+0.5)*2+1.0*2.05*(1*2+0.5)+1.60*2.05*(1.0+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.195	
				RAZEM	16.195
<b>2</b>		<b>ODDZIELENIE POŻAROWE</b>			
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.68*8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.440	
				RAZEM	21.440
17 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <Naświetla korytarza 1,35x0,60 m> 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*2	m m	 6.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.340
19	KNR 4-01 d.2 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 2.68	m m	2.680	
				RAZEM	2.680
20	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <Naświetla korytarza> 1.35*0.60*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.430	
				RAZEM	2.430
21	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.68*3.17-1.90*2.10)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.517	
				RAZEM	13.517
22	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <W łazience po zamurowaniach z termomodernizacji> 0.93*0.88*2*3 <Po zamurowaniach naświetli> 1.35*0.60*3*2 (2.68*3.17-1.90*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.910 4.860 9.011	
				RAZEM	18.781
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 4.91+53.725-7.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.075	
				RAZEM	51.075
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.075	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.075	
				RAZEM	51.075
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.075	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.075	
				RAZEM	51.075
26	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 z wyposażeniem 1.90*2.10*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.970	
				RAZEM	11.970
<b>3</b>		<b>BIBLIOTEKA</b>			
27	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 51.06+50.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.690	
				RAZEM	101.690
28	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.76*3.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.259	
				RAZEM	18.259
29	KNR 4-01 d.3 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*4	m m	12.680	
				RAZEM	12.680
30	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 2.01+2.02	m m	4.030	
				RAZEM	4.030
31	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 18.259*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.739	
				RAZEM	2.739
32	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.739	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.739	
				RAZEM	2.739
33	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.01+2.02)*2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.196	
				RAZEM	10.196
34	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10.196*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.392	
				RAZEM	20.392
35	KNR 4-01 d.3 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 51.06+50.63 (8.75+5.76)*2*3.17+(8.77+5.76)*2*3.17+(0.44+2.15*2)*6 -2.44*2.15*6 -20.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.690 212.554 -31.476 -20.392	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	262.376
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	101.69	m <sup>2</sup>	101.690	
				RAZEM	101.690
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	262.376-101.69	m <sup>2</sup>	160.686	
				RAZEM	160.686
38	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-04	kowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	20.392	
		20.392		RAZEM	20.392
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	101.69	m <sup>2</sup>	101.690	
				RAZEM	101.690
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	160.686	m <sup>2</sup>	160.686	
				RAZEM	160.686
41	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.3	1215-04	$2.44 \times 2.15 \times (0.75 + 0.75) / 2 \times 6$	m <sup>2</sup>	23.607	
				RAZEM	23.607
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.3	1215-02	$1.0 \times 2.05 \times (1 \times 2 + 0.5) \times 2$	m <sup>2</sup>	10.250	
				RAZEM	10.250
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIA 59, 59A</b>			
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.4	1216-01	16.79	m <sup>2</sup>	16.790	
				RAZEM	16.790
44	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.4	0313-02	$1.60 \times 0.20 \times 0.12$	m <sup>3</sup>	0.038	
				RAZEM	0.038
45	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.4	0126-05	1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
46	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.4	0329-02	lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	2.050	
		$1.0 \times 2.05$		RAZEM	2.050
47	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-	m		
d.4	0331-05	wapiennej	m	6.340	
		$3.17 \times 2$		RAZEM	6.340
48	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z	m		
d.4	0210-02	betonu żwirowego	m	5.930	
		$2.91 + 3.02$		RAZEM	5.930
49	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-11	1 km	m <sup>3</sup>	0.309	
		$2.059 \times 0.15$		RAZEM	0.309
50	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-12	nast. 1 km	m <sup>3</sup>	0.309	
		Krotność = 14		RAZEM	0.309
		0.309			
51	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0121-03	$(2.91 + 3.02) \times 3.17$	m <sup>2</sup>	18.798	
				RAZEM	18.798
52	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.4	0803-03	$18.798 \times 2$	m <sup>2</sup>	37.596	
				RAZEM	37.596
53	KNR 4-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca	m <sup>2</sup>		
d.4	1202-09 z.sz.	na wysokości 5-10 m	m <sup>2</sup>	16.790	
	2.2 9912-01	16.79	m <sup>2</sup>	59.265	
		$(2.88 + 5.83) \times 2 \times 3.17 + (2.44 + 2.15 \times 2) \times 0.20 \times 3$			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-2.44*2.15*3	m <sup>2</sup>	-15.738	
				RAZEM	60.317
54	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18.798	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.798	
				RAZEM	18.798
55	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 16.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.790	
				RAZEM	16.790
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 18.798 59.265-15.738	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.798 43.527	
				RAZEM	62.325
57	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.790	
				RAZEM	16.790
58	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.325	
				RAZEM	62.325
59	KNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątovej duzej 1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
60	KNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego 90x200 w okleinie CPL 0.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
61	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.804	
				RAZEM	11.804
62	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.250	
				RAZEM	10.250
<b>5</b>		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>			
63	d.5 materiał	Konstrukcja wsporcza pod akwarium 36.20	kg kg	36.200	
				RAZEM	36.200