

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3 d.1.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną	m ²		
	pom.5	8.73*5.80	m ²	50.634	
	pom.6	8.73*5.80	m ²	50.634	
				RAZEM	101.268
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych	m ²		
		20 * 0.05*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5 d.1.1	KNR 4-01 1208-02 pom. 5,6,	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		2*(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8)	m ²	58.413	
	korytarz	1.65*1*2	m ²	3.300	
				RAZEM	61.713
1.2		Stolarka			
6 d.1.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "90"-1 szt	m ²		
		1*0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych - do sal lekcyjnych z bulajem - "	m ²		
		90" -2 szt	m ²	3.600	
		2*0.9*2			
				RAZEM	3.600
9 d.1.2	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		6*2.45	m	14.700	
				RAZEM	14.700
10 d.1.2	KNR 2-05 1005-03	Montaż konstrukcji stalowej z kątownika 140 - obramowanie wypełnienia z bloczków gazobetonowych przy drzwiach oddzielenia pożarowego EI 60 na korytarzu parteru, I p, II p	t		
		(3.2*2+0.4*2)*2*3*0.015	t	0.648	
				RAZEM	0.648
11 d.1.2	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²		
		43.2*0.3	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
1.3		Posadzka			
12 d.1.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.3	m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
13 d.1.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	101.268	
		poz.3			
				RAZEM	101.268
14 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania	m ²		
		poz.3	m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
15 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		50.63	m ²	50.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.630
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.3	1112-09	50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
17	KNR 2-02	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.3	1113-07	1*(2*8.73+2*5.80)	m	29.060	
				RAZEM	29.060
18	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.3	1118-01	2.0*1.26 +2.8*5.5	m ²	17.920	
	pom.18 - wc	8.72*5.80	m ²	50.576	
	personelu				
	pom.5 - biblioteka				
				RAZEM	68.496
19	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą	m ²		
d.1.3	1118-08	zwykłą - łazienki+pokoje	m ²	68.496	
		poz.18		RAZEM	68.496
20	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układa-	m		
d.1.3	1120-04	ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19.120	
		2*(2.0+1.26) +12.6	m	29.040	
		2*(8.72+5.80)			
				RAZEM	48.160
21	KNR 7	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych	m		
d.1.3	0507-04	3*0.9	m	2.700	
				RAZEM	2.700
1.4		Okładziny ścian, roboty murowe i roboty malarskie			
22	KNR 2-02	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-	m ²		
d.1.4	2004-01	tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	1.896	
	pom.18	3.16*0.6		RAZEM	1.896
23	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.4	0829-01	2.0*(2*2.0+2*1.26)	m ²	13.040	
	pom.18			RAZEM	13.040
24	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	0829-06	poz.23	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
25	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-	m ²		
d.1.4	2009-02	ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	61.713	
		poz.5	m ²	54.054	
		54.054		RAZEM	115.767
26	KNR 2-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na	m ²		
d.1.4	2009-02	podłożu z tynku	m ²	124.300	
		117.96+3.17*1.0*2		RAZEM	124.300
27	KNR 2-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na	m ²		
d.1.4	2009-04	podłożu z tynku	m ²	111.868	
		109.188+2.68*1.0		RAZEM	111.868
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/	m ²		
d.1.4	1204-08	124.30	m ²	124.300	
				RAZEM	124.300
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów	m ²		
d.1.4	1505-03	111.86	m ²	111.860	
				RAZEM	111.860
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.4	1505-03	poz.25	m ²	115.767	
		56.248	m ²	56.248	
				RAZEM	172.015
2		I PIĘTRO			
2.1		Rozbiórki i demontaże			
31	KNR 4-01	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą	szt.		
d.2.1	0354-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi wejściowe	nr pomieszczenia: 45,46-4szt,47,48			
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32 d.2.1	KNR 4-01 0354-05 pom. 49	Demontaż zniszczonych okien doświetlających	m ²		
		1*2.76*0.6	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
33 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dł. 2,50 m - KORYTARZ	m		
		2.50*13	m	32.500	
				RAZEM	32.500
34 d.2.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych	m ²		
		7* 0.05*2.10	m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
35 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	korytarz	1.65*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13*2.45*(1.65-0.8)	m ²	205.248	
				RAZEM	205.248
36 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii	m ²		
	pom.45	(3.16-2.0)*35.4	m ²	41.064	
	pom.46	(3.16-2.0)*38.9	m ²	45.124	
	pom.47	(3.16-2.0)*(2*2.78+2*2.80)	m ²	12.946	
	pom.48	3.16*(2*2.78+2*3.05)	m ²	36.846	
	korytarz	(3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45*(2.15-0.85)	m ²	153.249	
				RAZEM	289.229
37 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²		
	pom.45,46, 47,48	21.51*2.78	m ²	59.798	
	korytarz	51.27*2.72+29.76*2.99+8.90*2.99+8.9*2.71+5.98*2.71	m ²	295.373	
				RAZEM	355.171
38 d.2.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwór drzwiowy w pok. 49	m ²		
		1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
39 d.2.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
40 d.2.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
2.2	Stolarka				
41 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt, "90"-5szt	m ²		
		5*0.9*2.0+0.8*2.0	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
43 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego ppoż. EI 60 o wym. 80x200 (serwerownia)	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
45 d.2.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		poz.32	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
46 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
	korytarz	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
47 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		4*2.45	m	9.800	
				RAZEM	9.800
48 d.2.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okna aluminiowego EI 60 o wym. 244 x 88 cm - stałe - kolor biały (serwerownia)	m ²		
		2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
49 d.2.2	KNR 2-17 0139-01 pom. 48	Montaż klapy o odporności ogniowej EI 60 na przewodzie wentylacji grawitacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Posadzka			
50 d.2.3	KNR 2-02 1118-01 pom.47 - wc personelu pom.48 serwerownia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.78*2.80	m ²	7.784	
		2.80*3.03	m ²	8.484	
				RAZEM	16.268
51 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.50	m ²	16.268	
				RAZEM	16.268
52 d.2.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
53 d.2.3	KNNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych	m		
		4*0.9	m	3.600	
				RAZEM	3.600
2.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
54 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.35	m ²	205.248	
		poz.36	m ²	289.229	
				RAZEM	494.477
55 d.2.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowy pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01(pom.) 47	m ²		
		0.1896	m ²	0.190	
				RAZEM	0.190
56 d.2.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		13.16	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
57 d.2.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (pom. 47)	m ²		
		13.16	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
58 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/	m ²		
		poz.37	m ²	355.171	
				RAZEM	355.171
59 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów	m ²		
		poz.58	m ²	355.171	
				RAZEM	355.171

- 5 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz	(3.16-1.65)*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45* (2.15-0.85)	m ²	179.126	
				RAZEM	749.433
69 d.3.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.53,54, 55,56,57,58, 59,60,62,63, 64,65,66 pom.61a,61b, 61c,62a korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach poz.65 57.4 51.07*2.7+17.51*3.22+8.87*5.68+5.93*2.73	m ² m ² m ² m ²	 588.375 57.400 260.842	
				RAZEM	906.617
70 d.3.1	KNR 4-01 0348-01 pom. 53 (pod akwaria)	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2*1.5*1.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
71 d.3.1	KNR 4-01 1301-09	Montaż drabiny stalowej (wejście na dach w pom. 62 IIp) i demontaż istniejących stopni włączowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.3.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
73 d.3.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
3.2		Stolarka			
74 d.3.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych poz.61	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
75 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt,"90"-8 szt. 8*0.9*2.0+0.8*2.0	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
76 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych z bulajem "90" 11*0.9*2.0	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
77 d.3.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 poz.62	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
78 d.3.2	KNR 4-01 0321-01 korytarz	Osadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
79 d.3.2	wycena indy- widualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko 37*2.45	m m	 90.650	
				RAZEM	90.650
3.3		Posadzka			
80 d.3.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew- nątrz budynków pod wykładzinę pcw poz.65	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
81 d.3.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.80	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
82 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.80	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.3.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach poz.80	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
84 d.3.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.80	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
85 d.3.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 276	m m	 276.000	
				RAZEM	276.000
86 d.3.3	KNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 21*0.9	m m	 18.900	
				RAZEM	18.900
3.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
87 d.3.4	KNR 2-02 2004-01 pom.61c	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.16*0.6	m ² m ²	 1.896	
				RAZEM	1.896
88 d.3.4	KNR 0-14 2010-06 pom.59	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 3.16*5.6	m ² m ²	 17.696	
				RAZEM	17.696
89 d.3.4	KNR 2-02 0829-01 pom. 61c,53, 64,65	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.0+2*1.26)+2.0*2.0*3	m ² m ²	 25.040	
				RAZEM	25.040
90 d.3.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.89	m ² m ²	 25.040	
				RAZEM	25.040
91 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.67 poz.68	m ² m ² m ²	 764.963 749.433	
				RAZEM	1514.396
92 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.69	m ² m ²	 906.617	
				RAZEM	906.617
93 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.92	m ² m ²	 906.617	
				RAZEM	906.617
94 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.91	m ² m ²	 1514.396	
				RAZEM	1514.396
3.5		Ślusarka			
95 d.3.5	analiza włas- na	Konstrukcja wsporcza pod akwaria 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Klatka schodowa główna			
96 d.4	wycena indywidualna	Skucie cokołków betonowych z podestów klatki schodowej 1*20.12	m m	 20.120	
				RAZEM	20.120
97 d.4	KNR 2-02 1121-01 stopnice i podstopnice spoczniki	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1*(47*1.50*0.3+47*1.5*0.17) 1*(1.35*2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8	m ² m ² m ²	 33.135 25.810	
				RAZEM	58.945
98 d.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.97	m ² m ²	 58.945	
				RAZEM	58.945
99 d.4	KNR 2-02 1122-01	Cokołki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*23.5	m	23.500	
				RAZEM	23.500
100	analiza włas- d.4 na	Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montażem nowych i demontażem starych balustrad 1*17.5	m		
			m	17.500	
				RAZEM	17.500
101	analiza włas- d.4 na	Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach schodowych- montaż i demontaż starych krat 2.9	m		
			m	2.900	
				RAZEM	2.900
102	KNR 2-02 d.4 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.99	m		
			m	23.500	
				RAZEM	23.500
103	KNR 4-01 d.4 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
104	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki poz.103	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
105	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnicy metalowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000