

ul. Liściasta

URZĄD MIASTA PIŁECKA
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji
Architektoniczna - Wydziałowa
09-400 Pock, Stary Rynek 1
-1-

Uwaga:
Należy zastosować:
-rury polipropylenowe klasy SN10
-włazy w studniach betonowych kl. D400
-wpusty żelittne prostokątne kl. D400

Budowę kanału deszczowego należy
skoordynować z zaprojektowaną
kanalizacją deszczową o nr ZUD kd 516/05

			
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.			
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel/fax: (0-24) 254-09-80			
Nadany odczytnik			
BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA OSIEDLU IMIELNICA PARCELE (ul. Liściasta, Podgrzeze)			
Inwestor: GMINA PIŁOCK			
Przebieg: 09-400 Pock, ul. Stary Rynek 1			
Przebieg: deszczowej - ul. Liściasta		Nr: 9	Skala: 1:100/500
Projektant: mgr inż. Ł. Tarnowski		N. opracował: LCO00281P-C20827	Data: kwiecień 2008 r.
Sprawdził: mgr inż. H. Tarnowski		N. sprawdził: LCO00281P-W03302	
Wzrost: 1,85m			

