

PRZĄD MIASTA PIŁOCKA
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
09-400 Piłocki, Stary Rynek 1
-1-

**-rury polipropylenowe klas-
-wazy w studniach beton-
-wpuasty żelwne prostoką-
Budowę kanału deszczow-
skoordinować z zaprojekt-
kanalizacją, deszczową, a r**

URZĄD MIASTA PIŁOCKA
 Wydział Urbanistyki i Architektury
 Referat Administracji
 Architektoniczno - Budowlany
 09-400 Piłock, Ślany Rynek 1
 -1-

Uwaga:
 Należy zastosować:
 -rury polipropylenowe klasy SN10
 -włazy w studniach betonowych kl. D400
 -wpusty żelbetne prostokątne kl. D400
 Budowę kanału deszczowego należy skoordynować z zaprojektowaną kanalizacją deszczową o nr ZUD kd 516/0



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
 99-300 Kuźno, ul. Podrzeczna 6a, tel/fax. (0-24) 294-09

BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA OSIEDLU IMIENICA PARCELE (ul. Liscaśta, Podgóbie)

Nazwa ogólnowa:

Prostokąt paraliel.

Wymiary:

GRUNTA PŁOCK

99-400 Piłock, ul. Ślany Rynek 1

Profilu podłużne kanalizacji deszczowej - ul. Liscaśta	Nr	Data: Kwiecień 20
	2	1-100/5C