





PRZEKRÓJ A-A

właz żeliwny D400 Ø600



PRZEKRÓJ B-B

właz żeliwny D400 Ø600



Lp.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUŻEŃKI
1	1. BETON W. D40, WYMIAR 1200/1200, (1500/1600) 3
2	2. KRĄG BETONOWY (KL B40) 1200/1000 (1500/1600) ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
3	3. KRĄG BETONOWY (KL B40) 1200/500 (1500/1600) ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
4	4. KRĄG BETONOWY (KL B40) 1200/250 (1500/250) ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
5	5. ZWĘŻKA REDUKCYJNA BETONOWA (KL B40) 1200/600/625 (1500/600/625)
6	6. PIERSIEŃ WYRÓWNIACY D700/500/700
7	7. WKŁAZ ŻELIWNY Ø600 KLASY D400
8	8. STOPNIE ŻŁAZOWE ŻELIWNE TYP S
9	9. PRZESŁOC SZCZELNE DOSTOSOWANE DO STANDARDU RURY LUB DOSTAWCY PRODUCENTA RURY

NAWIA INWESTYCJI Budowa ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą		Nazwa inwestycji Budowa ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	
ZAW-RES		ZAW-RES	
GENERALNY PROJEKTANT:  MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Masłana 8/10 87-800 Włocławek tel. 54 235 42 90		INWESTOR: Gmina Ryck ul. Stary Rynek 1 09-400 Plock	
FUNKCJA: inż. i. NAZWIŚKO		UPRAWNIENIA: POPIS:	
PROJEKTANT BRANŻA:		Wa-68001	
mgr inż. Jarosław Moderacki			
SPRZĄDZAJĄCY BRANŻA:		43899	
mgr inż. Maria Nowak			
PAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:		Sanitarna	
TITUL RYSUNKU: Schemat zabelowej studni dn1200 (DN1500) ze stożkiem bel. - rys. typowy		NUmER #RCH:	
DATA: 03-2014		NUmER #RCH: -	
SCALE: 1:50		RZĄDZĄCY SPECJALISTY	
SCALE: 1:50		RZĄDZĄCY SPECJALISTY	
SCALE: 1:50		RZĄDZĄCY SPECJALISTY	