

S Z C Z E G Ó Ł I I I
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

KOSTKA BETONOWA
GRUBOŚĆ 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
1:4 GRUBOŚĆ 5 cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z
KRUSZYWA ŁAMANEGO O WIELKOŚCI
ZIARNA 0-31,5 mm GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZANEGO
DO $I_s=0,97$, GRUB. 10 CM

WARSTWA ODCINAJĄCA Z
GEOWŁÓKNINY SEPARACYJNO-
FILTRACYJNEJ

GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY
POWIERZCHNIOWO DO $I_s=0,95$,
GRUBOŚĆ 10 CM

S Z C Z E G Ó Ł I V
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

ŻWIR PŁUKANY,
GRUBOZIARNISTY
O FRAKCJI 8-16 MM

WARSTWA PODKŁADOWO-
WYRÓWNAWCZA, Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO, O WIELKOŚCI ZIARNA
0-31,5 mm, GRUB. 6 cm


WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z
KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU
0-63 MM NA PODBUDOWĘ
ZASADNICZĄ GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZANEGO
DO $I_s=0,97$, GRUB. 10 CM

WARSTWA ODCINAJĄCA Z
GEOWŁÓKNINY SEPARACYJNO-
FILTRACYJNEJ




GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY
POWIERZCHNIOWO DO $I_s=0,95$,
GRUBOŚĆ 10 CM

TRAWNIK Z SIEWU GRUNT ZASYPOWY



OBRIEŻE BETONOWE 6X20X100CM
ŁAWA Z BETONU B15 GRUB. 5 CM
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 CM

 PROJEKTOWANY WZÓR UŁOŻENIA KOSTKI BETONOWEJ



Marta Wachowiak
mgr inż. arch. MARTA WACHOWIAK
ARCHITEKT
UPR. NR 58/WPOKK/UPB/2011
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
PLAC ZABAW		
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY		
INWESTOR: Urząd Miasta Płocka pl.Stary Rynek 1 09-400 Płock		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul.Krakówka 2 Płock NR EWID. DZIAŁKI 1328		
TYTUŁ RYSUNKU: DETALE II NAWIERZCHNI I PODBUDOWY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak	
NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS:	DATA:
58/WPOKK/UpB/2011		08.2015
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:	PODPIS I DATA:	
NUMER UPRAWNIENIA:		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:
1:10	P5	15