

Zapytania nr 2 z dnia 06.11.2018 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Kompleksowa usługa ubezpieczenia Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.**

Część I

1. **Pkt. 2, 7 b)** dopisanie po słowach „...tego typu należności” słów – w granicach sum ubezpieczenia, limitów dodatkowych oraz klauzul mających zastosowanie do danego ryzyka.
2. **Pkt. 2, 11** – czy zamawiający przewiduje zwiększenie sum ubezpieczenia największych lokalizacji do zgłoszenia w pierwszym roku ubezpieczenia? jeżeli tak to o ile procent?
3. **Pkt. 2, 12 – prosimy o potwierdzenie, że jest to wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto.**
4. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia (różne wartości) zapisów dotyczących wartości księgowej brutto.
5. Klauzula likwidatora szkód - wnosimy o dopisanie po słowach „... Zamawiający powoła” słów „w porozumieniu i na koszt Wykonawcy”.
6. Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności – jakiej sytuacji może dotyczyć ta klauzula? Jakiego mienia?
7. Klauzula ubezpieczenia mienia bez względu na wiek – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy mienia nie wyłączonego z eksploatacji, posiadającego wszelkie wymagane pozwolenia m.in. na użytkowanie oraz zabezpieczenia zgodne z opisanymi wymogami w OPZ.

8. Wnosimy o zastąpienie zapisów klauzuli automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia treścią:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji.

Odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do określonego w polisie limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli.

W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie, z zastosowaniem następującego wzoru:

$Ds. = (Wk - Wp) \times S \times 0,5$, gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

9. Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia na wysokość 20% wartości mienia w danej lokalizacji.
10. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia słów „ bez dodatkowej składki”. Zwiększenie sumy ubezpieczenia po wypłacie szkody itp. Wiąże się z dopłatą składki.
11. Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych pkt. A) – prosimy o zmianę wymogu zamka jednozastawkowego na wielozastawkowy.
12. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli prac budowlano-montażowych słów: „Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
13. Klauzula niezwłocznej likwidacji – wnosimy o zmianę zapisu – 3 dni na 5 dni.
14. Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia – wnosimy o wykreślenie słów: „bez względu na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie w tym...” oraz zmianę zapisu 3 dni na 5 dni.
15. Klauzula likwidacji szkód – dopisanie informacji, że w przypadku kalkulacji kosztów (kosztorys naprawy) ten powinien być zaakceptowany przez Wykonawcę/
16. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/ lokalizacjami w wysokości 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
17. Klauzula ochrony dla mienia podczas składowania i mienia nieeksploatowanego lub wyłączonego z użytkowania (klauzula dla Elementów I-II) – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to mienia ruchomego oraz nie wyłączonego dłużej niż na 3 mce. I mienie to nie jest składowane poniżej poziomu gruntu.
18. Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – prosimy o dopisanie, że ochrona taka trwa 3 mce.
19. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli wartości rzeczywistej zapisu dotyczącego nie większego pomniejszenia niż 60%.
20. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli definicji wartości księgowej zapisu: „ bez potrącania zużycia technicznego czy amortyzacji”
21. Wnosimy o wykreślenia z klauzuli definicji wartości odtworzeniowej słów: powiększona o koszty transportu, budowy lub montażu”

Ad. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

22. Zakres ubezpieczenia pkt. 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie się ziemi” słów: niespowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
23. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.
24. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
25. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane prawem przeglądy, a wszystkie wynikiłe usterki z przeglądów zostały wykonane.

26. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszczącego oddziaływania śniegu, lodu lub działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Przedmiot ubezpieczenia

27. Wnosimy o wykaz wraz podaniem lokalizacji oraz wartości jak i stanu technicznego następującego mienia:

- hale namiotowe/pneumatyczne
- szklarnie
- tunele w tym foliowe
- kominy wolnostojące
- wiat

28. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia:

- parkometry
- punkty sprzedaży biletów
- tablice informacyjne
- znaki drogowe
- słupy oświetleniowe przekaźnikowe i elektryczne w tym sygnalizacja świetlna i ostrzegawcza,
- progi zwalniające
- pojemniki na surowce wtórne i kosze
- iluminacje świetlne i ozdoby okolicznościowe

Limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

29. Wnosimy ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla chodników, placów, dróg do ryzyk podstawowych wymienionych w punkcie 1.1

30. Prosimy o wykaz pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych z podaniem lokalizacji i wartości.

31. Prosimy o wykaz wiaduktów podlegających ubezpieczeniu wraz z podaniem konstrukcji, roku budowy, wartości oraz stanu technicznego

32. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nasadzeń w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

33. Gdzie i w jakich ilościach zamawiający przechowuje paliwo i jakiego typu.

34. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód

polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

35. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia występują budynki/budowle/lokale nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji ?

Jeśli tak, prosimy o:

- a) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości, informacji czy nieruchomości nieużytkowane wpisane są do rejestru zabytków oraz celu przeznaczenia budynków, od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu takiego budynku, jak długo budynek nie jest użytkowany, czy budynek jest przeznaczony do remontu lub rozbiórki.
- b) informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiegokolwiek obiekty – jeśli tak? Jakie to obiekty? Jak jest cel wyłączenia z eksploatacji. Czy budynki przeznaczone są do remontu czy rozbiórki?
- c) wprowadzenie postanowień dodatkowych, że w/w mienie objęte jest ochroną pod warunkiem, że:
 - ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,

- wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
- wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

d) czy budynki posiadają aktualne przeglądy?

36. jakie jest otoczenie budynków wyłączonych z eksploatacji?

37. czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się budynki przeznaczone do rozbioru? Jeżeli tak wnosimy o ich wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia.

38. wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla wszystkich budynków wyłączonych z eksploatacji/nieużywanych w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

39. Prosimy o wskazanie odległości od nieruchomości wyłączonych z eksploatacji/nieużytkowanych od PSP lub OSP.

40. Wnosimy o wprowadzenie następujących fransyz:

- dla mienia wyłączonego z eksploatacji/ nieużytkowanego – 20% wartości szkody nie mniej niż 200.000,00 PLN
- przełączenia – 500,00 PLN w każdej szkodzie.
- infrastruktura, urządzenia wbudowane w drogi, chodniki, iluminacje świetlne – 20% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 PLN
- wandalizm – 500 PLN
- graffiti – 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN
- molo – 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN
- w pozostałych szkodach – 1.000,00 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

41. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 1.3 e) słów:

„ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez wszystkie pojazdy, które to szkody nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia

42. Prosimy o informację jakie drobne usługi medyczne wykonuje zamawiający.

43. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych

44. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych poza terenem RP.

45. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla pkt. 1.3 o) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

46. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli czystych strat finansowych odpowiedzialności za produkt i usługę.

47. Wnosimy o wykreślenie klauzuli ochrony dla umów u czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową.

48. Wnosimy o dopisanie do klauzuli jurysdykcji : „pod warunkiem, że ich siedziba znajduje się na terenie RP”

Ubezpieczenie obiektów mostowych

49. Zakres ubezpieczenia pkt. 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie się ziemi” słów: niespodowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji

prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

50. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

51. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane prawem przeglądy, a wszystkie wynikiłe usterki z przeglądów zostały wykonane.

52. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszcącego oddziaływania śniegu, lodu lub działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytania dodatkowe:

53. Wnosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. Instalacje solarne), fotowoltaiczne? Jeżeli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne
- czy są nowe czy używane. Jeżeli używane czy są serwisowane przez profesjonalne podmioty
- czy występowały szkody w tego typu instalacjach

54. prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone wysypiska śmieci, sortownie śmieci i składowiska odpadów.

