



WZP.271.1.104.2018.AS

Płock, dnia 15 listopada 2018 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Kompleksowa usługa ubezpieczenia Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Część I

1. Pkt 2, 7 b) dopisanie po słowach „...tego typu należności” słów – w granicach sum ubezpieczenia, limitów dodatkowych oraz klauzul mających zastosowanie do danego ryzyka.

Ad 1

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu pkt 2.7b), o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis pkt 2.7 b) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Część 1. - Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„b) W przypadku szkód częściowych - odszkodowania będą wypłacane w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty transportu, demontażu i montażu, opłat celnych oraz innych tego typu należności, w granicach sum ubezpieczenia, limitów dodatkowych oraz klauzul mających zastosowanie do danego ryzyka.”

2. Pkt 2, 11 – czy zamawiający przewiduje zwiększenie sum ubezpieczenia największych lokalizacji do zgłoszenia w pierwszym roku ubezpieczenia? jeżeli tak to o ile procent?

Ad 2

Zamawiający informuje, że największą posiadaną lokalizacją jest Orlen Arena o wartości nieruchomości 89 333 113,5 PLN. Zamawiający ubezpiecza jedynie nieruchomość bez wyposażenia i jeśli na przewidziany w dokumentacji termin aktualizacji sum ubezpieczenia wartość nieruchomości ulegnie zmianie to będzie to znikomy % wzrostu sumy ubezpieczenia względem powyższej wartości.

3. Pkt 2, 12 – prosimy o potwierdzenie, że jest to wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto.

Ad 3

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem pkt 4.10 na str. 19 Załącznika nr 1 do SIWZ.

4. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia (różne wartości) zapisów dotyczących wartości księgowej brutto.

Ad 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

5. Klauzula likwidatora szkód - wnosimy o dopisanie po słowach „... Zamawiający powoła” słów „w porozumieniu i na koszt Wykonawcy”.

Ad 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

6. Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności – jakiej sytuacji może dotyczyć ta klauzula? Jakiego mienia?

Ad 6

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa klauzula dotyczy wszelkiego mienia, wymienionego rodzajowo w przedmiocie ubezpieczenia i zgłoszonego do ochrony przez Zamawiającego w ramach sum ubezpieczenia, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata którego będzie stanowić szkodę majątkową dla Zamawiającego niezależnie od tytułu prawnego do tego mienia przysługującego Zamawiającemu.

7. Klauzula ubezpieczenia mienia bez względu na wiek – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy mienia nie wyłączonego z eksploatacji, posiadającego wszelkie wymagane pozwolenia m.in. na użytkowanie oraz zabezpieczenia zgodne z opisanymi wymogami w OPZ.

Ad 7

Zamawiający nie potwierdza powyższego, z uwagi na fakt zgłoszenia do ochrony również obiektów aktualnie nieużytkowanych i odsyła w tym zakresie Wykonawcę do Załącznika nr 1.E do SIWZ.

8. Wnosimy o zastąpienie zapisów klauzuli automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia treścią:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji.

Odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do określonego w polisie limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli.

W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie, z zastosowaniem następującego wzoru:

$Ds. = (Wk - Wp) \times S \times 0,5$, gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

Ad 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia, o którą wnioskuje Wykonawca.

9. Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego doubezpieczenia na wysokość 20% wartości mienia w danej lokalizacji.

Ad 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości limitu per lokalizacja dla klauzuli automatycznego doubezpieczenia, o którą wnioskuje Wykonawca.

10. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia słów „ bez dodatkowej składki”. Zwiększenie sumy ubezpieczenia po wypłacie szkody itp. Wiąże się z dopłatą składki.

Ad 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia w systemie sum stałych nie będzie zwiększana, a zostanie odtworzona do pierwotnej wartości mającej zastosowanie w każdym roku rozliczeniowym na zasadach opisanych w treści klauzuli mającej zastosowanie w SIWZ.

11. Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych pkt A) – prosimy o zmianę wymogu zamka jednozastawkowego na wielozastawkowy.

Ad 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

12. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli prac budowlano-montażowych słów: „Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ad 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielając odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy decyduje się na wprowadzenie sublimitu dla szkód powstałych w wyniku/trakcie prac wymagających pozwolenia na budowę bądź też naruszających konstrukcję nośną budynku/budowli w wysokości 1.000.000 zł na kontrakt.

13. Klauzula niezwłocznej likwidacji – wnosimy o zmianę zapisu – 3 dni na 5 dni.

Ad 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

14. Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia – wnosimy o wykreślenie słów: „bez względu na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie w tym...” oraz zmianę zapisu 3 dni na 5 dni.

Ad 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

15. Klauzula likwidacji szkód – dopisanie informacji, że w przypadku kalkulacji kosztów (kosztorys naprawy) ten powinien być zaakceptowany przez Wykonawcę/

Ad 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że kalkulacja kosztów (kosztorys naprawy) zostanie sporządzona przez Zamawiającego w przypadku samodzielnej naprawy szkody i nie przekroczy 5.000 zł dla pojedynczej szkody.

16. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/ lokalizacjami w wysokości 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu, o który wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w przypadku transportu ubezpieczonego mienia poza terenem ubezpieczonej lokalizacji obowiązuje limit sumy ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

17. Klauzula ochrony dla mienia podczas składowania i mienia nieeksploatowanego lub wyłączonego z użytkowania (klauzula dla Elementów I-II) – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to mienia ruchomego oraz nie wyłączonego dłużej niż na 3 mce. I mienie to nie jest składowane poniżej poziomu gruntu.

Ad 17

Zamawiający nie potwierdza powyższego i informuje, że intencją Zamawiającego w przedmiotowej klauzuli jest zapewnienie ochrony zarówno dla ruchomości, jak i nieruchomości. A składowanie mienia będącego przedmiotem niniejszej klauzuli nie jest ograniczone do składowania jedynie powyżej poziomu gruntu.

18. Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – prosimy o dopisanie, że ochrona taka trwa 3 mce.

Ad 18

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie, o które wnioskuje Wykonawca.

19. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli wartości rzeczywistej zapisu dotyczącego nie większego pomniejszenia niż 60%.

Ad 19

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie, o które wnioskuje Wykonawca.

20. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli definicji wartości księgowej zapisu: „ bez potrącania zużycia technicznego czy amortyzacji”.

Ad 20

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie, o które wnioskuje Wykonawca.

21. Wnosimy o wykreślenia z klauzuli definicji wartości odtworzeniowej słów: powiększona o koszty transportu, budowy lub montażu”.

Ad 21

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie, o które wnioskuje Wykonawca.

Ad. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

22. Zakres ubezpieczenia pkt. 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie się ziemi” słów: niespowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód polegających na zapadaniu i obsunięciu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze, jednakże Zamawiający wymaga, żeby ochrona ubezpieczeniowa dla jego mienia obowiązywała w przypadku osuwania i zapadania się ziemi, którego bezpośrednią bądź pośrednią przyczyną mogłaby być działalność człowieka.

Zamawiający wyjaśnia, zatem, że w przypadku zakresu ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Zamawiający uwzględnia wyłączenia reasekuracyjne Wykonawców i uznaje wyłączenia z OWU dotyczące braku pokrycia szkód w mieniu Zamawiającego spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi spowodowane działalnością człowieka, gdy są to np. szkody w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zamawiający nie godzi się natomiast na wprowadzenie limitu, o który wnioskuje Wykonawca, ponieważ Zamawiający posiada wiedzę na podstawie poprzednich postępowań, że na rynku ubezpieczeniowym Wykonawcy posiadają różne sformułowania tego wyłączenia reasekuracyjnego, a zapis który funkcjonuje w Załączniku nr 1 do SIWZ pozwala Zamawiającemu objąć ochroną szkody w swoim mieniu z tytułu zapadania i osuwania się ziemi co do zasady vs zapisy OWU danego Wykonawcy.

23. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.

Ad 23

Zamawiający informuję, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia majątkowego i ujęte w sumach ubezpieczenia mają być objęte ochroną w trakcie postoju (m. in. na parkingach, placach, w garażach lub innych miejscach zwyczajowo przeznaczonych do parkowania pojazdów) znajdujących się w obrębie siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności ubezpieczonej jednostki Zamawiającego. Zamawiający pragnie objąć ochroną ubezpieczeniową przede wszystkim pojazdy z grupy VII KŚT, tj. te pojazdy, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji oraz obowiązkowi ubezpieczenia OC. W chwili obecnej pojazdami takimi dysponują: Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy. Łączna wartość pojazdów wynosi orientacyjnie ok. 2 000 000 zł.

24. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 24

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu ochrony, o który wnioskuję Wykonawca.

25. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane prawem przeglądy, a wszystkie wyniki usterki z przeglądów zostały wykonane.

Ad 25

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuję Wykonawca.

26. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszczącego oddziaływania śniegu, lodu lub działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę o którą wnioskuję Wykonawca.

Przedmiot ubezpieczenia

27. Wnosimy o wykaz wraz podaniem lokalizacji oraz wartości jak i stanu technicznego następującego mienia:

- hale namiotowe/pneumatyczne
- szklarnie
- tunele w tym foliowe
- kominy wolnostojące
- wiat

Ad 27

Zamawiający informuję, że informacje o przeznaczeniu oraz stanie technicznym poszczególnych rodzajów każdej podlegającej ubezpieczeniu nieruchomości są zawarte w Załączniku nr 1.E do SIWZ i odsyła Wykonawcę do jego treści. Jednocześnie Zamawiający informuje że, z uwagi na ilość ubezpieczonych jednostek oraz różnorodność mienia podlegającego ubezpieczeniu, nie przywiduje sporządzenia szczegółowego wykazu mienia z wyodrębnieniem sum ubezpieczenia dla ww. nieruchomości i budowli.

28. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia:

- parkometry
- punkty sprzedaży biletów
- tablice informacyjne
- znaki drogowe
- słupy oświetleniowe przekaźnikowe i elektryczne w tym sygnalizacja świetlna i ostrzegawcza,
- progi zwalniające
- pojemniki na surowce wtórne i kosze
- iluminacje świetlne i ozdoby okolicznościowe

Limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu ochrony, o który wnioskuje Wykonawca.

29. Wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla chodników, placów, dróg do ryzyk podstawowych wymienionych w punkcie 1.1.

Ad 29

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogi miejskie nie są przedmiotem ubezpieczenia i nie są ujęte w przedmiocie ubezpieczenia majątkowego, oraz sumach ubezpieczenia.

30. Prosimy o wykaz pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych z podaniem lokalizacji i wartości.

Ad 30

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie uzyskać w rozsądnym czasie odpowiedzi na powyższe pytanie, ze względu na dużą ilość ubezpieczonych jednostek i skali posiadanego mienia.

31. Prosimy o wykaz wiaduktów podlegających ubezpieczeniu wraz z podaniem konstrukcji, roku budowy, wartości oraz stanu technicznego.

Ad 31

Zamawiający informuję, że zarówno drogi miejskie, jak i wiadukty nie są przedmiotem ubezpieczenia majątkowego w niniejszym postępowaniu.

32. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nasadzeń w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 32

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę o którą wnioskuje Wykonawca.

33. Gdzie i w jakich ilościach zamawiający przechowuje paliwo i jakiego typu.

Ad 33

Zamawiający informuje, że co do zasady nie przechowuje paliwa w ubezpieczonych lokalizacjach. Ale z uwagi na ilość jednostek zgłaszanych do ubezpieczenia nie może wykluczyć, że do sytuacji przechowania paliwa może dojść w trakcie trwania umowy

wieloletniej. W odniesieniu do Urzędu Miasta Płocka – możliwość przechowania paliwa nie jest przewidywana.

34. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Ad 34

W odpowiedzi na ww. wniosek Zamawiający odsyła Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr. 22.

35. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia występują budynki/budowle/lokale nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji ?

Jeśli tak, prosimy o:

- a) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości, informacji czy nieruchomości nieużytkowane wpisane są do rejestru zabytków oraz celu przeznaczenia budynków, od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu takiego budynku, jak długo budynek nie jest użytkowany, czy budynek jest przeznaczony do remontu lub rozbiórki.
- b) informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiegokolwiek obiekty – jeśli tak? Jakie to obiekty? Jaki jest cel wyłączenia z eksploatacji. Czy budynki przeznaczone są do remontu czy rozbiórki?
- c) wprowadzenie postanowień dodatkowych, że w/w mienie objęte jest ochroną pod warunkiem, że:
 - ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
 - wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
 - wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
 - środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.
- d) czy budynki posiadają aktualne przeglądy?

Ad 35

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Wykonawcy Zamawiający odsyła go do Załącznika nr 1.E do SIWZ, który obejmuje wykaz oraz stan techniczny nieruchomości wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie z uwagi na skalę ubezpieczonego mienia oraz ilość ubezpieczonych jednostek Zamawiający nie jest w stanie podać szczegółowych informacji o planach w zakresie wyłączenia z eksploatacji poszczególnych nieruchomości w celu remontu, rozbiórki, przebudowy, ect.

36. jakie jest otoczenie budynków wyłączonych z eksploatacji?

Ad 36

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Wykonawcy Zamawiający odsyła go do Załącznika nr 1.E do SIWZ.

37. czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak wnosimy o ich wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia.

Ad 37

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Wykonawcy Zamawiający odsyła go do Załącznika nr 1.E do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu pkt 1.5 do Załącznika nr 1 „OPZ” w brzmieniu:

„ Budynki nieużytkowane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego z rozszerzeniem o ryzyko huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu oraz powodzi (przy limicie dla ryzyka powodzi 1.000.000 zł), przy czym budynki przeznaczone do rozbiórki i likwidacji zostają objęte ochroną w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego.”

38. wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla wszystkich budynków wyłączonych z eksploatacji/nieużywanym w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu, o który wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu pkt 1.5 do Załącznika nr 1 „OPZ” w brzmieniu:

„ Budynki nieużytkowane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego z rozszerzeniem o ryzyko huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu oraz powodzi (przy limicie dla ryzyka powodzi 1.000.000 zł), przy czym budynki przeznaczone do rozbiórki i likwidacji zostają objęte ochroną w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego.”

39. Prosimy o wskazanie odległości od nieruchomości wyłączonych z eksploatacji/nieużytkowanych od PSP lub OSP.

Ad 39

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Wykonawcy Zamawiający odsyła go do Załącznika nr 1.E do SIWZ, który zawiera odpowiedź na wnioskowane pytanie Wykonawcy.

40. Wnosimy o wprowadzenie następujących fransyz:

- dla mienia wyłączonego z eksploatacji/ nieużytkowanego – 20% wartości szkody nie mniej niż 200.000,00 PLN
- przepięcia – 500,00 PLN w każdej szkodzie.
- infrastruktura, urządzenia wbudowane w drogi, chodniki, iluminacje świetlne – 20% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 PLN
- wandalizm – 500 PLN
- graffiti – 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN
- molo – 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN
- w pozostałych szkodach – 1.000,00 PLN.

Ad 40

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający wprowadza fransyzę redukcyjną dla szkód w molo w wysokości 4.000 zł.

Jednocześnie Zamawiający dodaje pkt 5.4 na str. 19 SIWZ w brzmieniu:

„5.4. Dla szkód w molo: 4.000,00 zł.”

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

41. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt 1.3 e) słów:

„ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez wszystkie pojazdy, które to szkody nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia.

Ad 41

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 1.3. w zakresie wskazanym w pytaniu Wykonawcy. Intencją zapisu jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej szkód rzeczowych lub osobowych, nie wchodzących w zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tak sformułowany wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej jaką wymaga Zamawiający nie stoi w sprzeczności z jednym z podstawowych wyłączeń reasekuracyjnych funkcjonujących na rynku ubezpieczeń. Wszystkie szkody, które nie są objęte zakresem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie są przedmiotem obowiązkowej ochrony. Ze względu na charakter działalności Zamawiającego, nie może mieć miejsca luka w ochronie dla szkód wyrządzonych przez pojazdy np. dla szkód w mieniu lub osobach trzecich niezwiązanych z ruchem pojazdów mechanicznych.

42. Prosimy o informację jakie drobne usługi medyczne wykonuje zamawiający.

Ad 42

Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w tym lekarzy i pielęgniarki. Aktualnie wśród jednostek organizacyjnych Zamawiającego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" , Izba Wytrzeźwień oraz placówki oświatowe, w ramach których pracownicy mogą świadczyć m.in. usługi pomiaru ciśnienia, w nagłych przypadkach wykonanie iniekcji czy zabiegi resuscytacyjne.

43. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych.

Ad 43

Zamawiający kieruje Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 42 i nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ochrony drobnych usług medycznych.

44. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych poza terenem RP.

Ad 44

Zamawiający informuje, że rozszerzenie zakresu terytorialnego na teren świata z wyjątkiem: USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i ich terytoriów dotyczy wyłącznie podróży służbowych. Stanowisko Zamawiającego odnośnie usług medycznych określone jest w odpowiedzi na pytanie nr 43 i 44.

45. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla pkt 1.3 o) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 45

Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego częściowo wyrażamy zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności dla pkt 1.3 o) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, stąd punkt 1.3.o) przyjmuje brzmienie:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HBS, WZW oraz gronkowca złocistego – do sumy gwarancyjnej, z włączeniem HIV, dla którego ma zastosowanie limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”.

46. Wnosimy u wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli czystych strat finansowych odpowiedzialności za produkt i usługę.

Ad 46

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje klauzuli czystych strat finansowych wskazanej w pkt 1.3. j).

47. Wnosimy o wykreślenie klauzuli ochrony dla umów u czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową.

Ad 47

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli ochrony dla umów u czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową.

48. Wnosimy o dopisanie do klauzuli jurysdykcji :”pod warunkiem, że ich siedziba znajduje się na terenie RP”.

Ad 48

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu modyfikacje klauzuli jurysdykcji.

Ubezpieczenie obiektów mostowych

49. Zakres ubezpieczenia pkt 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie się ziemi” słów: niespowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 49

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód polegających na zapadaniu i obsunięciu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze, jednakże Zamawiający wymaga, żeby ochrona ubezpieczeniowa dla jego mienia obowiązywała w przypadku osuwania i zapadania się ziemi, którego bezpośrednią bądź pośrednią przyczyną mogłaby być działalność człowieka.

50. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 50

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

51. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane prawem przeglądy, a wszystkie wynikiłte usterki z przeglądów zostały wykonane.

Ad 51

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

52. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszczącego oddziaływania śniegu, lodu lub działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad 52

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca.

Pytania dodatkowe:

53. Wnosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. Instalacje solarne), fotowoltaiczne? Jeżeli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne,
- czy są nowe czy używane. Jeżeli używane czy są serwisowane przez profesjonalne podmioty,
- czy występowały szkody w tego typu instalacjach.

Ad 53

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie w rozsądnym czasie uzyskać odpowiedzi na powyższe pytanie od wszystkich ubezpieczonych jednostek. W przypadku Urzędu Miasta Płocka instalacje baterii słonecznych i fotowoltaicznych nie występują aktualnie w przedmiocie ubezpieczenia.

54. prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone wysypiska śmieci, sortownie śmieci i składowiska odpadów.

Ad 54

Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk, sortowni lub składowiska odpadów.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Fucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych