

LEGENDA

- zakres opracowania
- nawierzchnie syntetyczna o grubości 40 mm amortyzująca upadek z wysokości do 1,6 m
- nawierzchnie syntetyczna o grubości 60 mm amortyzująca upadek z wysokości do 2,1 m

Tytuł opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI POD CHMURKĄ PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PŁOCKU

Inwestor:	Obiekt:	
URZĄ MIASTA PŁOCKA UL. STARY RYNEK 1, PŁOCK	Płock, ul. Tokarska 1 Działka nr. ew.: 212 obręb 0015 Płock	
Projektant:	**Tytuł rysunku:**	
LandCOM UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Zróżnicowanie grubości nawierzchni bezpiecznej	
	Numer rysunku:	Nr umowy:
	A-2.2	13/WIR-I/Z/812/2018
Zespół projektowy:	Skala: 1:200	Data: kwiecień, 2018

architektura krajobrazu:
mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek
mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska
mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05)