



S4	Ściana żelbetowa gr. 24 cm
	Wełna mineralna twarda gr. 27 cm
	Uzupełnienie ściany
S3	Ściana żelbetowa gr. 24 cm
	Styropian EPS 70-040 gr. 16 cm
	Tynk silikonowo-silikatowy N-20
S2	Ściana żelbetowa gr. 24 cm W6
	Mata bentonitowa np. VOLTEX
	Styropian ekstrudowany 10 cm
	Siatka na kleju
	Izolacja przeciwwodna 2 x papa termozgrzewalna
S1	Ściana żelbetowa gr. 24 cm W6
	Mata bentonitowa np. VOLTEX
	Wełna mineralna twarda gr. 2 cm
	Izolacja przeciwwodna 2 x papa termozgrzewalna
	Podbicie istniejącej ławy fundamentowej B-25
C	Obróbka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
	Papa termozgrzewalna podkładowa 2 x
	Istniejący gzyms
B	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm
	Styropian spadkowy gr. 25-15 cm laminowany podkładową papą termozgrzewalną gr. 4,2 mm
	Płyta stropowa gr. 24 cm z betonu B-25 zbrojona
A	Płyta fundamentowa gr. 40 cm
	Mata bentonitowa np. VOLTEX
	Chudy beton B-10 gr. 10 cm
	Grunt rodzimy

Zamawiający:

Gmina Miasto Płock
09-400 Płock, Stary Rynek 1

Obiekt:

Budowa fundamentu pod sztywne windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budowy do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku ul. Gradowskiego 24 Płock, ul. Gradowskiego 24 (dz. nr 8-650)

Nazwa rysunku:		
Przekrój A-A		
Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant: Mgr inż. arch. Aleksandra Kruszyna Ksepko	Wa-44/99	
Projektant: Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
Sprawdzający: Mgr inż. Arch. Marta Siodłak	MA/047/05	
DATA	SKALA	NR RYS.
Wrzesień 2015	1: 100	8
Symbol projektu	PB-20/74/15	