


PLAN HAKÓW MONTAŻOWYCH W NADSZYBIU



DEHA Zestaw montażowy dla wind		
Nośność dla siły osłowej [kN]	Oznaczenie	Nr zam. 0742
5,0	DLM 0,5s-RD12	200-00001
12,0	DLM 1,2s-RD16	200-00002
20,0	DLM 2,0s-RD20	200-00003
25,0	DLM 2,5s-RD24	200-00004
40,0	DLM 4,0s-RD20	200-00005



Zestaw montażowy dla wind (5,0 - 25,0 kN)



Zestaw montażowy dla wind zastosowany w nadszybiu

Haki montażowe HALFEN

- 1 – DLM 0,5 t – RD12 szt 1 (5 kN)
- 2 – DLM 1,2 t – RD16 SZT5 (10 kN)
- 3 – DLM 2,0 t – RD20 szt 1 (15 kN)

Uwaga:

W projekcie przyjęto haki montażowe firmy HALFEN. Dopuszcza się stosowanie elementów innych producentów pod warunkiem zachowania parametru nośności. Dodatkowe zbrojenie zabezpieczające kotwy przed wyrwaniem wykonać wg wytycznych producenta.

Zamawiający:

Gmina Miasto Płock
09-400 Płock, Stary Rynek 1

Obiekt:

Budowa fundamentu pod szyb windowy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku ul. Gradowskiego 24 Płock, ul. Gradowskiego 24 (dz. nr 8-650)

Nazwa rysunku:

Plan haków montażowych w nadszybiu

Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant:		
Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
Asystent:		
inż. Bogdan Zadrożny	103/90	
DATA	SKALA	NR RYS.
Grudzień 2015	1: 20	16
Symbol projektu	PW-20/74/15	

PRACOWNIA PROJEKTOWA		
MICHAŁ ŻOCHOWSKI		
09-400 Płock, Al. Jachowicza 2/4 lok. 109	NIP 774-122-29-50 REGON 610992529	tel. kom. 605 545 287 e-mail: etasc@op.pl
Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Żochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.		Str.