

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Remont bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr. 33 w Płocku "  
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul.Padlewskiego 2  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Piwnica</b>			
<b>1.1</b>		<b>Przygotowalnia wstępna</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 17.62*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.240	
				RAZEM	35.240
2 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 35.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.240	
				RAZEM	35.240
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 17.62*1.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.082	
				RAZEM	23.082
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 23.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.082	
				RAZEM	23.082
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 23.082	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.082	
				RAZEM	23.082
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 17.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.750	
				RAZEM	17.750
7 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.750	
				RAZEM	17.750
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 17.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.750	
				RAZEM	17.750
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.750	
				RAZEM	17.750
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.2</b>		<b>Magazyn spożywczy</b>			
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.82*3.32*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.123	
				RAZEM	1.123
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.123	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.123	
				RAZEM	1.123
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 1.123	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.123	
				RAZEM	1.123
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach - likwidacja drzwi 1.48*2.0*0.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.414	
				RAZEM	0.414
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - skucie płytek 13.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.480	
				RAZEM	13.480
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 13.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.480	
				RAZEM	13.480
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 11.50	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-08	47.974	m <sup>2</sup>	47.974	
				RAZEM	47.974
20	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2011-02	47.974	m <sup>2</sup>	47.974	
				RAZEM	47.974
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 2,0m	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1509-02	14.45*2	m <sup>2</sup>	28.900	
				RAZEM	28.900
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-03	14.45*1.32	m <sup>2</sup>	19.074	
				RAZEM	19.074
23	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-08	13.48	m <sup>2</sup>	13.480	
				RAZEM	13.480
24	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2011-04	13.48	m <sup>2</sup>	13.480	
				RAZEM	13.480
25	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-03	13.48	m <sup>2</sup>	13.480	
				RAZEM	13.480
26	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1027-02	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie pomocnicze kuchni</b>			
27	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworu w ścianie pomiędzy przygotowalnią wstępną	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0304-02	0.8*3.32*0.24	m <sup>3</sup>	0.637	
				RAZEM	0.637
28	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0121-03	2.87*3.33	m <sup>2</sup>	9.557	
				RAZEM	9.557
29	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach - obustronnie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0803-03	0.8*3.32*2+poz.28*2	m <sup>2</sup>	24.426	
				RAZEM	24.426
30	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0819-15	14.73*2.0	m <sup>2</sup>	29.460	
				RAZEM	29.460
31	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0840-06	29.46	m <sup>2</sup>	29.460	
				RAZEM	29.460
32	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1204-08	14.73*1.32	m <sup>2</sup>	19.444	
				RAZEM	19.444
33	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2011-02	19.444	m <sup>2</sup>	19.444	
				RAZEM	19.444
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1510-03	19.444	m <sup>2</sup>	19.444	
				RAZEM	19.444
35	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1204-08	10.35	m <sup>2</sup>	10.350	
				RAZEM	10.350
36	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2011-04	10.35	m <sup>2</sup>	10.350	
				RAZEM	10.350
37	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1510-03	10.35	m <sup>2</sup>	10.350	
				RAZEM	10.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 10.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.350	
				RAZEM	10.350
39 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.4</b>		<b>Kuchnia właściwa</b>			
41 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 37.86*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.078	
				RAZEM	87.078
42 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 75.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.720	
				RAZEM	75.720
43 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 37.86*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.975	
				RAZEM	49.975
44 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 49.975	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.975	
				RAZEM	49.975
45 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 49.975	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.975	
				RAZEM	49.975
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 68.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.350	
				RAZEM	68.350
47 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 68.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.350	
				RAZEM	68.350
48 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 68.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.350	
				RAZEM	68.350
49 d.1.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 68.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.350	
				RAZEM	68.350
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie ekspedycji posiłków</b>			
51 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7.39*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.780	
				RAZEM	14.780
52 d.1.5	KNR-W 4-01 0701-01 analogia	Zerwanie istniejącej lamperii 8.88*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.984	
				RAZEM	15.984
53 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 16.27*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.540	
				RAZEM	32.540
54 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 16.27*1.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.639	
				RAZEM	21.639
55 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 21.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.639	
				RAZEM	21.639
56 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.639	m <sup>2</sup>	21.639	
				RAZEM	21.639
57 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 17.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.450	
				RAZEM	17.450
58 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.450	
				RAZEM	17.450
59 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 17.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.450	
				RAZEM	17.450
60 d.1.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.450	
				RAZEM	17.450
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie chwilowego odpoczynku</b>			
61 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 9.14*1.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.059	
				RAZEM	11.059
62 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 11.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.059	
				RAZEM	11.059
63 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 11.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.059	
				RAZEM	11.059
64 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
65 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
66 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
67 d.1.6	KNR-W 2-02 1111-03 analogia	Uzupełnienie posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.30*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.290	
				RAZEM	1.290
68 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie porządkowe</b>			
70 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 10.10*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.290	
				RAZEM	29.290
71 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 29.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.290	
				RAZEM	29.290
72 d.1.7	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 1,5m 10.10*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.150	
				RAZEM	15.150
73 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10.10*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.140	
				RAZEM	14.140
74 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - fartuchy 0.6*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				RAZEM	6.300
76 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				RAZEM	6.300
77 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				RAZEM	6.300
78 d.1.7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				RAZEM	6.300
79 d.1.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				RAZEM	6.300
80 d.1.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 10.20	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
81 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.1.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.8</b>		<b>Korytarz</b>			
83 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> 1.30*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				RAZEM	2.600
84 d.1.8	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu w ścianie - drzwi szer. 1,30m 1.30*2.0*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.624	
				RAZEM	0.624
85 d.1.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach - obustronnie 1.30*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.200	
				RAZEM	5.200
86 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 23.98*3.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.374	
				RAZEM	79.374
87 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 79.374	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.374	
				RAZEM	79.374
88 d.1.8	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 1,5m 23.98*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.970	
				RAZEM	35.970
89 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 23.98*1.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.404	
				RAZEM	43.404
90 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 23.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.430	
				RAZEM	23.430
91 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.430	
				RAZEM	23.430
92 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 23.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.430	
				RAZEM	23.430
93 d.1.8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 23.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.420	
				RAZEM	23.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.1.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 24.0	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
95 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
96 d.1.8	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
97 d.1.8	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne dwukrzydłowe wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
<b>1.9</b>		<b>WC</b>			
98 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 11.0*3.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.410	 36.410
				RAZEM	36.410
99 d.1.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 36.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.410	 36.410
				RAZEM	36.410
100 d.1.9	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 2,0m 11.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
101 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 11.0*1.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.410	 14.410
				RAZEM	14.410
102 d.1.9	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 3.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.110	 3.110
				RAZEM	3.110
103 d.1.9	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 3.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.110	 3.110
				RAZEM	3.110
104 d.1.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 11.0	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
105 d.1.9	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 3.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.110	 3.110
				RAZEM	3.110
106 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
107 d.1.9	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2 1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
<b>1.10</b>		<b>Szatnia męska</b>			
108 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 8.58*3.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.657	 28.657
				RAZEM	28.657
109 d.1.1 0	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 28.657	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.657	 28.657
				RAZEM	28.657
110 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 2,0m 8.58*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.160	 17.160
				RAZEM	17.160
111 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 8.58*1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.497	 11.497

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>	RAZEM	11.497
d.1.1	2702-01				
0		4.20	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
113	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1111-03				
0		4.20	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
114	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.1	1115-02				
0		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
115	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04				
0		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1027-02				
0		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>1.11</b>		<b>Szatnia damska</b>			
117	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-08				
1		10.80*3.34	m <sup>2</sup>	36.072	
				RAZEM	36.072
118	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2011-02				
1		36.072	m <sup>2</sup>	36.072	
				RAZEM	36.072
119	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 1,5m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1509-02				
1		10.80*2.0	m <sup>2</sup>	21.600	
				RAZEM	21.600
120	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1510-03				
1		10.8*1.34	m <sup>2</sup>	14.472	
				RAZEM	14.472
121	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2702-01				
1		7.28	m <sup>2</sup>	7.280	
				RAZEM	7.280
122	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1111-03				
1		7.28	m <sup>2</sup>	7.280	
				RAZEM	7.280
123	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.1	1115-02				
1		11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000
124	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04				
1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1027-02				
1		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>2</b>		<b>Parter</b>			
<b>2.1</b>		<b>Rozdzielnia posiłków</b>			
126	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-08				
		14.14*3.51	m <sup>2</sup>	49.631	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	49.631
d.2.1	0121-03	2.87*3.33	m <sup>2</sup>	9.557	
				RAZEM	9.557
128	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - ściana po prawej stronie okna + uzupełnienie płytek (ok.20%)	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0840-06	1.2*2.0*2+1.0*2	m <sup>2</sup>	6.800	
				RAZEM	6.800
129	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2011-02	49.631+poz.127	m <sup>2</sup>	59.188	
				RAZEM	59.188
130	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 2,0m	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1509-02	14.14*2.0	m <sup>2</sup>	28.280	
				RAZEM	28.280
131	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1510-03	8.58*1.51	m <sup>2</sup>	12.956	
				RAZEM	12.956
132	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-08	12.13	m <sup>2</sup>	12.130	
				RAZEM	12.130
133	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2011-04	12.13	m <sup>2</sup>	12.130	
				RAZEM	12.130
134	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1510-03	12.13	m <sup>2</sup>	12.130	
				RAZEM	12.130
135	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.1	0353-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dymoszczelne, pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1027-02	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>2.2 Zmywalnia naczyń stołowych</b>					
137	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1204-08	16.60*3.51	m <sup>2</sup>	58.266	
				RAZEM	58.266
138	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.2	2011-02	58.266	m <sup>2</sup>	58.266	
				RAZEM	58.266
139	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1510-03	16.60*1.51	m <sup>2</sup>	25.066	
				RAZEM	25.066
140	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0819-15	33.20	m <sup>2</sup>	33.200	
				RAZEM	33.200
141	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - ściana po prawej stronie okna + uzupełnienie płytek (ok.20%)	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0840-06	2.60*2.0+6.66	m <sup>2</sup>	11.860	
				RAZEM	11.860
142	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1204-08	15.37	m <sup>2</sup>	15.370	
				RAZEM	15.370
143	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.2	2011-04	15.37	m <sup>2</sup>	15.370	
				RAZEM	15.370
144	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1510-03	15.37	m <sup>2</sup>	15.370	
				RAZEM	15.370
145	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.2	0353-04	1.0	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR-W 2-02 d.2.2	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dymoszczelne, pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
	1027-02	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>3</b>		<b>Piętro</b>			
<b>3.1</b>		<b>Rozdzielnia posilków</b>			
147	KNR-W 4-01 d.3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
	1204-08	14.66*3.49	m <sup>2</sup>	51.163	
				RAZEM	51.163
148	KNR 2-02 d.3.1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
	0121-03	2.87*3.33	m <sup>2</sup>	9.557	
				RAZEM	9.557
149	KNR-W 2-02 d.3.1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - ściana po prawej stronie okna + uzupełnienie płytek (ok.20%)	m <sup>2</sup>		
	0840-06	1.2*2.0*2+1.0*2	m <sup>2</sup>	6.800	
				RAZEM	6.800
150	KNR-W 2-02 d.3.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	2011-02	51.163	m <sup>2</sup>	51.163	
				RAZEM	51.163
151	KNR-W 2-02 d.3.1	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną - lamperia do wys. 2,0m	m <sup>2</sup>		
	1509-02	14.66*2.0	m <sup>2</sup>	29.320	
				RAZEM	29.320
152	KNR-W 2-02 d.3.1	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	1510-03	14.66*1.49	m <sup>2</sup>	21.843	
				RAZEM	21.843
153	KNR-W 4-01 d.3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
	1204-08	12.67	m <sup>2</sup>	12.670	
				RAZEM	12.670
154	KNR-W 2-02 d.3.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	2011-04	12.67	m <sup>2</sup>	12.670	
				RAZEM	12.670
155	KNR-W 2-02 d.3.1	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	1510-03	12.67	m <sup>2</sup>	12.670	
				RAZEM	12.670
156	KNR-W 4-01 d.3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	0353-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR-W 2-02 d.3.1	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dymoszczelne, pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
	1027-02	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>3.2</b>		<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>			
158	KNR-W 4-01 d.3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
	1204-08	17.13*3.49	m <sup>2</sup>	59.784	
				RAZEM	59.784
159	KNR-W 2-02 d.3.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	2011-02	59.784	m <sup>2</sup>	59.784	
				RAZEM	59.784
160	KNR-W 2-02 d.3.2	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	1510-03	34.26	m <sup>2</sup>	34.260	
				RAZEM	34.260
161	KNR 4-01 d.3.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	0819-15	33.20	m <sup>2</sup>	33.200	
				RAZEM	33.200
162	KNR-W 2-02 d.3.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - ściana po prawej stronie okna + uzupełnienie płytek (ok.20%)	m <sup>2</sup>		
	0840-06	2.60*2+6.85	m <sup>2</sup>	12.050	
				RAZEM	12.050
163	KNR-W 4-01 d.3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
	1204-08	15.37	m <sup>2</sup>	15.370	
				RAZEM	15.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.3.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.370	
				RAZEM	15.370
165 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 15.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.370	
				RAZEM	15.370
166 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.3.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dymoszczelne, pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem o pow. ponad 1.5 m2 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>4</b>		<b>Pozostałe</b>			
168 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - zabudowy pionów instalacyjnych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - winda gastronomiczna 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - malowanie rur instalacyjnych farbą olejną 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe EI60 pełne o wym. 90x200 z samozamykaczem 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.4	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórek na odległość 1 km 222.64*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.226	
				RAZEM	2.226
173 d.4	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 2.226	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.226	
				RAZEM	2.226