
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki przy sali zajęciowej nr VIII
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

DATA OPRACOWANIA : 16.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki przy sali nr VIII					
1		prace przygotowawcze			
1		Oczyszczenie pomieszczenia łazienki i pom. dodatkowego	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1	0811-07	14.33+0.79	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(15.3+4.82+3.64)*1.6+(0.11+0.39+0.40+0.10+0.12+0.12+0.12+0.12+0.12+0.10+0.15+0.13+0.13+0.14+0.11+1.18+1.18+1.18+1.18)*1.3-(0.95*1.6+0.8*1.6*2+0.6*1.15)	m ²	42.606	
				RAZEM	42.606
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(1.18+1.18+1.0)*1.3+(0.95+1.7)*3.0-(0.7*2.0)	m ²	10.918	
				RAZEM	10.918
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
d.1	0713-01	(15.3+4.82+3.64)*1.4-(0.95*0.4+0.8*0.4+0.85*1.10*2)	m ²	30.694	
				RAZEM	30.694
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okienko)	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (drzwiczki od kabin)	szt.		
d.1	0354-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym (obudowy szachtów)	m ²		
d.1	0313-04 analogia	(0.27+0.2)*3.0	m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
2		prace remontowe			
2.1		posadzka			
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek	m ²		
d.2.1	1104-02 analogia	14.33+0.79	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
11	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (posadzka)	m ²		
d.2.1	202 1134-01	poz.10	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
12	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2.1	0401-03	poz.10	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
13	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wywiniecie na ściany 10cm	m ²		
d.2.1	0401-01	(15.3+3.64)*0.1	m ²	1.894	
				RAZEM	1.894
14	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.2.1	1111-03	poz.10	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
2.2		ściany			
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2.2	0304-02	0.6*1.15*0.12	m ³	0.083	
				RAZEM	0.083
16	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.2.2	0803-03	0.6*1.15	m ²	0.690	
				RAZEM	0.690

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.2	KNR AT-43 0104-04 z.o. 4.1. analogia	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. (0.27+0.20)*3.0	m ² m ²	 1.410	 RAZEM 1.410
18 d.2.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.2+1.2)*2.0+(1.9)*1.5+(1.0)*1.5+(1.0)*1.5	m ² m ²	 10.650	 RAZEM 10.650
19 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) (15.3+3.64)*3.0-(0.95*2.0+0.85*1.10*2)	m ² m ²	 53.050	 RAZEM 53.050
20 d.2.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (15.3+3.64)*2.0-(0.95*2.0+0.7*2.0)	m ² m ²	 34.580	 RAZEM 34.580
21 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.19-poz.20	m ² m ²	 18.470	 RAZEM 18.470
22 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych poz.21	m ² m ²	 18.470	 RAZEM 18.470
2.3		sufit			
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) 14.33+0.79	m ² m ²	 15.120	 RAZEM 15.120
24 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.23	m ² m ²	 15.120	 RAZEM 15.120
25 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych poz.23	m ² m ²	 15.120	 RAZEM 15.120
2.4		wyposażenie dodatkowe łazienki			
26 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż luster wklejanych pomiędzy płytki 3	szt szt	 3.000	 RAZEM 3.000
27 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż dozowników mydła w pianie 3	szt szt	 3.000	 RAZEM 3.000
28 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe w rolkach 3	szt szt	 3.000	 RAZEM 3.000
29 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy 3	szt szt	 3.000	 RAZEM 3.000
30 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaków na ręczniki (30 osób) 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
31 d.2.4	kalk. własna	Wyposażenie (szczotka do WC) 3	szt szt	 3.000	 RAZEM 3.000
32 d.2.4	kalk. własna	Wyposażenie (kosz) 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
2.5		inne			
33 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż nakładki z PVC na parapet 0.95*2	m m	 1.900	 RAZEM 1.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płytowych z bulajem (szkło przezroczyste)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2.5		Dostawa i montaż kabin sanitarnych z płyt HPL gr.10mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy grzejnika zabezpieczającej przed dotknięciem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2.5	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w ścianie - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż regału z półkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Prace porządkowe			
39 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściana od strony sali zajęciowej) (2.0+1.95+2.0)*0.5+(0.6*1.15)	m ²		
			m ²	3.665	
				RAZEM	3.665
40 d.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		0.6*1.15	m ²	0.690	
				RAZEM	0.690
41 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (ściana od strony sali zajęciowej) Krotność = 2 poz.39+poz.40	m ²		
			m ²	4.355	
				RAZEM	4.355
42 d.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych (ściana od strony sali zajęciowej)	m ²		
		poz.39+poz.40	m ²	4.355	
				RAZEM	4.355