

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. bloku żywieniowego - br. budowlana i elektryczna  
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Hubalczyków 5  
INWESTOR : Gmina Miasto Płock  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1  
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2020R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.01.2020R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Kuchnia właściwa</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		55.70	m <sup>2</sup>	55.700	
				RAZEM	55.700
2 d.1.1	TZKNBK IV - 535 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności	m <sup>2</sup>		
		55.70	m <sup>2</sup>	55.700	
				RAZEM	55.700
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 25x33 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 17szt. 34	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		36.71	m <sup>2</sup>	36.710	
				RAZEM	36.710
6 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		36.71	m <sup>2</sup>	36.710	
				RAZEM	36.710
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		36.71	m <sup>2</sup>	36.710	
				RAZEM	36.710
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		62	m <sup>2</sup>	62.000	
				RAZEM	62.000
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		62	m <sup>2</sup>	62.000	
				RAZEM	62.000
10 d.1.1	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
11 d.1.1	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.2</b>		<b>Rozdzielnia posiłków</b>			
12 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
13 d.1.2	TZKNBK IV - 535 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 8szt. 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
17 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.000	
				RAZEM	26.000
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.000	
				RAZEM	22.000
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.000	
				RAZEM	22.000
21 d.1.2	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.1.2	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
<b>1.3</b>		<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>			
23 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				RAZEM	5.600
24 d.1.3	TZKNBK IV - 535 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności 5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				RAZEM	5.600
25 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.500	
				RAZEM	12.500
26 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 7szt. 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
27 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				RAZEM	20.000
28 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				RAZEM	20.000
29 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				RAZEM	20.000
30 d.1.3	KNR AT-25 0201-01	Skucie pasa tynku z sufitu. Naprawa pęknięć. 4.40	m m	 4.400	
				RAZEM	4.400
31 d.1.3	KNR AT-25 0201-03	Usunięcie zmurszałych spoin. 4.40	m m	 4.400	
				RAZEM	4.400
32 d.1.3	KNR 4-01 0710-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 4.40*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	
				RAZEM	2.200
33 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	
				RAZEM	2.200
34 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				RAZEM	18.000
35 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		<b>Obieralnia</b>			
37 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
				RAZEM	12.500
38 d.1.4	TZKNBK IV - 535 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności	m <sup>2</sup>		
		12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
				RAZEM	12.500
39 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
40 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2szt. 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		9.30	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
42 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		9.30	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
43 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		9.30	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
44 d.1.4	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
2		<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>			
45 d.2	kalk. własna	Wymiana gniazd wtyczkowych na gniazda IP-54 podwójne z uziemieniem	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
46 d.2	kalk. własna	Wymiana przełączników IP-54	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
47 d.2		Przełożenie przewodów natynkowych pod tynk	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
48 d.2	kalk. własna	Wymiana obudowy wyłącznika dźwigu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000