

8

podkład gruntujący: Puzogruent 610
tynk nawierzchniowy: Sytial Fass
grupek 1.5mm (kolor)

siatka

10

13

okapnik z siatką podtynkowy

DETAL A

44

stropian 15cm

katownik z siatką

- izolacja
- zaprawa klejowa
- płyta ocieplająca
- warstwa zabezpieczająca
- uszczelnienie
- uszczelnienie
- uszczelnienie
- uszczelnienie
- uszczelnienie
- uszczelnienie

SYSTEM OCIEPLAJĄCY CAPATECT SI SILIKAT

- zprawa klejowa Capatect 190S
- plyta ocieplająca styropian EPS80 15cm krawina dodatkowo kolkami (5szt/m²)
- warstwa zbrojona-zprawa Capatect 190(biała)+
- siatka Capatect 650/110
- podkład grzewczy: Putzgrunt 610
- link nawierzchniowy: Syntol Fassedepulz RIK
- (bananek 1.5mm -kolor)

B88

istniejący cokół z marmuru

istniejący cokół z marmuru

ELEWACJA OD STRONY DZIAZIŃCA

ELEWACJA OD STRONY KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWANE WEJŚCIE WG. ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
09-400 Płock, Stary Rynek 1

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektura i Inżynieria Budowlana
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

Rys nr3	Detale docieplenie budynku E		Skala 1:50
Tytuł projektu	Projekt remontu i ocieplenia elewacji oraz remontu izolacji pionowej, poziomej i inst. odgrzewanej budynków Urzędu Miasta Płocka		
inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1		
adres robót	ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Dz. nr 457/1, 457/2, 456, 454/1, 451, 380/4 obręb 8 jedn. ew. 146201.1 M. Płock		
Obiekt budowlany	Budynek administracji publicznej		
branża	budowlana		
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczyk 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76	MAZ/0465/PB/kb/18 upr. konstr. bud. Bez op. Nr rejestru Rzeczoznawców Bud. 355/98/R	
projektował	mgr inż. Wojciech Błaszczyk		
data	15 listopada 2019		