

kształt okna sposób otwierania																					okno dachowe
oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
szerxwysokość w świetle ościeży muru	89x89	97x145	95x95	98x114	91x116	90x45	75x78	116x249	84x249	116x338	84x338	185x183	260x55	92x41	78x38	138x185	99x145	45x36	87x39	78x83	79x120
il.szt.	2	24	3	3	3	5	1	4	4	2	2	34	1	3	4	9	45	4	12	2	7
wyposażenie	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany			nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany			nowienik higrosterowany	nowienik higrosterowany				
materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV

kształt drzwi sposób otwierania		
oznaczenie	D1	D3
szerxwysokość	90x200	265x235
il.szt.	1	1
materiał	ALUMINIUM	ALUMINIUM

UWAGA
Przed zamówieniem stolarki okiennej
i drzwiowej wybrany producent dokona
pomiaru otworów okiennych i drzwiowych
na obiekcie

PARAMETRY DRZWI

- profil: ALUMINIOWY
- kolor: SZARY
- Uw -1,9W/m2xK

PARAMETRY OKIEN

- profil: PCV
- kolor: biały
- funkcja: mikrowentylacji
- uszczelki: EPDM
- szyba: zespolona
- wzmocnienie profilu: stal ocynkowana
- Uw=1,1W/m2xK
- Uw dla drzwi: 1,9W/m2xK

Rys nr5	Wykaz stolarki do wymiany w bud. E		
Tytuł projektu	Projekt remontu i ocieplenia elewacji oraz remontu izolacji pionowej, poziomej i inst.odgrzewowej budynków Urzędu Miasta Płocka		
inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1		
adres robót	ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Dz. nr 457/1, 457/2, 456, 454/1, 451, 380/4 obreb 8 jedn. ew. 146201_1 M. Płock		
Obiekt budowlany	Budynek administracji publicznej		
branża	budowlana		
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż Wojciech Błaszczak 09-400 Płock ul. Batalionu Parasol 76	MAZ/D465/PBkb/18 upr. konstr. bud. Bez ogr. Nr rejestru Rzeczoznawców Bud. 355/98/R	
projektował	mgr inż Wojciech Błaszczak		
data	15 listopad 2019		